

Техническое задание
на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Предмет закупки: Халаты по эскизу с логотипами

Ангарск
2021

16.11.2021

10-04/12009-УД

Подписан
простой электронной подписью

Технического задания
на поставку халатов по эскизу с логотипами

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки
<i>Перечень в соответствии с приложением № 1 к данной типовой форме технического задания.</i>
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
<i>Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом.</i>
Подраздел 1.3. ОКПД 2
<i>14.12.30.131 - Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные 14.12.30.132 - Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные</i>

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Основные параметры и размеры
<i>Поставляемый товар должен соответствовать нормативным документам, устанавливающим технические требования к поставке товаров, в соответствии с приложением № 1 к данной типовой форме технического задания.</i>
Подраздел 2.2. Требования к маркировке
<p><i>Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.</i></p> <p><i>Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию этикетку.</i></p> <p><i>Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>-наименование изделия (наименование модели, кода, артикула);</i> <i>-наименование изготовителя и (или) его товарный знак;</i> <i>-защитные свойства;</i> <i>-размер;</i> <i>-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты;</i> <i>-единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;</i> <i>-сведения о классе защиты и климатическом поясе (при наличии);</i> <i>-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации изделия;</i> <i>-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие.</i>
Подраздел 2.3. Требования к упаковке
<i>Упаковка должна соответствовать требованиям и условиям на поставку товара и быть достаточной для обеспечения сохранности товара во время транспортировки и хранения. Упаковка, крепление и транспортировка товара не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 24.04.66 г., №П-6 от 15.06.65г., с учётом следующего:

Факт несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий или договору, оформляется соответствующим двухсторонним актом.

Подраздел 3.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- 1. документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);*
- 2. инструкцию по эксплуатации, хранению Товаром на русском языке;*
- 3. товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. или УПД в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).*
- 4. счет на оплату;*
- 5. счет-фактуру или УПД;*
- 6. транспортную накладную/ товарно-транспортную накладную (в случае доставки товара Поставщиком);*
- 7. заверенные Поставщиком копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «выпуск разрешен» (в случае поставки импортного товара).*

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемый товар перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

До поставки товар хранится в упаковке предприятия-изготовителя, в сухих закрытых хорошо проветриваемых помещениях при температуре не ниже минус 5°C и не выше + 25°C, относительной влажности воздуха не более 75%.

При хранении товар должен быть защищен от воздействия солнечных лучей, атмосферных воздействий и не находиться вблизи отопительных приборов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать ТР ТС 019/2011, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878. Свойства тканей, из которых изготавливается товар – отсутствие формальдегида, гипоаллергенность.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество в соответствии с приложением № 1 к данной типовой форме технического задания.

Требования к месту и сроку поставки - в соответствии с требованиями пункта В. Условия поставки (статья 3) проекта договора.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	УПД	Универсальный передаточный документ
2	ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза

Начальник ОМТС

Экономист по МТС 1к.




*Подписано в ЕОСДО**Подписано в ЕОСДО*




Осин Д.В.




Калуцкая Т.Г.




Приложение № 1
к Техническому заданию

Спецификация

№ п/ п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерения	Размер/рост	Количество
1	<p>Халат женский цвет белый</p> 	<p>Цвет: белый Ткань: смесовая. Состав: хлопок – не менее 35% + полиэфир Поверхностная плотность не менее 120 г/м кв. и не более 185 к/м кв. Длина: ниже колен Рукав: длинный с манжетой на пуговице. Застежка: на пуговицах. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: хлястик по талии, шлица. Карманы: нижние накладные и слева на груди накладной На спине логотип размер, мм: высота 250,49±1, ширина 148±1:</p>  <p>На левом нагрудном кармане логотип размер, мм: высота 30±1 ширина 65,95±1:</p>  <p>Способ нанесения: машинная вышивка (компьютерная вышивка)</p>	<p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83</p>	Шт.	44-46/ 158-164	19
2				Шт.	44-46/ 170-176	9
3				Шт.	48-50/ 158-164	23
4				Шт.	48-50/ 170-176	8
5				Шт.	52-54/ 158-164	4
6				Шт.	52-54/ 170-176	10
7				Шт.	56-58/ 170-176	2
8				Шт.	60-62/ 170-176	2
9				Шт.	68-70/ 170-176	4

10	<p>Халат женский Цвет синий с васильковым по эскизу</p> 	<p>Цвет: синий с васильковым Ткань: смесовая хлопок – не менее 35% + полиэфир. Поверхностная плотность не менее 120 г/м кв. и не более 185 к/м кв. Длина: ниже колен Рукав: длинный с манжетой на пуговице. Застежка: на пуговицах. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: хлястик по талии, шлица. Карманы: нижние накладные и слева на груди накладной На спине логотип размер, мм: высота 250,49±1, ширина 148±1:</p>  <p>На левом нагрудном кармане логотип размер, мм: высота 30±1 ширина 65,95±1:</p>  <p>Способ нанесения: машинная вышивка (компьютерная вышивка)</p>	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83	Шт.	44-46/ 158-164	4
11				Шт.	48-50/ 158-164	2
12				Шт.	48-50/ 170-176	1
13				Шт.	60-62/ 170-176	5

14	Халат мужской цвет белый	Цвет: белый Ткань: смесовая. Состав хлопок – не менее 35% + полиэфир	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83	Шт.	44-46/ 170-176	8
15		Поверхностная плотность не менее 120 г/м кв. и не более 185 к/м кв.		Шт.	48-50/ 170-176	41
16		Длина: ниже колен		Шт.	48-50/ 182-188	16
17		Рукав: длинный с манжетой на пуговице.		Шт.	52-54/ 170-176	14
18		Застежка: на пуговицах		Шт.	52-54/ 182-188	25
19		Воротник: отложной.		Шт.	56-58/ 170-176	1
20		Регулировки по ширине: хлястик по талии, шлица.		Шт.	56-58/ 182-188	4
21		Карманы: нижние накладные и слева на груди накладной		Шт.	60-62/ 170-176	1
22		На спине логотип размер, мм: высота 250,49±1, ширина 148±1:		Шт.	60-62/ 182- 188	4
23		 На левом нагрудном кармане логотип размер, мм: высота 30±1 ширина 65,95±1:  Способ нанесения: машинная вышивка (компьютерная вышивка)		Шт.	64-66/ 182-188	6

24	Халат мужской цвет синий с васильковым по эскизу	<p>Цвет: синий с васильковым</p> <p>Ткань: смесовая хлопок – не менее 35% + полиэфир.</p> <p>Поверхностная плотность не менее 120 г/м кв. и не более 185 к/м кв.</p> <p>Длина ниже колен.</p> <p>Рукав длинный с манжетой на пуговице или кнопке.</p> <p>Застежка: на кнопках или пуговицах.</p> <p>Воротник: отложной.</p> <p>Карманы: нагрудный с клапаном и накладные нижние карманы</p> <p>Регулировки по ширине: хлястик по талии, шлица.</p> <p>На спине логотип размер, мм: высота 250,49±1, ширина 148±1:</p>  <p>На левом нагрудном кармане логотип размер, мм: высота 30±1 ширина 65,95±1:</p>  <p>Способ нанесения: машинная вышивка (компьютерная вышивка)</p>	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83	Шт.	44-46/ 158-164	2
25				Шт.	44-46/ 170-176	10
26				Шт.	48-50/ 158-164	2
27				Шт.	48-50/ 170-176	19
28				Шт.	48-50/ 182-188	18
29				Шт.	52-54/ 170-176	4
30				Шт.	52-54/ 182-188	21
31				Шт.	56-58/ 170-176	2
32				Шт.	56-58/ 182-188	20



**На левом нагрудном кармане логотип размер, мм:
высота 30±1 ширина 65,95±1:**



**Способ нанесения: машинная вышивка
(компьютерная вышивка)**