

УТВЕРЖДАЮ:

И.о главного инженера  
«Курскатомэнергоремонт» -  
филиала АО «Атомэнергоремонт»

 Ю.В. Ревенко

28 07 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 02.1.1/431-2021  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий  
Предмет закупки: Прокат арматурный

Курчатов  
2021

Документ от 28.07.2021 № 31-22-02.2/28679-ВН  
Подписан простой электронной подписью

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ	1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1	Наименование
	1.2	Сведения о новизне
	1.3	Этапы разработки/изготовления
	1.4	Документы для разработки/изготовления
	1.5	Код ОКПД 2
РАЗДЕЛ	2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ	3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ	4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	4.1	Технические требования, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара
	4.2	Требования к надежности
	4.3	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
	4.4	Требования к маркировке
	4.5	Требования к упаковке
РАЗДЕЛ	5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ ПРИЕМКИ
	5.1	Порядок сдачи приемки
	5.2	Требования по передаче технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ	6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ	7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ	8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ	9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ	10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ	11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ	12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ	13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ	14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ	15.	ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ	16.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ	17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Прокат арматурный</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными) не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.</i>
Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления
<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005</i>
Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления
<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005</i>
Подраздел 1.5 Код ОКПД 2
<i>24.10.62 – Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячекатаные, или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из легированных сталей</i>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Предназначен для изготовления железобетонных конструкций</i>
---

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>Нормальные условия</i>
---------------------------

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические требования, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара		
№ n/n	Наименование	Характеристики
1	<i>Арматура 12А-III (А500) ГОСТ 34028-2016/ Ст35ГС (25Г2С) ГОСТ 380-2005</i>	<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005</i>
2	<i>Арматура 6А-I (А240) ГОСТ 34028-2016/ Ст35ГС (25Г2С) ГОСТ 380-2005</i>	<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005</i>
Подраздел 4.2 Требования к надежности		
<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005</i>		
Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам		
<i>Основной материал: Углеродистая сталь</i>		
Подраздел 4.4 Требования к маркировке		
<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005</i>		
Подраздел 4.5 Требования к упаковке		
<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005</i>		

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>«Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» осуществляет входной контроль поставленного материала, проверяется: наличие и содержание сопроводительной документации; состояние упаковки и тары, маркировка и комплектность в соответствии с комплектационной ведомостью</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче технических и иных документов при

поставке
<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005. Необходимо передать счет-фактуру, товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ, оригиналы сертификатов соответствия и сертификатов качества или их копии заверенные синей печатью поставщика, с указанием должности, подписи и расшифровкой подписи лица заверяющего. Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя.</i>

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Транспортируют всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.</i>
<i>Доставка продукции согласно условиям договора, по адресу: Курская обл., г. Курчатов, Промзона, «Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт».</i>

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>В соответствии с ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005.</i>
---

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>В случаях выявления в гарантийный период на поставленную продукцию несоответствий по качеству, согласно ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005 производится обмен бракованного товара на новый или возвращаются денежные средства в объеме бракованного товара.</i>
--

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

<i>Требования не установлены</i>
----------------------------------

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<i>Требования не установлены</i>
----------------------------------

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

<i>Относится к классу безопасности 4Н по НП-001-15 и III категории сейсмостойкости по НП-031-01.</i>
--

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

<i>Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 380-2005. Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя.</i>
--

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

<i>Требования не установлены</i>
----------------------------------

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

<i>Срок поставки - в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами.</i>			
<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>GID</i>	<i>Количество с учетом нормы отпуска МТР</i>

1	Арматура 12А-III (А500) ГОСТ 34028-2016/ Ст35ГС (25Г2С) ГОСТ 380-2005	1612151	1636кг (158 шт. по 12 м)
2	Арматура 6А-I (А240) ГОСТ 34028-2016/ Ст35ГС (25Г2С) ГОСТ 380-2005	101035	389кг (290 шт. по 6 м)

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Объем предоставляемой информации не менее чем в техническом задании.

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
2	ГОСТ 34028-2016	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия
3	ГОСТ 380-2005	Сталь углеродистая обыкновенного качества
5	НП-001-15	Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
6	НП-031-01	Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
-	-	-