

Спецификация продукции

№ п/п	Наименование	Полное наименование	Технические, эксплуатационные и качественные характеристики	Классификационный документ	Срок годности с момента начала производства	Код ОКПД-2	ГОСТ, ТУ, чертеж	Класс безопасности по НП-001-15	Идентификатор МТР ЕОС ИСН	SAR ERP идентификатор (номер материала)	Ед. изм	Кол-во	Новый срок поставки	Цех	№ заявки
1	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Шпатель фасадный Стартекс, 20кг (цвет светлого-бежевый) или эквивалент	Шпатель фасадный Стартекс, 20кг (цвет светлого-бежевый) или эквивалент	цвет светлого-бежевый, атмосферостойкая, для фасадных работ и внутренних помещений, модифицированных, белое покрытие с добавлением модифицированных добавок, максимальная толщина слоя до 10 мм Фаска не более 20 кг	этикетка/маркировка, сертификат соответствия ГОСТ Р/декларация о соответствии ГОСТ и Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 №3646-Р.	5	23.64.10.110	НД изготовителя	не классифицируется	697028	1010778763	кг	120,00	В период с 16.05.2022 по 25.11.2022 партиями (не более 6 партий) по предварительной заявке САС, в течение 30 календарных дней с момента получения заявки с правом доставки доверенной поставки	ЦОС ОРЗ	10341140
2	Лист пластик белый ПВХ вспененный 3мм 1560х3050 ONDEROPOMAXTV, пароник 0,56/643 ONDEROPACK или эквивалент	Лист пластик белый ПВХ вспененный 3мм 1560х3050 ONDEROPOMAXTV, пароник 0,56/643 ONDEROPACK или эквивалент	листовой, материал ПВХ (поливинилхлорид), вспененный, толщина 3 мм (±0,2мм), (ПВХ) (1560х3050) ±100мм, белый.	этикетка/маркировка	10	22.23.15.000	НД изготовителя	не классифицируется	674811	1010762532	шт	48,00		ЦПТ-1 ЦПТ-10 ЦПА-4 ЦПР-3 ОПТ-3 ОПТ-5 ЦПР-5 ОПТ-2 УПТК-1 ПЦ-10	10344771 10346804 10341304 10343915 10344561 10344910 10346351 10340701 10348756 10348697 10343133
3	Лента Солта 56025 KVA 25x117504 или эквивалент	Лента монтажа оппонирующая Solta 56025 KVA 25x117504 или эквивалент	перфорированная, оцинкованная, для крепления кабелей, трубопроводов, воздуховодов и других подземных конструкций, рулон длиной не менее 10 м	этикетка/маркировка, сертификат соответствия ГОСТ Р/декларация о соответствии ГОСТ и Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 №3646-Р.	10	22.23.15.000	НД изготовителя	не классифицируется	599557	1030738097	шт	2,00		ЦВ	10347559
4	Лист ПВХ UNEXH-FRESH 6x3050x2030мм белый 0,56/643, матовая поверхность, вес 2,41 кг United Extension или эквивалент	Лист ПВХ UNEXH-FRESH 6x3050x2030мм белый 0,56/643, матовая поверхность, вес 2,41 кг United Extension или эквивалент	листовой, материал ПВХ (поливинилхлорид), вспененный, толщина 6 мм (±0,2мм) (ДВП), (3050x2030) ±100мм, белый, матовый	этикетка/маркировка	10	22.23.15.000	НД изготовителя	не классифицируется	1818682	1011080794	шт	2,00		АХО	10343763
5	Пластик ПВХ UNEXH-3050x2030x3мм желтый эквивалент	Пластик ПВХ UNEXH-3050x2030x3мм желтый эквивалент	листовой, материал ПВХ (поливинилхлорид), вспененный, толщина 3 мм (±0,2мм), ДВП(3050x2030) ±100мм, желтый	этикетка/маркировка	10	22.23.15.000	НД изготовителя	не классифицируется	1813096	1011080762	шт	5,00		АХО	10343763
6	Клей-пена Профи 850мл Makobex или эквивалент	Клей-пена Профи 850мл Makobex или эквивалент	для склеивания стеновых блоков, фиксации изоляционных панелей к фасадам и фундаментам, панели внутренней отделки к стенам, фасадам не менее 850мл.	этикетка/маркировка	10	20.52.10.190	НД изготовителя	не классифицируется	1523057	1011010702	шт	6,00		Проф.	10380192
7	Уплотнитель самоклеящийся Zoom Classic, профиль Р 9,0x5,5мм шириной 100м эквивалент	Уплотнитель самоклеящийся Zoom Classic, профиль Р 9,0x5,5мм шириной 100м эквивалент	самоклеящийся, для уплотнения окон и дверей, Р-профиль, цвет черный, размер диаметр 8(±0,5)мм, ширина 5,5(±1)мм, длина не менее 100(±0,1)м	этикетка/маркировка	10	22.29.25.000	НД изготовителя	не классифицируется	742261	1060791973	шт	5,00		ЦВ	10347559 10369777
8	Плита Бабика ВР9842М3С или эквивалент	Плита потолочная Бабика ВР9842М3С 600x600x12мм 20шт Атласберг или эквивалент	мм, толщина 12 (±1)мм., материал - минеральное волокно. Выстойность не менее 90 %, класс пожарной опасности: КМ1, количество в упаковке не менее 7,2 кв.м (20шт. Выстойность 70% RH. Коэффициент звукопоглощения (αw) 0,45. Ослабление звука (DnT) 34 дБ. Светоотражение 85%. Коэффициент теплопроводности (λmbda) 0,052-0,057. Грунт горючести Г1. Кромка: прямоугольный тип кромки, предельный для монтажа на видной подвесной системе. Фактура: направлено-фигурная.	этикетка/маркировка, декларация/сертификат на соответствие продукции требованиям пожарной безопасности и соответствии со ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 №3646-Р.	12	23.09.19.111	НД изготовителя	не классифицируется	921752	1060959956	шт	1,00		АХО	10343763
9	Покрывало модульное теплое Solid Prom 500x500мм или эквивалент	Покрывало модульное теплое Solid Prom 500x500мм или эквивалент	модульное, тепловое, материал ПВХ, 500(±10)мм x500(±10)мм, толщина 5(±1)мм, цвет серый. Класс пожарной опасности: КМ2	этикетка/маркировка, декларация/сертификат на соответствие продукции требованиям пожарной безопасности и соответствии со ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 №3646-Р.	10	22.23.15.000	НД изготовителя	не классифицируется	1139663	1060935491	м2	30,00		ЦХООНТ	10371260
10	Лист профнастил С8-1150-0,6 или эквивалент	Лист профнастил С8-1150-0,6 или эквивалент	стеновой из оцинкованной стали, поверхность с грунтом и в виде трапеций высотой 84,1 мм, покрытие полимером, толщина 0,6 мм, ширина листа 1150 ±10мм, толщина металла исходной стали не менее 0,6 мм	этикетка/маркировка, сертификат соответствия ГОСТ Р/декларация о соответствии ГОСТ и Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 №3646-Р.	12	24.10.51.000	НД изготовителя	не классифицируется	381888	1010691223	кг	500,00		ЦХООНТ	10371260

25	Лист пластик Ongrofoam- AHTN или эквивалент	Лист пластик Ongrofoam-AHTN ПВХ 3м 3050х1560мм, вспененный, 0,70/см ³ , светлого-серый (R6504) (±0,2мм) (2КШ) (3050х1560) мм ±10 мм или эквивалент	этикетка/маркировка	10	22.23.15.000	ИД исготовитель	не классифицируется	711846	1010781916	ШТ	10,00	10343766
26	Система огне-биозащиты для древесины КСДА-1 ТУ 2389-008-36567372-02 или эквивалент	Система огне-биозащиты для древесины КСДА-1 ТУ 2389-008-36567372-02 или эквивалент	этикетка/маркировка	12	20.59.12.120	ИД исготовитель	не классифицируется	187130	1010824779	КТ	200,00	10370198
27	Лист PBX Unexst-Strong или эквивалент	Лист PBX Unexst-Strong 5х2030х3050мм, белый или эквивалент	этикетка/маркировка	10	22.23.15.000	ИД исготовитель	не классифицируется	505910	1010716633	ШТ	4,00	10343763
28	Пена Makroflex Hefel 65 стандартная или эквивалент	Пена монтажная полуретановая однокомпонентная Makroflex Hefel 65 стандартная, 750мм или эквивалент	этикетка/маркировка	12	20.52.10.190	ИД исготовитель	не классифицируется	479856	1010714059	ШТ	51,00	10346351 10341119 10370198
29	Лист PBX Unexst-Strong 3х2030х3050мм или эквивалент	Лист PBX Unexst-Strong 3х2030х3050мм, белый или эквивалент	этикетка/маркировка	10	22.23.15.000	ИД исготовитель	не классифицируется	505908	1010716637	ШТ	73,00	10347780 10345915 10370131 10346995 10340701 10345445 10346268 10345043 10347786
30	Лист PBX Unexst-strong 3050х2030х2мм или эквивалент	Лист PBX Unexst-strong 3050х2030х2мм, белый или эквивалент	этикетка/маркировка	10	22.23.15.000	ИД исготовитель	не классифицируется	568289	1010744965	ШТ	80,00	10341304 10343915 10346351 10341770 10340701 10345445 10346268 10341452 10343766 10345043 10369833
31	Побелка садовая мловая Гермес 20кг или эквивалент	Побелка садовая мловая Гермес 20кг или эквивалент	этикетка/маркировка	10	20.30.22.170	ИД исготовитель	не классифицируется	711394	1010780228	ШТ	11,00	10346350 10343763 10369827

Дата выпуска продукции не ранее 2021г.