

СОГЛАСОВАНО

должность

подпись

расшифровка подписи

« _____ » _____ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по общим вопросам

С.П. Чефранов

« _____ » _____ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Поставка конвертов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.Перечень товаров и общих требований

РАЗДЕЛ 2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 3 Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел13.1требования к аналогам

Подраздел13.2Влияние неисполнения или ненадлежащего исполнения
контрагентами(поставщиками) обязательств по договору поставки материалов на выработку
электрической энергии Ку АЭС

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

<u>№ п/п</u>	<u>Наименование</u>	<u>Основные технические характеристики материала</u>	<u>Мат.номер ЕОС СНИ</u>	<u>Единица измере- ния</u>	<u>Количес- тво</u>	<u>Подраздел ение Заказчик</u>	<u>Кол-во. шт.</u>	<u>Срок поставки</u>	<u>Гарантийный срок</u>
1	Конверт Е65 163082 110х220мм Комус (или аналог)	Печать "Куда-Кому": нет. Окно: отсутствует. Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м. Внутренняя запечатка: да. Форма клапана: прямая. Место расположение клапана: верхнее. Тип заклеивания: стрип. Размер: 110х220мм. Цвет: белый. Упаковка 100 шт.	306264	упк	100	АХО (ОДО)		05.04.2022г. с правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем	Не менее 12 месяцев со дня приёмки Продукции на склад Покупателя
2	Конверт почтовый Комус 163079 С4 (или аналог)	Печать "Куда-Кому": нет. Окно: отсутствует. Плотность бумаги: не менее 90 г/кв.м. Внутренняя запечатка: да. Форма клапана: прямая. Место расположение клапана: верхнее. Тип заклеивания: декстрин. Размер: 229х324мм. Цвет: белый. Упаковка 250 шт.	428648	упк	100	АХО (ОДО)		05.04.2022г. с правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем	Не менее 12 месяцев со дня приёмки Продукции на склад Покупателя
3	Конверт С5 162х229 163084 Комус 100 (или аналог)	Печать "Куда-Кому": нет. Окно: отсутствует. Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м. Внутренняя запечатка: да. Размер: 162х229мм. Цвет: белый. Форма клапана: прямая.	687730	упк	100	АХО (ОДО)		05.04.2022г. с правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем	Не менее 12 месяцев со дня приёмки Продукции на склад Покупателя

		Место расположение клапана: верхнее. Упаковка 100 шт.						
4	Конверт С5 162х229 арт.120902 (или аналог)	Печать "Куда-Кому": да. Окно: отсутствует. Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м. Внутренняя запечатка: да. Размер: 162х229мм. Цвет: белый. Форма клапана: прямая. Место расположение клапана: верхнее.	570886	шт	20	ХЦ	05.04.2022г. с правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем	Не менее 12 месяцев со дня приёмки Продукции на склад Покупателя
ОКПД 2: 17.23.12.110								

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым товаром выпуска не ранее 2021 года (товаром, который не был в употреблении) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЕ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка в соответствии с п.6.3.2 ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля»

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К УПАКОВКЕ

Упаковка в соответствии с п.6.3.1 ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 год № П-6, и Инструкцией по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года № П-7 в части, не противоречащей ГК РФ

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Продукции к отгрузке и направляет Покупателю, (а именно куратору договора) по факсу или электронной почтой, по адресу, указанному в договоре, копии всех документов, предоставление которых необходимо одновременно с поставкой продукции.

После получения подтверждения о готовности принять Продукцию, доставляет ее в адрес Покупателя.

1. Счёт-фактура (приложение №1, к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137).
2. Товарная накладная (№ ТОРГ-12, утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132).
3. Товарно-транспортная накладная.
4. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование конвертов осуществляется в соответствии с п. 9.1. ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля».

Поставщик осуществляет покупателю поставку продукции по адресу: 307250, Курская обл., г. Курчатова, Промзона, склад СХ УПТК филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделия должны сохранять свои параметры в пределах норм, установленных техническим заданием, стандартами или техническими условиями в течение сроков службы и сроков сохраняемости, указанных в техническом задании.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не оговаривается.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не оговаривается.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По НП001-15-Не классифицируется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Конверты почтовые должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительная документация на поставляемые материалы, перечисленная в пункте 5.2, должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 13.1 Требования к аналогам

Аналог должен полностью соответствовать качественным (в части материала изготовления), техническим и функциональным характеристикам материалов, перечисленных в п.1 данного ТЗ, либо иметь улучшенные характеристики.

Подраздел 13.2 Влияние неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами (поставщиками) обязательств по договору поставки материалов на выработку электрической энергии КуАЭС

Методика определения размера убытков не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТЗ	Техническое задание
2	КуАЭС	Курская атомная электростанция
3	ГОСТ	Государственный стандарт

Начальник АХО

А.М. Хрушков

Исп. АХО Кравченко О.И.,
т.8(47131) 5-43-83

20.07.2021 9/168792-ЗП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 02f416820 001adb9 34e271cb b2c3358d5
Владелец: Чефранов Сергей Петрович
Действителен с 05.04.2021 по 05.07.2022