

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Электрооборудование</u>							
ПП1	1 Пункт распределительный	ПР11-3068-У3 по 00664-016-212-ЭМ. 0Л1			компл.	1		
ППУ	2 Панель противопожарных устройств	00664-016-212-ЭМ. 0Л2			компл.	1		
КМ1	3 Контатор в комплекте:				компл.	1		
	- Контатор модульный КМ	КМ20-22	МКК20-20-22	IEK	шт.	1		
	- Корпус модульный пластиковый КМПн, IP55, навесной	КМПн-5 IP55	МКР72-N3-05-55	IEK	шт.	1		
	<u>Кабельная продукция</u>							
-	Провод с медной жилой высокой гибкости с изоляцией из прозрачного ПВХ	ПВ6-3 1х25			м	0,5	0,23	Перемычка между РЕ и N шинами в ПП2 сущ.
	пластиката	ТУ 16.К01-34-2002						
-	Наконечники кабельные медные Т под опрессовку	Т 25-8-8 УХЛ3 ГОСТ 7386-80	zeta10728	АО "ЗЭТА"	шт.	2		
ППУн1	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо-	ВВГнг(А)-FRLS 5х10-0,66			м	12	1,13	
ППУн2	и газовыделением, Уном. 660 В	ГОСТ 31996-2012						
-	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо-	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66			м	83	0,33	
	и газовыделением, Уном. 660 В	ГОСТ 31996-2012						

						00664-016-212-ЭМ. СО			
						Здание 212 (АБЧ). Цех №04 АО ЧМЗ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Приведение автоматической установки пожарной сигнализации в соответствие с требованиями НД	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Перебошиков					Р	1	4
Проверил		Турецков				Спецификация оборудования, изделий и материалов	ГФ АО "ЦПТИ"		
Н. контр.		Лаврентьев							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
-	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, Уном. 660 В	ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012			м	30	0,3	
ПП1н	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, бронированные, Уном. 1 кВ	ВБШвнг(А) 4x70-1 ГОСТ 31996-2012			м	200	3,8	
-	Концевая муфта для четырехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней с болтовыми наконечниками на напряжение до 1 кВ, сечение жил 25-70мм²	ЕРКТ-0031-L 12-CEE01		ООО "Тайко Электроникс РУС"	компл.	2		
Электромонтажные устройства и изделия								
-	1 Комплект шин N и PE (медь, габ. 3) к ПР		УКМ10-NP-03		компл.	1		Установить в ПП2 сущ.
-	2 Изолятор SM40 силовой с болтом		УИС11-40-12-B		шт.	4		
Материалы								
-	1 Труба стальная ненарезная Ø63мм, длина 3м		CTR11-HDZ-NN-063-3	IEK	шт.	1	5,8 кг/шт.	Прокладка кабеля ПП1н
-	2 Держатель оцинкованный двусторонний Ø63мм		53362	АО "ДКС"	шт.	4		
-	3 Труба гибкая двустенная гофрированная Ø90мм		121990	АО "ДКС"	м	140		
-	4 Труба водогазопроводная 80x4	ГОСТ 3262-75			м	2		4 гильзы
-	5 Труба водогазопроводная 20x2,5	ГОСТ 3262-75			м	2,5		5 гильзы

Инв. N подл. 17-1438 от 01.04.24

Взам. инв. N

Подпись и дата

Изм.

Колуч

Лист

N док.

Подпись

Дата

00664-016-212-ЭМ. СО

Лист 2

Инв. № подл.

17-1421

Доп. №

050412

Взам. инв. №

Подпись и дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
-	4 Кожух для защиты кабеля в комплекте:	A11-201151			компл.	2	8,39	
	- Лист 2,0 мм 200x2100мм				шт.	1		
	- Профиль K239Y2, L 260мм				шт.	2		
	- Профиль K237Y2, L 64мм				шт.	4		
	- Болт M12x25	ГОСТ 7798-70			шт.	4		
	- Гайка M12	ГОСТ 5915-70			шт.	4		
	- Шайба 12	ГОСТ 11371-78			шт.	4		
-	7 Огнестойкий герметик DS, картридж, 300 мл		DS1202	ЗАО "ДКС"	шт.	5		
-	8 Держатель оцинкованный двусторонний Ø48-50мм		53361	ЗАО "ДКС"	шт.	100		для прокладки по стене
-	9 Труба стальная ненарезная Ø32мм, L 3м		CTR11-HDZ-NN-032-3	IEK	шт.	1.1 3	2,9 кг/шт.	
-	10 Держатель оцинкованный двусторонний Ø32мм		53359R	ЗАО "ДКС"	шт.	10		
-	11 Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный Ø32мм		CTA11-P-HDZ-NN-032	ЗАО "ДКС"	шт.	2	0,5 кг/шт.	
-	12 Труба гибкая гофрированная из ПЛЛ без содержания галогенов Ø16мм		81816	ЗАО "ДКС"	м	1.2 55 79		
-	13 Держатель-клипса быстрого монтажа Ø16мм		51016M	ЗАО "ДКС"	м	100		
-	14 Кабельный канал безгалогеновый 10x20x2000мм (ABS-пластик белый)		WDKH-10020RW	OBO Bettermann	шт.	17		
-	15 Труба стальная ненарезная Ø20мм, длина 3м		CTR11-HDZ-NN-020-3	IEK	шт.	1	1,5 кг/шт.	Прокладка
-	16 Держатель оцинкованный двусторонний Ø20мм		53355R	ЗАО "ДКС"	шт.	4		

Инв. № подл. 17-4331-00-00-40

Взам. инв. №

Подпись и дата 17.08.2021

1 4 - 100 521.21 08.08.2021

Изм Колуч Лист N док Подпись Дата

00664-016-212-ЭМ.СО

Лист 3

Копировал

Формат А3

