


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСЗ-МЕХАНИКА»
(ООО «МСЗ-М»)

12.01.22 № 16/45

г. Электросталь

УТВЕРЖДАЮ

Директор


А.В. Чурин

«12» января 2022г.

Техническое задание

Предмет закупки: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82

Техническое задание
на поставку Грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| |
|---|
| Подраздел 1.1 Наименование |
| Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 «красно-коричневая» в количестве 300 кг |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |
| Поставляемая Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 должна быть свежего выпуска не позднее январь 2022 года, свободной от прав третьих лиц. |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| |
|--|
| Грунтовка предназначена для грунтования металлических поверхностей под покрытие эмалью ПФ-115. |
|--|

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| |
|--|
| Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры окружающей среды от -50°C до +60°C, в условиях относительной влажности воздуха до 100 % |
|--|

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| |
|--|
| Подраздел 4.1 Основные параметры |
| <ol style="list-style-type: none">1. Цвет пленки грунтовки : красно-коричневая;2. Внешний вид пленки: после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой;3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(с диаметром сопла 4мм при $T=20(+/-0,5)^{\circ}\text{C}$, не менее 45 : ;4 .Массовая доля нелетучих веществ , %: 54-60;5 .Степень разбавления до вязкости 22-24с по вискозиметру ВЗ-246(с диаметром сопла 4мм при $T=20(+/-0,5)^{\circ}\text{C}$, % не более: 20;6 .Степень перетира, мкм, не более : 40;7. Адгезия пленки, баллы, не более: 18 .Время высыхания до степени 3 при $T=20(+/-2)^{\circ}\text{C}$, ч не более: 24;9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1;10. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее: 50;11. Твердость покрытия по маятниковому прибору : М-3 , условные ед. не менее: 0,35;12 .Расслаивание, мл, не более : 513. Плёнка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность не засаливать шкурку |
| Подраздел 4.2 Требования к маркировке |
| Маркировка грунтовки по ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка. |

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Упаковка грунтовки по ГОСТ 9980-3-2014 Материалы лакокрасочные и вспомогательное сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка. Эмаль должна быть упакована в тару емкостью не более 50 кг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемку производить на соответствие требованиям установленным настоящим Техническим заданием.

При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.1.1, настоящего Технического задания, приемка товара приостанавливается до получения паспорта качества

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования:

- сертификат (паспорт) качества на каждую конкретную партию продукции, отражающий все требования, установленные настоящим Техническим заданием,*
- свидетельство о государственной регистрации грунтовки ГФ-021,*
- паспорт безопасности на грунтовку ГФ-021;*
- протокол испытаний по подразделу 4.1 (с указанием номера аттестата аккредитации или другого документа, разрешающего проведение испытаний)*
- другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование грунтовки по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение
Транспортировка производится в упаковке Поставщика, предотвращающей повреждения эмали от механических и атмосферных воздействий.
Доставка оборудования осуществляется Поставщиком до склада Заказчика МО ,г. Электросталь, ул. Карла Маркса д.12.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение грунтовки по ГОСТ9980.5-2009 Материалы лакокрасочные.
Транспортирование и хранение

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. В случае, если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НДС и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, поставщик обязан заменить ее. продукцией надлежащего качества, соответствующего договору в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

8.2. Гарантийный срок хранения-6 месяцев со дня изготовления

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара и требованиям ГОСТ 6465-76

12.2. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с внутренним Положением на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

12.3. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Претензии по количеству и качеству Товара, определенные во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой приемки продукции по количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-6, П-7, претензии предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика уведомления с указанием вида несоответствия,

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ


Срок поставки - по условиям договора

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара, должны соответствовать стандартам и техническим требованиям с подтверждением (сертификатом качества)

Начальник ТНБ


(подпись)


(ФИО)

« 12 » 01 2022 г.
(дата)

Инженер-технолог


(подпись)


(ФИО)

« 12 » 01 2022 г.
(дата)