



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
«Курскатомэнергоремонт» -
филиала АО «Атомэнергоремонт»

 И.С. Жилин
 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 02.1.1/588-2021

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного
технологического оборудования

Предмет закупки: *Производственная мебель*

Курчатов
2021

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/ п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый НД, который устанавливает тех. требования к поставке товаров	Комплектность	GID	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Объем гарантийной срок
1	Верстак Верстакофф PROFFI 218 D5 D6 Э или эквивалент	Верстак двухтумбовый с металлическим перфорированным экраном (шир перфорации 25 мм). Габаритные размеры (ВхШхГ): 870 высота стола (1350 высота с экраном)х1800х700 (± 5%) мм. Виды тумб – с инструментальными ящиками (не менее 5 в каждой тумбе). Предусмотреть наличие полки на стенке. Основной цвет верстака – синий. Материал: - каркас – профилированная листовая сталь; - столешница – листовая сталь оцинкованная (толщиной не менее 1 мм), фанера (МДФ). Верстак с двумя опорными инструментальными шкафами – тумбами. Габаритные размеры (ВхШхГ): 866х1600х700 (± 5%) мм. Цвет: корпус – серый; лицевая панель ящиков, дверца тумбы – синий. Материал: - столешница МДФ (фанера), оцинкованный лист металла (толщиной не менее 1 мм); - каркас – профилированная листовая сталь. Тумба с дверцей: должна комплектоваться съемными регулируемыми полками (не менее 2х) и ключевым замком. Предусмотреть наличие полки на стенке. Тумба с ящиками: должна состоять из 5-ти отсеков с телескопическими направляющими и центральным ключевым замком.	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	1465471	шт.	7	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев. Срок службы изделия – 7 лет.
2	Верстак Практик WB 160Sh+WD1+WD5 или эквивалент	Верстак с двумя опорными инструментальными шкафами – тумбами. Габаритные размеры (ВхШхГ): 866х1600х700 (± 5%) мм. Цвет: корпус – серый; лицевая панель ящиков, дверца тумбы – синий. Материал: - столешница МДФ (фанера), оцинкованный лист металла (толщиной не менее 1 мм); - каркас – профилированная листовая сталь. Тумба с дверцей: должна комплектоваться съемными регулируемыми полками (не менее 2х) и ключевым замком. Предусмотреть наличие полки на стенке. Тумба с ящиками: должна состоять из 5-ти отсеков с телескопическими направляющими и центральным ключевым замком.	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	1491905	шт.	1	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев
3	Верстак Практик WT 120Sh+WD5 или эквивалент	Верстак одно тумбовый. С выдвижными инструментальными ящиками. Габаритные размеры (ВхШхГ): 866х1200х700 (± 5%) мм. Цвет: корпус – серый; лицевая панель ящиков – синий. Материал: - столешница МДФ (фанера), оцинкованный лист металла (толщиной не менее 1 мм); - каркас – профилированная листовая сталь.	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	656946	шт.	6	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев

	Предусмотреть наличие полки на стенке. Тумба с ящиками: должна состоять из 5-ти отсеков с телескопическими направляющими и центральным ключевым замком.	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	1286998 шт.	3	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев
4	Тумба Практик WD-5 или эквивалент Предназначена для индивидуального хранения инструмента и других вещей на производстве. Количество выдвижных ящиков с телескопическими направляющими, не менее 5. Тип замка - ключевой Цвет: корпус - серый полуматовый, лицевые панели ящиков - синий Тип покрытия: Порошковое Размеры внешние, (ВхШхГ): 840х460х640 (± 5%) мм.	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	1155780 шт.	8	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев
5	Панель перфорированная Сорокин Great Арт. 35.553 или эквивалент Перфорированная панель для организации рабочих мест в мастерских, позволяет удобно разместить большое количество инструментов. Габаритные размеры (ВхШхГ): 500х2000х30 (± 5%) мм. Шаг перфорации - 84 мм. Толщина металла- не менее 0,8 мм.	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	2119214 шт.	100	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев
6	Металлический двойной крючок ROKFORCE RF-01A10 или эквивалент Для перфорированной панели. Диаметр крюков 6 мм. Длина не менее 75 мм. Тип перфорации 10х10 с шагом 28 мм. Материал – металл.	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	2117724 шт.	4	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев
7	Стол промышленный Верстакофф PROFFI-CMP 2000 или эквивалент Для проведения сборочных, наладочных, монтажных и других видов работ. Материал: - каркас – профилированная листовая сталь, толщиной не менее 1 мм; - столешница – листовая сталь, толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ВхШхГ): 800-1000х2000х700 (± 5%) мм. Предусмотреть наличие 3-х выдвижных ящиков.	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	2117507 шт.	1	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев
8	Стол промышленный Gresson СП-1800х900 или эквивалент Габаритные размеры: - Длина х Глубина 1800 х 900 (± 5%) мм; - Высота регулировки столешницы 650-950 (± 5%) мм. Максимальная распределенная нагрузка на стол - до 300 кг. Исполнение: общепромышленное. Материал: - каркас – металл;	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя				

		<p>- столешница – ламинированное ДСП, толщиной 22 (± 5%) мм.</p> <p>Конструкция модульная, позволяющая оснастить стол дополнительным оборудованием (тумбы, перфорированные панели, стойки, полки и т.д.)</p> <p>Габаритные размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Длина х Глубина 1200 х 700 (± 5%) мм; - Высота регулировки столешницы 650-950 (± 5%) мм. <p>Максимальная распределенная нагрузка на стол до 300 кг.</p> <p>Исполнение: общепромышленное.</p> <p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - каркас – металл; - столешница – ламинированное ДСП, толщиной 22 (± 5%) мм. <p>Конструкция модульная, позволяющая оснастить стол дополнительным оборудованием (тумбы, перфорированные панели, стойки, полки и т.д.)</p>	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	2117512 шт.	2	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев
9	<p>Стол</p> <p>промышленный</p> <p>Gresson</p> <p>СП-1200х700</p> <p>или эквивалент</p>							
10	<p>Рабочее место</p> <p>Viking Классик</p> <p>CP-12-7 или эквивалент</p>	<p>Габаритные размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Длина х Глубина 1200 х 700 (± 5%) мм; - Высота регулировки столешницы 650-950 (± 5%) мм. <p>Максимальная распределенная нагрузка на стол - до 300 кг.</p> <p>Исполнение: общепромышленное.</p> <p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - каркас (стол и задние стойки) – металл; - столешница и полка – ламинированное ДСП. <p>Предусмотреть в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задние стойки, для размещения дополнительного оборудования; - полку с регулируемой высотой установки; - светильник – верхнее освещение. <p>Цвет – светло – серый.</p>	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	2117404 шт.	18	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев
11	<p>Рабочее место</p> <p>Верстакофф</p> <p>MECHANIC №205</p> <p>или эквивалент</p>	<p>Габаритные размеры (ВхШхГ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020х2000х700 (± 5%) мм; - высота стола 870 (± 5%) мм. <p>Основной цвет – синий.</p> <p>Максимальная нагрузка на стол – до 3000 кг.</p> <p>В состав рабочего места должно входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рама (металл 1,5 мм.), - столешница (фанера 24 мм. + металл 6 мм.), - 2 боковые перфорированные панели; - 2 модуля с 6-ю ящиками; - модуль подвесной; - полка-стенка; - блок розеток; 	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012	В соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя	1611618 шт.	4	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора сторонами	Гарантийный срок не менее 24 месяцев

	<ul style="list-style-type: none"> - комплект усиленных кронштейнов, - 2 экрана с перфорацией; - козырек с лампой освещения; - навесной шкафчик (подвесная тумба); - полочки; - пластиковые контейнеры; - держатель универсальный; - держатель для баллонов; - держатель для ключей; - держатель для отверток; - держатель для бумажных полотенцев; - кармашек. 								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Код ОКПД 2:
 31.09.11.190 - Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной) не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с требованиями технической документацией завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна быть в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей ее сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке по использованию, инструкцию по сборке, а также информацию о составе материалов, размер и другую обязательную информацию.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

«Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» проверяет: наличие и содержание сопроводительной документации; состояние упаковки и тары, маркировка и комплектность в соответствии с комплектовочной ведомостью; производится визуальный осмотр.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Необходимо передать счет-фактуру, товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ, паспорта, сертификаты (декларации) соответствия/качества или их копии, заверенные синей печатью изготовителя (поставщика), с указанием должности, подписи и расшифровкой подписи лица заверяющего. В случае если поставляемая продукция не относится к объектам, подлежащим обязательному подтверждению соответствия требованиям Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с учетом последних изменений и дополнений) необходимо передать оригинал или заверенную копию письма подтверждающий данный факт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортируют всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Доставка продукции согласно условиям договора, по адресу: 307251, Курская область, г.о. город Курчатова, г.Курчатова, промышленная зона Промзона, зд. 1, стр. 1., «Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Продукция должна храниться в помещениях, в заводской упаковке в условиях, исключающих деформацию и повреждения. Условия хранения должны обеспечить качество и сохранность продукции.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с требованиями технической документацией завода-изготовителя

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала: механическую, химическую, пожарную и электрическую безопасность.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество продукции должно соответствовать требованиям технической документации завода-изготовителя, ТР ТС 025/2012.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с настоящим техническим заданием, участник процедуры закупки может представить в своей заявке, на участие в закупочной процедуре иные типы продукции, фирменные наименования, наименование производителя, наименование места происхождения продукции при условии:

- что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству указанную продукцию, т.е. что предложенная замена (эквивалент) имеет одинаковые функциональные свойства и технические характеристики.

Объем предоставления технической информации не менее чем в техническом задании.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

<i>№ n/n</i>	<i>Сокращение</i>	<i>Расшифровка сокращения</i>
<i>1</i>	<i>ТР ТС 025/2012</i>	<i>Технический регламент таможенного союза. О безопасности мебельной продукции.</i>

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование приложения</i>	<i>Количество листов</i>
<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>