

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель генерального  
директора по общим вопросам  
АО «Атомэнергоремонт»

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора по  
управлению персоналом и  
организационному развитию  
АО «Атомэнергоремонт»

\_\_\_\_\_ А.Г. Фабричнов

\_\_\_\_\_ Д.А. Соловьев

«    » \_\_\_\_\_ 2022 г.

«    » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического  
оборудования

Предмет закупки:

поставка сувенирной продукции с логотипом АО «Атомэнергоремонт»

Москва  
2022

31.03.2022 31-5/13500-ВН

Подписан  
простой электронной подписью

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№	Наименование	Основные технические характеристики товара	Кол-во	Ед. изм.	Комплектность	Срок поставки	Объем и срок гарантий	Место поставки
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	<p>Набор подарочный гирлянда/диффузор/мёд/орехи/ёлочная игрушка с логотипом АО «Атомэнергоремонт»</p> <p>ОКПД2: 17.21.13.000; 17.12.72; 27.40.32.000; 20.42.19.190; 01.49.21.110; 01.25.35; 01.25.39; 23.41.13</p> <p>ГИД ЕОС НСИ: 2183715</p>	<p>В состав набора входят:</p> <p><b>1.1. Подарочная коробка</b> Материал коробки: картон (плотность не менее 350 г/м<sup>2</sup> не более 380 г/м<sup>2</sup>) Покрывание коробки: soft touch Размер коробки должен быть подобран в соответствии с продукцией, которая будет в ней находиться, при этом продукция в коробке должна размещаться целиком, коробка должна обеспечивать сохранность продукции, крышка коробки должна закрываться плотно. Форма коробки по согласованию с Покупателем. Цвет: синий/белый/зеленый (по дополнительному согласованию с Покупателем не позднее, чем за 30 календарных дней до даты поставки). Нанесение логотипа: блинтовое тиснение Размер логотипа: не более 60 % не менее 35 % от площади поверхности крышки коробки (только с внешней стороны).</p> <p><b>1.2. Бумажный наполнитель</b> Внутри подарочного набора находится бумажный наполнитель (представляет собой нарезанный мелкой полоской материал, создающий заполненность коробки). Цвета наполнителя: белый, синий, зеленый (по дополнительному согласованию с Покупателем не позднее, чем за 30 календарных дней до даты поставки). Вес наполнителя в коробке: 0,1-0,2 кг</p>	650	Шт	Подарочная коробка, шубер, светодиодная гирлянда (в индивидуальной картонной упаковке), ароматизатор (в индивидуальной картонной/бумажной упаковке), мед, подарочный набор с орехами, керамическая елочная игрушка (упакована в защитную пленку)	С момента заключения договора по 01.11.2022 с правом досрочной поставки	Не менее 6 месяцев с даты поставки	В соответствии с приложением № 4 к Техническому заданию

**1.3. Светодиодная гирлянда.**

Длина: не менее 3 м, не более 5 м

Тип света: теплый

Цвета лампочек: белый и/или синий и/или зеленый и/или красный и/или желтый.

Тип провода: проволока

белого/серебристого/черного цвета

Светодиоды: не менее 50 LED ламп, не более 150 LED ламп.

Расстояние между лампочками: не менее 2 см не более 10 см.

Режим работы: от сети электропитания (переменный ток 220V – 230V)

Вес: не менее 0,05 кг не более 0,5 кг

Гирлянда упакована в картонную коробку, инструкция и описание – внутри коробки.

Оформление коробки – шубер (цвет и текстура – как крышка коробки, логотип на шубер наносится по аналогии с тем, как он размещен на крышку основной коробки).

**1.4. Диффузор с запахом**

Аромат: мандарин (или аналог по согласованию)

Объем: 100 мл - 125 мл

Температура хранения диффузора: от +5 до +40 градусов.

В составе: ротанговые палочки (длина не менее 20 см не более 35 см, диаметр не менее 3,5 мм не более 5 мм) и стеклянная колба с ароматическим составом.

Состав ароматического наполнения:  
глицеролэфир, ароматическая композиция  
Диффузор упакован в картонную коробку,  
инструкция и описание – внутри коробки.  
Оформление коробки – шубер (цвет и текстура  
– как крышка коробки, логотип на шубер  
наносится по аналогии с тем, как он размещен  
на крышку основной коробки).



#### **1.5. Мед ручной работы**

Вид меда: каштановый мед или любой другой  
гипоаллергенный.

Объем: 0,15 кг (+- 0,005 кг).

Мед помещен в стеклянную банку с  
закручивающейся крышкой. Сверху на  
крышке наклейка с логотипом компании  
(логотип на наклейку наносится по аналогии с  
тем, как он размещен на крышку основной  
коробки)

Остаточный срок годности на момент  
поставки Продукции должен быть не менее  
70% от общего срока годности установленного  
производителем товара».



### **1.6. Набор с орехами**

В состав набора входят 3 вида орехов: грецкий орех (очищенные ядра), кедровый орех (очищенные ядра), бразильский орех (очищенные ядра), каждый вид – в отдельном полиэтиленовом пакете. Вес каждого пакета – не менее 70 граммов, не более 80 граммов, общий вес набора – не менее 210 граммов, не более 240 граммов.

Ядра орехов должны быть сухими, без заболеваний, не проросшие, не треснувшие, не мокрые, без повреждений, следов плесени и гнили.

Остаточный срок годности на момент поставки Продукции должен быть не менее 50% от общего срока годности установленного производителем товара».



### **1.7. Елочная игрушка из керамики**

ручной работы


Размер игрушки: не менее 5,5х5,5 см, не более 7х7 см

Материал: керамика, покрытая глазурью (или


		<p>аналогичный) У игрушки обязательно должно быть ушко для ленты-подвески, лента-подвеска идет в комплекте. Ширина ленты: не менее 0,3 см не более 0,5 см Длина ленты: не менее 9 см не более 12 см</p> 						
2	<p>Часы наручные мужские с логотипом АО «Атомэнергоремонт»</p> <p>ОКПД2: 26.52.11.110</p> <p>ГИД ЕОС НСИ: 2183739</p>	<p>Механизм кварцевый аналоговый, с высокой точностью хода с погрешностью -10/+20 сек. Диапазон рабочих температур 0°C -+ 50°C. Часы оснащены батареей, питающей электронный блок и двигатель, сроком службы до двух лет. У часов прочный корпус, защищающий часы от внешних воздействий ударов, пыли и воды. Корпус часов - сплав цинко-алюминиевый, нанесения покрытия методом ионного напыления золотистого/хромированного цвета. Привод механизма – шаговый двигатель. Размер не менее 42x11мм не более 45x15мм. Стекло – твердо минеральное. Стрелки пикообразные с округленным наконечником. Форма циферблата классическая круглая. Водостойкость – не менее 3 атм. Функции – часы, минута, секунда. Календарь числа на цифре «6». Циферблат - матовый с покрытием серебристой пудры, объемная римская или арабская оцифровка (по согласованию с</p>	250	Шт	Каждые часы упакованы в индивидуальную подарочную коробку с ложементом	С момента заключения договора по 01.11.2022 с правом досрочной поставки	Не менее 6 месяцев с даты поставки	В соответствии с приложением № 3 к Техническому заданию



		<p>Покупателем не позднее, чем за 30 календарных дней до даты поставки).</p> <p>Ремень – из натуральной кожи (цвет на выбор - (по согласованию с Покупателем не позднее, чем за 30 календарных дней до даты поставки) с имитацией под кожу рептилии, пряжка под цвет корпуса часов.</p> <p>На крышку корпуса и циферблат наносится юбилейный логотип АО «Атомэнергоремонт».</p> <p>На циферблате изображение выполняется рельефно-объемным методом (металлизированный стикер) или тampoпечатью, возможна их комбинация.</p> <p>На крышке корпуса часов - лазерная гравировка. Изображение: логотип АО «Атомэнергоремонт».</p> <p>Часы комплектуются гарантийным паспортом, в котором указывается адрес, телефон производителя, инструкция по эксплуатации, механизм часов, дата выпуска часов и срок гарантии часов (12 месяцев).</p> <p>ГОСТ 26272-98 «Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные. Общие технические условия».</p>						
3	<p>Часы наручные женские с логотипом АО «Атомэнергоремонт»</p> <p>ОКПД2: 26.52.11.110</p> <p>ГИД ЕОС НСИ: 2183907</p>	<p>Механизм кварцевый.</p> <p>Точность хода (месячный ход) – менее +20 секунд в месяц.</p> <p>Привод механизма – шаговый двигатель</p> <p>Корпус часов – классическая круглая, сплав с позолоченным покрытием не менее 3 микр.</p> <p>Размер не менее 35,2 мм х 6 мм, не более 35,5 х 7 мм</p> <p>Стекло – твердо минеральное.</p>	100	Шт	Каждые часы упакованы в индивидуальную подарочную коробку с ложементом	С момента заключения договора по 01.11.2022 с правом досрочной поставки	Не менее 6 месяцев с даты поставки	В соответствии с приложением № 3 к Техническому заданию




		<p>Водостойкость – не менее 3 атм.  Ремень - из натуральной кожи, шоколадного цвета с имитацией под кожу крокодила, пряжка под цвет корпуса часов.  Циферблат - матовый с покрытием серебристой пудры белый, оцифровка в виде декоративных камней. Стрелки - пикообразные, золотого цвета.  На циферблате тампопечать. На крышке корпуса часов памятная лазерная гравировка.  Часы комплектуются паспортами, в которых указывается адрес, телефон производителя и гарантийной мастерской.  ГОСТ 26272-98 «Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные»  На циферблате изображение выполняется рельефно-объемным методом (металлизированный стикер) или тампопечатью, возможна их комбинация.  На крышке корпуса часов - лазерная гравировка. Изображение: логотип Атомэнергоремонт.  На крышку наносится логотип АО «Атомэнергоремонт».</p> 						
4	Набор подарочный мышка/бутылка для воды/ручка шариковая с логотипом АО «Атомэнергоремонт»	<p>В подарочный набор входят:</p> <p><b>3.1. Мышка беспроводная</b>  Интерфейс: USB  Количество кнопок: не менее 3, колесико  Макс.расширение датчика: не менее 1600 dpi.</p>	550		Подарочный набор идет в индивидуальной упаковке с шубером	С момента заключения договора по 01.11.2022 с правом досрочной	Не менее 6 месяцев с даты поставки	В соответствии с Приложением № 3 к Техническому


	<p>ОКПД2: 26.20.16.170; 22.22.14; 32.99.12.110; 17.29.19.140</p> <p>ГИД ЕОС НСИ: 2183724</p>	<p>Цвет: белый, серебристый, черный, синий (по дополнительному согласованию с покупателем не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки).</p> <p>Нанесение логотипа на мышку (методом тампопечать или аналогичным)</p> <p>Мышка помещена в отдельную коробку с инструкцией, поверх коробки надевается шубер. (Шубер в цвет коробки с нанесением логотипа)</p> <p><b>3.2. Складная бутылка для воды из силикона и пластика</b> Объем: не менее 300 мл не более 350 мл. Вес бутылки: не менее 0,2 кг, не более 0,25 кг Нанесение логотипа на бутылку (на основание бутылки с одной стороны)</p> <p><b>3.3. Ручка шариковая</b> Цвет чернил: синий Логотип наносится на боковую поверхность ручки Способ нанесения логотипа: тампопечать (1 цвет). Размер нанесения логотипа (ширина не более 5 см не менее 4 см, высота – не более 0,7 см не менее 0,4 см).</p> <p><b>3.4. Коробка подарочная</b> Коробка белая с печатью в 1 цвет – нанесение Юбилейного логотипа АО «Атомэнергоремонт» на крышку коробки Размер коробки должен быть подобран в соответствии с продукцией, которая будет в ней находиться, при этом продукция в коробке должна размещаться целиком, коробка должна обеспечивать сохранность продукции, крышка коробки должна закрываться плотно. Форма коробки по согласованию с Покупателем. Юбилейный логотип АО «Атомэнергоремонт»</p>		Шт		поставки		у заданию
--	--	--	--	----	--	----------	--	-----------

		<p>наносится на коробку методом тиснение. Площадь нанесения – ширина 20-25 см, высота 10-15 см.</p> <p><b>3.5. Бумажный наполнитель</b> внутри подарочного набора Цвета наполнителя: белый, синий, зеленый (по дополнительному согласованию с покупателем) Вес наполнителя в коробке: 0,1-0,2 кг</p> 						
4	<p>Колонка «умная» с логотипом АО «Атомэнергоремонт»</p> <p>ОКПД2: 26.40.31.190</p> <p>ГИД ЕОС НСИ: 2183753</p>	<p>Суммарная мощность: не менее 12 Вт Тип питания: от аккумулятора, с возможностью питания через USB, емкость аккумулятора не менее 1500 мАч. Цвет: серебристый, белый, синий, черный Логотип наносится на подарочную коробку и непосредственно на колонку. Способ нанесения логотипа – полноцветная печать Логотип должен занимать не менее 30% поверхности коробки. Размер колонки: не менее 10 x 10 x 10 см более 35x35x35 см. Индикация и подсветка: есть Материал корпуса: пластик Дополнительная комплектация: адаптер питания USB. Регулятор громкости: есть Устройство подключается к интернету через Wi-Fi, умеет включать музыку, говорить время и рассказывать о погоде и читать сказки для детей. Кроме того, колонка используется, как</p>	550	Шт	<p>Каждая колонка упакована в индивидуальную коробку с логотипом АО «Атомэнергоремонт» Адаптер питания USB.</p>	<p>С момента заключения договора по 01.11.2022 с правом досрочной поставки</p>	<p>Не менее 6 месяцев с даты поставки</p>	<p>В соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию</p>

		<p>голосовой поисковик — ответы на заданные вопросы она ищет в сети</p> 						
5	<p>Ежедневник недатированный 15x21,6см искусственная кожа с логотипом АО «Атомэнергоремонт»</p> <p>ОКПД2: 17.23.13.191</p> <p>ГИД ЕОС НСИ: 1935406</p>	<p>Размер ежедневника: не менее 15 x 20 x 1 см, не более 15,7 x 20,8 x 2 см. Материал: искусственная кожа Цвет: серый, синий Вес ежедневника: не более 0,4 кг Количество страниц: не менее 200 не более 250. Плотность бумаги: не менее 70 г/м<sup>3</sup> не более 80 г/м<sup>3</sup> Место для хранения ручки: нет Обрез блока: цветной Форзац и нахрац: тонированные Способ нанесения логотипа: тиснение Размер логотипа: не менее 20% от площади поверхности обложки. Наличие справочной информации: да.</p> 	1400	Шт	Упаковки нет	С момента заключения договора по 01.11.2022 с правом досрочной поставки	Не менее 6 месяцев с даты поставки	В соответствии с приложением № 3 к Техническому заданию
6	<p>Набор подарочный платок и брошь с логотипом АО «Атомэнергоремонт»</p> <p>ОКПД2: 13.20.11.129; 32.99.56.132;</p>	<p>Состав набора: <b>6.1. Платок из натурального шелка</b> Дизайн согласовывается с покупателем дополнительно (не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки) Размер платка: не менее 55x55 см, не более 60 x 60 см.</p>	280		Подарочная коробка, платок, брошь	С момента заключения договора по 01.11.2022 с правом досрочной поставки	Не менее 6 месяцев с даты поставки	В соответствии с приложением № 3 к Техническому заданию

	<p>17.29.19.140</p> <p>ГИД ЕОС НСИ: 2183729</p>	<p>Материал: атлас, 100% шелк, плотность не менее 16 мамми (72 г/м<sup>2</sup>).</p> <p>Полноцветная односторонняя печать, подгибка «ролик».</p> <p><b>6.2. Брошь</b>          Форма изделия согласовывается с заказчиком          Размер броши не менее 54 x 54 мм не более 56 x 56 мм.          Форма состоит из трех лепестков объемной изогнутой формы, сужающейся в трех местах, с плавным настилом друг на друга, изгиб формы в пределах 15 градусов.          Покрытие изделия: градиентная глазурь.          Материал: Твердый художественный фарфор высокой белизны (фарфоровая масса с содержанием костяной золы не менее 50%, каолина, кварца).          Покрытие глянцевой надглазурной эмалью.          Крепеж для броши: форма «игла» с предохранителем.          Материал: нержавеющая сталь.          И платок, и брошь должны быть выполнены в пастельных тонах и в одном стиле.</p> <p><b>Подарочная коробка</b>          Конструкция "крышка-дно"          Основа картон 1,5 мм.          Внешняя оклейка: мелованная бумага – не менее 160 г/м<sup>2</sup> не более 200 г/м<sup>2</sup>.          Печать: 4+0, матовая ламинация. Внутри кашировка крышки дизайнерской бумагой.          Разработка индивидуальной конструкции ложемент: объемные борта из дизайнерской бумаги, дополнительная вставка под брошь (с одной стороны вклеивается, с другой вставляется между коробкой и бортом).</p> <p>Нанесение Юбилейного логотипа          АО «Атомэнергоремонт».</p>		Шт			
--	---	--	--	----	--	--	--

		<p>Способ нанесения логотипа: тиснение Размер логотипа: не менее 30% от площади крышки коробки</p> 						
7.	<p>Компас сувенирный настольный с логотипом АО «Атомэнергоремонт»</p> <p>ОКПД2: 26.51.11</p> <p>ГИД ЕОС НСИ: 2183760</p>	<p><b>7.1. Компас в деревянной шкатулке.</b> Диаметр компаса - не менее 6,5 см не более 8,5 см. Материал компаса: латунь (или аналогичный металлический сплав), стекло. Материал шкатулки: дерево. На шкатулку методом гравировки наносится юбилейный логотип АО «Атомэнергоремонт», а также надпись «Ремонт на любой широте» - или аналогичная фраза по дополнительному согласованию с Покупателем. Вес вместе со шкатулкой: не менее 250 г не более 350 г. Размер (в упаковке): не менее 10,2×10,2×4,6 см не более 12×12×7 см.</p> <p><b>7.2. Подарочная упаковка.</b> Картонная подарочная коробка типа крышка-</p>	100	Шт	Компас в шкатулке, подарочная коробка	С момента заключения договора по 01.11.2022 с правом досрочной поставки	Не менее 6 месяцев с даты поставки	В соответствии с приложением № 3 к Техническому заданию

		<p>дно. Размер коробки должен быть подобран в соответствии с продукцией, которая будет в ней находиться, при этом продукция в коробке должна размещаться целиком, коробка должна обеспечивать сохранность продукции, крышка коробки должна закрываться плотно. На крышку наносится юбилейный логотип АО «Атомэнергоремонт» (полноцвет), а также надпись «Ремонт на любой широте» - или аналогичная фраза по дополнительному согласованию с Покупателем – расположение надписи, как на шкатулке.</p> 						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Поставщик предоставляет образцы продукции не позднее, чем за 3 рабочих дня до поставки продукции. Возможно предоставление образцов без нанесения логотипа Покупателя, но с примером нанесения логотипа.

Логотипы, которые понадобятся для брендинга продукции, представлены в приложении № 1 и приложении № 3 к техническому заданию.

Элементы фирменного стиля покупателя, фирменные цвета, правила их использования представлены в отраслевом брендбуке (ссылка в приложении № 2 к техническому заданию).

Покупатель передаёт, при необходимости, дизайн-макет Поставщику посредством электронной почты (e-mail ответственного со стороны Покупателя: [OMPetukhova@rosatom.ru](mailto:OMPetukhova@rosatom.ru); [YSeSmirnova@rosatom.ru](mailto:YSeSmirnova@rosatom.ru), корпоративный адрес электронной почты: [AER-A-INFO@rosatom.ru](mailto:AER-A-INFO@rosatom.ru)).

Поставка Продукции должна быть осуществлена в соответствии со сроками, указанными в столбце № 9 Раздела 1 «Перечень товаров и общих требований».

Макеты логотипа, прилагаемые к техническому заданию, не являются окончательными и могут быть изменены Покупателем не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты поставки Продукции.

Реквизиты и адреса грузополучателей указаны в приложении № 4 к Техническому заданию.

## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая продукция должна быть выпуска не ранее 2021 г. (не бывшей в употреблении, не восстановленной), не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Поставляемая продукция должна быть упакована. Маркировка поставляемой продукции производится на упаковке с нанесением краской наименования продукции, количества в упаковке. Маркировка должна наноситься несмываемой краской с четкой (читаемой) информацией. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна быть поставлена в пригодной для транспортировки и хранения в течение всего срока эксплуатации упаковке, которая сможет защитить от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль, грязь и прочее.  
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик письменно (электронной почтой, факсом и т.д.) уведомляет Покупателя о готовности Продукции к отправке и, после получения подтверждения о готовности принять Продукцию, отгружает ее в адрес Покупателя.

Поставщик должен обеспечить поставку Продукции Покупателю в установленные договором сроки.

Покупатель/Грузополучатель в момент получения Продукции от транспортной организации в Месте поставки обязан проверить соответствие переданных грузовых мест сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (проверка по количеству грузовых мест и отсутствию их видимых повреждений, без вскрытия упаковки).

Подписание Покупателем/Грузополучателем товарно-транспортных накладных (ж/д, авиа, авто) при выгрузке Продукции свидетельствует только о принятии указанного количества грузовых (тарных) мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по количеству и качеству, ассортименту, комплектности и пр.

Осмотр переданных Покупателю/Грузополучателю единиц Продукции,



проверку их по количеству и качеству, а также проверку комплектности документации на Продукцию Покупатель/Грузополучатель обязан осуществить не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Продукции и документации на Продукцию, в указанный срок Покупатель либо принимает Продукцию (подписывает товарную накладную на Продукцию по унифицированной форме № ТОРГ-12/УПД), либо отказывается от приемки Продукции полностью или частично. При частичной приемке Продукции в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом объеме Продукции.

В случае обнаружения несоответствия Продукции условиям Договора при её приемке Покупатель и Поставщик составляют Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме № ТОРГ-2/ТОРГ-3 (при приемке импортных товаров), утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998.

#### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление Покупателю следующих документов:

- товарные накладные (по унифицированной форме № ТОРГ-12)/универсальные передаточные документы (УПД) в двух экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (за исключением случаев, когда Поставщик вправе не оформлять счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством);

документы о сертификации Продукции (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия или декларации о соответствии), если сертификация Продукции предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации (закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»);

- товарно-транспортные накладные (ТТН).

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемая продукция должна транспортироваться в условиях, исключающих деформацию. Доставка продукции в адрес Грузополучателя осуществляется силами Поставщика и может осуществляться автомобильным или железнодорожным транспортом (по согласованию сторон) в чистых закрытых транспортных средствах, защищенных от проникновения атмосферных осадков и хищения.

Транспортировка продукции производится за счёт Поставщика с обеспечением ее полной сохранности. Поставка осуществляется по

адресам, указанным в приложении № 4 к настоящему техническому заданию. Также Поставщик обеспечивает подъем продукции на этаж нахождения грузополучателя.

В случае изменения адреса доставки Покупатель сообщает в письменной форме (электронной почтой) не позднее, чем за три рабочих дня до отгрузки Продукции.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Продукция должна храниться в закрытых отапливаемых складских помещениях.

Примечание: режим хранения в складских помещениях, должен обеспечивать исключение попадания влаги на товар и образования конденсата на упаковке.

## РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна быть выполнена из материалов с соблюдением установленных экологических стандартов РФ:

- № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТС ТР 017/2011 и ТС ТР 0005/2011

Продукты питания должны соответствовать:

1. Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01».
2. Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2. 1324-03».
3. Иным документам, предусмотренными действующим законодательством РФ, определяющими качество и безопасность продуктов питания.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В единицах продукции должны отсутствовать дефекты, сколы, царапины, загрязнения. Логотип должен быть нанесен четко, не стираться в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

При необходимости качество продукции подтверждается соответствующими сертификатами.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация направляется Покупателю в электронном виде в день отгрузки товара, документация на бумажном носителе должна быть представлена не позднее 2 (двух) календарных дней после отгрузки товара.

## РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	АО	Акционерное общество
2.	БалАЭР	Балаковоатомэнергоремонт
3.	ВДАЭР	Волгодонскатомэнергоремонт
4.	КАЭР	Калининатомэнергоремонт
5.	КолАЭР	Колатомэнергоремонт
6.	КуАЭР	Курскатомэнергоремонт
7.	ЛенАЭР	Ленатомэнергоремонт
8.	НВАЭР	Нововоронежатомэнергоремонт
9.	САЭР	Смоленскатомэнергоремонт
10.	УралАЭР	Уралатомэнергоремонт

## РАЗДЕЛ 13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Логотип АО «Атомэнергоремонт»	20
2.	Ссылка на отраслевой брендбук	21
3.	Юбилейный логотип АО «Атомэнергоремонт»	22
4.	Распределение брендированной продукции и адреса грузополучателей	23

Логотип АО «Атомэнергоремонт»



АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ  
ROSATOM



ATOMENERGOREMONT  
ROSATOM



АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ  
ROSATOM




ATOMENERGOREMONT  
ROSATOM

В приложении представлены основные логотипы АО «Атомэнергоремонт». Правила использования логотипов размещены в отраслевом Брендбуке. Ссылка на документ в Приложении № 2.

## Ссылка на отраслевой брендбук

Версия	Ссылка
Брендбук на русском языке	<a href="https://yadi.sk/i/ebrOzhJBWh4o7w">https://yadi.sk/i/ebrOzhJBWh4o7w</a>
Брендбук на английском языке	<a href="https://yadi.sk/i/QBP1NC9ZTjjT_Q">https://yadi.sk/i/QBP1NC9ZTjjT_Q</a>

## Юбилейный логотип АО «Атомэнергоремонт»





[illegible]



