



БЕЛОЯРСКАЯ
АЭС-АВТО
РОСАТОМ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Белоярская АЭС – Авто»
(ООО «Белоярская АЭС – Авто»)**

Утверждаю

Заместитель генерального директора по
общественному питанию
ООО «Белоярская АЭС-Авто»

О.В Бачуринская

« »

2022 г.

Техническое задание №010413/26-ТЗ
на поставку профессиональных моющих средств для посудомоечных машин
для ООО «Белоярская АЭС – Авто»

Предмет закупки: «поставка профессиональных моющих средств для
посудомоечных машин
для ООО «Белоярская АЭС – Авто»

г. Заречный
Свердловской области
2022

Техническое задание

На поставку профессиональных моющих средств для посудомоечных машин

для ООО «Белоярская АЭС – Авто»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<p>Подраздел 1.1. Предмет закупки</p> <p>Поставка профессиональных моющих средств для посудомоечных машин для объекта ООО «Белоярская АЭС – Авто.</p> <p>Перечень товара в спецификации приложение №1 технического задания.</p>
<p>Подраздел 1.2. Сведения о новизне</p> <p>Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.</p>
<p>Подраздел 1.3. ОКПД 2</p> <p>ОКПД2: 20.41.32.110 - Средства моющие</p>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для мытья посуды в посудомоечных машинах.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<p>Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры</p> <p>Технические характеристики указаны в приложении № 1 технического задания</p>
<p>Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели</p> <p>Требования не предъявляются</p>
<p>Подраздел 4.3. Требования по надежности</p> <p>Требования не предъявляются</p>
<p>Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования</p> <p>Требования не предъявляются</p>
<p>Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования</p> <p>Требования не предъявляются</p>
<p>Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды</p>

Требования не предъявляются
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Требования не предъявляются
Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Требования не предъявляются
Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно- измерительным приборам и автоматике
Требования не предъявляются
Подраздел 4.10. Требования к комплектности
Требования не предъявляются
Подраздел 4.11 Требования к маркировке
<p>Потребительская упаковка должна быть оформлена печатью по упаковке или этикеткой. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.</p> <p>Маркировка должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование средства, включая торговое наименование; - назначение средства, если это не следует из его наименования; - способ применения с указанием правил и условий эффективного и безопасного использования средства; - состав средства; - обозначение нормативного документа и/или технической документации на средство; - наименование изготовителя, - описание опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 31340-2013 - условия хранения; - способ утилизации, если средство не может быть утилизировано как бытовой отход; - срок годности: "Срок годности (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления (месяц, год) или "Годен (или использовать) до (месяц, год)"; - гарантийный срок хранения, в случае если срок годности продукции неограничен; - штриховой код продукции (при наличии).
Подраздел 4.12. Требования к упаковке
<p>Каждая единица товара должна поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая не должна иметь видимых признаков повреждения. Упаковка товара должна исключать возможность порчи или уничтожение товара во время транспортировки и хранения.</p>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Заказчик при принятии товара проверяет соответствие товара, указанного в заявке, где указано количество и наименование товара.

При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных дефектов (брakov, недостатков) во время приемки и при обнаружении производственных скрытых дефектов (брakov, недостатков) в Продукции при эксплуатации обязательным является составление акта о выявленных недостачах, некомплектности, производственных дефектах (брakov, недостатках). Вызов (любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты или по телефону) представителя Поставщика для участия в составлении такого акта обязателен. Срок прибытия – 2 (два) дня с момента вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представитель Поставщика, прибывший для составления акта, должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление следующих документов:

- товарных накладных (ТОРГ – 12);
- счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- товарно-транспортных накладных (ТТН).
- или универсальных передаточных документов.

Подтверждающие качество товара:

- сертификаты соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемый товар должен перевозиться Поставщиком в специально оборудованном транспорте.

Транспортные средства, предназначенные для перевозки бытовой химии, должны соответствовать следующим требованиям:

Кузов автотранспорта должен быть чистым и не иметь посторонних запахов;

Кузов должен быть оснащен элементами фиксации для надежного крепления груза;

Кузов должен быть цельнометаллическим либо оснащен специальным укрывным материалом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в соответствии с ГОСТ 32478-2013, указанного в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

На стеллажах или подтоварниках в фабричной упаковке, в отапливаемых и

хорошо проветриваемых складских помещений

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Товары должны быть обеспечены гарантией (12 месяцев с даты поступления товара) в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Способы утилизации не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены производителем.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Профессиональные моющие для посудомоечных машин не должны являться источником возникновения опасных или вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатации.
Безопасность применения моющих для посудомоечных машин обеспечивается совокупностью требований к составу, микробиологическим показателям, уровню содержания токсичных элементов, токсикологической безопасности, клинико-лабораторной безопасности, потребительской упаковке и информации для потребителей.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Профессиональные моющие для посудомоечных машин должны обладать направленной эффективностью, т.е. выраженнымми защитными

свойствами по отношению к заявленным производственным факторам.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик должен указать норму дозирования средств для разведения рабочих растворов в соответствии с приложением № 1 по каждой позиции продукции.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу 624250 Свердловская область, г. Заречный, Столовая № 3, промплощадка БАЭС.

Товар поставляется партиями согласно заявки в течении 10 календарных дней после подачи заявки по средствам электронной почты.

Срок поставки товара: с даты заключения договора и в течении 12 месяцев.

Поставка товара осуществляется на основании заявки Покупателя (по электронной почте: kaa@belnpp-auto.ru) по мере производственной необходимости. Количество товара определяется фактической потребностью Заказчика.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
----------	------------	------------------------

1	л	Литры
2	ОКПД 2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
3	ГОСТ	Государственный стандарт Российской Федерации

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Спецификация	4

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация					
№ п/п	Наименование товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерения	Ориентировочное количество *	Объем гарантний и гарантийный срок
1	Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах для жесткой воды	<p>Область применения: для мытья посуды в профессиональных посудомоечных машинах.</p> <p>Внешний вид: Прозрачная жидкость Плотность не менее 1,28 кг/дм³.</p> <p>Не должно содержать красителей, ароматизаторов и хлорных соединений.</p> <p>Характеристики: Средство должно эмульгировать жиры, расщеплять крахмал и белок, диспергировать грязь и отложения. Должно предотвращать образование кальция.</p> <p>Норма рабочего раствора 0,03% - 0,15%</p> <p>Дозировка средства с помошью автоматического дозатора.</p> <p>Объем: не менее 10 л</p>	ГОСТ 32478-2013	л	1 12 мес. с даты поступления товара
2	Средство для ополаскивания в посудомоечных машинах для жесткой воды	<p>Область применения: для ополаскивания посуды в профессиональных посудомоечных машинах</p> <p>Внешний вид: Прозрачная жидкость зеленого цвета без ароматизаторов.</p> <p>Характеристики: ускоряет высыхание посуды, предупреждает образование следов</p>	ГОСТ 32478-2013	л	1 12 мес. с даты поступления товара

№ п/ п	Наименование	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерени я	Ориентиро вочное количеств о *	Объем гарантий и гарантийный срок
	Основные технические характеристики товара	от капель. Предохраняет образование кальциевого налета в посудомоечной машине и на посуде. Средство должно содержать в составе не менее 15% тензидов. Норма рабочего раствора 0,03% - 0,05% Дозировка средства с помошью автоматического дозатора. Объем: не менее 10л			
3	Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах для мягкой воды	Область применения: для мытья посуды в профессиональных посудомоечных машинах Внешний вид: Прозрачная жидкость. Плотность не менее 1,27 кг/дм ³ . Не должно содержать красителей, ароматизаторов и хлорных соединений. Характеристики: средство должно эмульгировать жиры, расщеплять крахмал и белок, диспергировать грязь и отложения. Должно предотвращать образование кальция. Норма рабочего раствора 0,03% - 0,15% Дозировка средства с помошью автоматического дозатора. Объем: не менее 10л	ГОСТ 32478-2013	Л	1 12 мес. с даты поступления товара

№ п/ п	Наименование товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерени я	Ориентиро вочное количеств о *	Объем гарантий и гарантийный срок
4	Средство для замачивания и предварительного мытья посуды с отбеливающим эффектом	<p>Область применения: для замачивания и предварительного мытья, осветления стальной посуды и кухонных принадлежностей, фаянсовой и пластмассовой посуды.</p> <p>Внешний вид: мало пенящаяся прозрачная жидкость без ароматизаторов с запахом хлора.</p> <p>Плотность не менее 1,2 кг/дм³.</p> <p>Средство должно содержать в составе не более 5% тензидов и не менее 3,5% активного хлора.</p> <p>Норма рабочего раствора 0,5% - 1,53%.</p> <p>Объем: не менее 5 л</p>	ГОСТ 32478-2013	Л	1
5	Средство кислое для удаления накипи и известковых отложений	<p>Область применения: должно удалять известковые отложения в посудомоечных машинах, кухонного оборудования, а также с других поверхностей, стойких к сильнокислым очищающим средствам.</p> <p>Характеристики: мало пенящееся прозрачная жидкость.</p> <p>Норма рабочего раствора 2% - 10% (в зависимости от назначения)</p> <p>Средство должно содержать в составе не более 5% тензидов и не более 5% лимонной кислоты.</p>	ГОСТ 32478-2013	Л	1

№ п/ п	Наименование	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерени я	Ориентиро вочное количеств о *	Объем гарантий и гарантийный срок
	Основные технические характеристики товара	Дозировка с помощью автоматического дозатора. Объем: не менее 5л			

*Поставка каждого вида товара определяется фактической потребностью Покупателя

ТЗ разработал
Кладовщик

А.А Куминова