

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПП «Инжект»

О.В. Коренченко

« » 2022

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДОВ №47/22 ОТ 25 03 22
ГОРЕЛОВ П.К.

Техническое задание

Предмет закупки: Нетермоусадочная трубка.

Саратов
2022

Техническое задание на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий:
Нетермоусадочная трубка.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и
энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Спецификация

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	Нетермоусадочная экструдированная трубка Zeus PEEK (или эквивалент) 1,016x1,575	<p>Нетермоусадочная трубка, Модель: Zeus, Материал: PEEK (полиэфирэфиркетон), с максимальной механической прочностью. внутренний диаметр - 1,0160 - 1,0164 мм;</p> <p>внешний диаметр - 1,5750 – 1,5754 мм; Температура длительной эксплуатации до +260°C</p> <ul style="list-style-type: none"> Самое высокое отношение прочности к весу в сравнении с любым другим термопластиком Высокая прочность на растяжение и разрыв Высокая стойкость к ударным нагрузкам Высокая прочность на скручивание Обладает малым коэффициентом трения и высокой износостойкостью при повышенных температурах и давлении Высокая радиационная стойкость — 1000 MPad Высокая стойкость к ультрафиолетовым лучам Обладает высокой стойкостью к углеводородам, щелочам, растворителям. кислотам (кроме конц. серной к-ты), при повышенных t°C, а также к гидролизу 	600	м	Не позднее 01.08.2022	Доставка продукции силами и за счет Поставщика до склада заказчика г. Саратов ул. Энгельсовская 3А, офис 1	Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки
<i>В соответствии со Спецификацией к настоящему Техническому заданию.</i>
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
<i>Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Дата выпуска должна соотноситься с требованиями об остаточном сроке годности на момент поставки продукции.</i>
Подраздел 1.3. ОКПД 2
<i>ОКПД2: 27.90.12.130</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Производственная деятельность предприятия.</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>Место применения: производственное помещение предприятия с искусственно регулируемыми условиями окружающей среды внутри помещения.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара
<i>В соответствии со Спецификацией к настоящему Техническому заданию.</i>
Подраздел 4.2. Требования к электропитанию
<i>Требования не предъявляются.</i>
Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
<i>Требования не предъявляются.</i>
Подраздел 4.4. Требования к надежности
<i>Требования не предъявляются.</i>
Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Требования не предъявляются.</i>
Подраздел 4.6. Требования к маркировке
<i>Требования не предъявляются.</i>
Подраздел 4.7. Требования к упаковке
<i>Требования не предъявляются.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка Продукции по количеству и по комплектности производится в течение 5 (Пяти) дней с момента ее получения Покупателем согласно количеству, указанному в товаросопроводительных документах.

Приемка Продукции по количеству, ассортименту и качеству (в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Продукции без вскрытия тары (упаковки), оформляется товарной накладной (или универсальным передаточным документом), дата подписания Покупателем которой, является датой получения Продукции Покупателем. До подписания указанного документа, Продукция считается не принятой Покупателем.

Моментом перехода права собственности на Продукцию и моментом исполнения обязательства по передаче продукции является дата подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа) представителем Покупателя.

В случае если поставка осуществляется Поставщиком до терминала транспортной компании в месте нахождения Покупателя, право собственности на продукцию переходит к покупателю в момент фактического получения продукции от транспортной компании.

Несоответствие количества, качества Продукции условиям настоящего договора могут быть удостоверены рекламационным актом, подписанным сторонами или односторонним рекламационным актом, подписанным Покупателем. Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, связанные с возвратом Продукции ненадлежащего качества Поставщику.

В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие Продукции вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в установленные Покупателем разумные сроки (не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Поставщиком) обязан за свой счет восполнить недостачу Продукции, доукомплектовать ее, устранить несоответствие Продукции, и предоставить Покупателю Отчет об устранении Несоответствий.

Продукция, несоответствующая по качеству условиям настоящего Договора, подлежит ремонту или замене Поставщиком за свой счет в установленные Покупателем разумные сроки (не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Поставщиком).

По взаимному письменному согласию Сторон срок устранения выявленных несоответствий может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней с даты получения уведомления Поставщиком).

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен поставляться с документами:

- ☐ товаросопроводительными документами: товарной накладной ТОРГ-12 (либо УПД), товарно-транспортной 1-Т или транспортной накладной, счетом-фактурой, счетом на оплату поставленного товара;
- ☐ паспортами-сертификатами на поставляемую продукцию, выполненными в соответствии со стандартами.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность Продукции.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении согласно ТУ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии со Спецификацией к настоящему Техническому заданию. Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество продукции должно подтверждаться сопутствующими документами: сертификаты соответствия и иные документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии со Спецификацией к настоящему Техническому заданию.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого товара должна быть представлена на русском языке. Информация представляется на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
----------	------------	------------------------


--	--	--

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов

Составил:

Заместитель начальника ОМТО



Е.А.Бельтюкова

Согласовано:

Главный технолог – начальник
технологическо-производственного
отделения



А.А.Козырев

Заместитель генерального директора по
производству – директор технического
департамента



В.И. Титов