

Акционерное общество
«Сибирский химический
комбинат»
(АО «СХК»)

УТВЕРЖДАЮ

И Технический директор



В.В. Тинин

В.В. Тинин

«___» _____ 20__ г.

11.05.2022 № 11-26/486-ТЗ

г. Северск

Техническое задание
на оказание услуг

Предмет закупки

Проведение отбора и лабораторных исследований проб речной и сточных вод
«Северного» выпуска АО «СХК» на микробиологические показатели

Северск

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Специальные требования

Подраздел 3.4. Требования к сроку выполнения услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Проведение отбора и лабораторных исследований проб речной и сточных вод «Северного» выпуска АО «СХК» на микробиологические показатели

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Перечень услуг, входящих в предмет закупки:

- отбор проб воды речной и сточных вод;
- прием и регистрация проб воды;
- проведение микробиологических и паразитологических исследований проб воды;
- оформление протоколов исследований проб воды.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

Выполнить отбор проб воды в следующих точках:

- вода реки Томь – створ береговой насосной станции № 1;
- сточные воды «Северного» выпуска АО «СХК»;
- вода реки Томь - створ реки Томь на расстоянии 500 м ниже «Северного» выпуска.

В каждой точке необходимо выполнить лабораторные исследования на следующие показатели:

паразитологические показатели:

- жизнеспособные яйца гельминтов;
- жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших

микробиологические показатели:

- общие колиформные бактерии;
- термотолерантные колиформные бактерии;
- колифаги;
- возбудители инфекционных заболеваний;

По результатам лабораторных исследований оформить протокол с указанием микробиологических и паразитологических показателей воды.

Наименование точки отбора проб	Показатель	Периодичность отбора проб воды, исследования проб, оформление протокола
Вода реки Томь – створ береговой насосной станции № 1	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших; Жизнеспособные яйца гельминтов.	1 раз в месяц (в течение 7 месяцев)
	Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии.	
	Патогенная микрофлора (возбудители инфекционных заболеваний).	
	Колифаги (без обогащения).	
Вода реки Томь - створ реки Томь на расстоянии 500 м ниже «Северного» выпуска	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших; Жизнеспособные яйца гельминтов.	1 раз в месяц (в течение 7 месяцев)
	Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии.	
	Патогенная микрофлора (возбудители инфекционных заболеваний).	
	Колифаги (без обогащения).	
Сточные воды «Северного» выпуска АО «СХК»	Жизнеспособные яйца гельминтов.	1 раз в месяц (в течение 7 месяцев)
	Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии.	
	Патогенная микрофлора (возбудители инфекционных заболеваний).	
	Колифаги (без обогащения).	

Подраздел 2. 3. Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

По результатам оказанных услуг исполнитель предоставляет заказчику протоколы лабораторных исследований речной воды и сточных вод на следующие микробиологические показатели:

Наименование точки отбора проб	Показатель	Количество протоколов
Вода реки Томь – створ береговой насосной станции № 1	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших; Жизнеспособные яйца гельминтов.	7
	Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии.	7
	Патогенная микрофлора (возбудители инфекционных заболеваний).	7
	Колифаги (без обогащения).	7
Вода реки Томь - створ реки Томь на расстоянии 500 м ниже «Северного» выпуска	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших; Жизнеспособные яйца гельминтов.	7
	Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии.	7
	Патогенная микрофлора (возбудители инфекционных заболеваний).	7
	Колифаги (без обогащения).	7
Сточные воды «Северного» выпуска АО «СХК»	Жизнеспособные яйца гельминтов.	7
	Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии.	7
	Патогенная микрофлора (возбудители инфекционных заболеваний).	7
	Колифаги (без обогащения).	7
всего		84
Подраздел 2.4. Код ОКПД 2		
86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы		

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования
<p>Место проведение отбора проб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - река Томь – створ береговой насосной станции № 1, - «Северный» выпуск АО «СХК», - река Томь - створ реки Томь на расстоянии 500 м ниже «Северного» выпуска. <p>Место проведения лабораторных исследований – по мету нахождения Исполнителя.</p>

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг
Услуги должны оказываться на основании аттестата аккредитации, полученного Исполнителем в установленном порядке в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 от 15.07.2019. Методы и методики оказания услуг должны быть аттестованы и утверждены в установленном порядке.
Подраздел 3.3. Специальные требования
<p>Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» является организацией Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», расположено на территории города Северска, правовой статус которого установлен Федеральным законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 № 3297-1.</p> <p>Во исполнение указанного закона Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено «Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которое устанавливает пропускной режим и ограничения на въезд и проживание физических лиц на территории закрытого образования.</p> <p>В связи с этим для въезда в город Северск необходимо наличие пропуска, оформленного в установленном порядке. Инструкции по оформлению въезда в город Северск размещены на официальном сайте АО «СХК» http://www.atomsib.ru в разделе «О предприятии → режимные ограничения». Телефон приёмной отдела, ответственного за оформление пропуска: 8(3823) 52-34-60</p>
Подраздел 3.4. Требования к сроку выполнения услуг
<p>Срок оказания услуг:</p> <p>С момента подписания договора, но не ранее 01.06.2022 года в течение 7 месяцев.</p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг
Результатом оказанных услуг, указанных в п. 2.2, являются протоколы лабораторных исследований с результатами микробиологических показателей в воде р.Томь и сточных водах «Северного» выпуска АО «СХК».
Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг
Исполнитель обязан ежеквартально предоставлять Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах
Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<p>Исполнитель предоставляет заказчику:</p> <p>- протоколы лабораторных исследований на бумажном носителе в 1</p>

(одном) экземпляре (один протокол оформляется по одной пробе);
- счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре;
- счет в 1 (одном) экземпляре.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «СХК»	Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

Заместитель технического директора
по ОТ, ЯиРБ, ООС и ПК

К.М. Измestьев

Начальник ОЭК

А.Н. Маничкин

Бахтин Евгений Владимирович
(3823) 55-44-30