

**Утверждаю**  
Первый заместитель директора –  
главный инженер  
  
С.В. Разумов  
«07» 04 2022г.

**Техническое задание**  
на поставку групп товаров,  
за исключением нестандартного технологического оборудования

№176Г-2

Предмет закупки:  
**Расходные стройматериалы**  
для филиала АО «Энергоспецмонтаж» МСУ-5

Курчатов  
2022

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	ГИД EOS NSI	ОКПД2	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ)	Единица измерения	Кол-во	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	Керосин КО-25 (или эквивалент)	96191	19.20.24.120	прозрачная или с желтоватым оттенком жидкость. Компонентами керосина являются углеводороды следующих видов: Предельные алифатические, содержание которых может изменяться от 20 до 60 % от всего объема. Нафтеновые (от 20 до 50 %). Бициклические ароматические - от 20 до 30 %. Содержание непредельных углеводородов может составлять до 2 %. Остальную часть составляют примеси кислородных, сернистых и азотистых соединений. Содержание серы в осветительном керосине не превышает 0,1 процента за счет процесса гидрирования.	ГОСТ 4753	Л.	10	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
2.	Растворитель Нефрас С4-150/220 (или эквивалент)	1193339	19.20.23.110	Уайт-спирит t начала кипения не выше 160°C; t вспышки не ниже 33°C; Плотность при t 20°C не более 0,790 г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 3134-78 ОКП 02 5113 0100	Л.	260	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
3.	Растворитель 646 (или эквивалент)	1669889	20.30.22.220	Относительная плотность 0,87 г/м <sup>3</sup> ; Температура кипения 59°C; Температура вспышки 6°C; Температура самовоспламенения 428°C; Массовая доля воды (по Фишеру), не более 2%; Летучесть по этиловому эфиру 8-15; Кислотное число, не более 0,06 мг КОН/г ; Число коагуляции, не менее 35%	ГОСТ 18188-72	Л.	1500	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД

4.	Ткань бязь отбеленная (или эквивалент)	465219	13.20.20.114	Материал-100% хлопок полотняного переплетения. Ширина 150 см. Плотность 142 г/м.кв.	ГОСТ 4643-75	М.	1250	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
5.	Ветошь обтирочная стандарт (или эквивалент)	1137317	13.94.20.110	Размер доскутов не менее 40х60 см. Масса брикета не более 10 кг	ГОСТ 4643-75	Шт.	50	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
6.	Ткань типа мадаполам (или эквивалент)	124381	13.20.20.190	цвет - белый основа - х/б плотность - до 103 г/м2 ширина – не менее 80см	ГОСТ 4643-75	м	100	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
7.	Полотно нетканое асбестовое пнах-1С (или эквивалент)	674141	23.99.11.110	Полотно нетканое асбестовое. Ширина рулона не менее 1550 мм. Толщина полотна от 0,95 мм до 1,2мм. Поверхностная плотность не менее 470 г/кв.м. Содержание минеральных волокон не менее 89%.	ГОСТ 6102-94	м <sup>2</sup>	605	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
8.	Шнур полиамидный капроновый плетеный (или эквивалент)	1068174	13.94.12.190	Шнур полиамидный (капроновый) плетеный 16-прядный с сердечником. Диаметр 12 мм. Разрывная нагрузка 1700 кгс.	ТУ 15-08-333-89	М.	1020	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД

9.	Жидкость смазочно-охлаждающая SAW MASTER концентрат 18.9л Lenox (или эквивалент)	1054251	19.20.29.230	Жидкость смазочно-охлаждающая Растворимость в воде – 100% Показатель pH, 5% р-ре – 8,8-9,5 Вязкость при 220°C, – 5,12 мм <sup>2</sup> /с Температура замерзания – не более -60°C Температура кипения – не менее 99°C Объем – не менее 18л		шт	20	В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, возможна досрочная поставка	не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
----	--	---------	--------------	---	--	----	----	---	---

## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2022г., не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами»,  
3.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара сопровождается оригиналами следующих документов:

- товарная накладная (форма ТОРГ-12) или УПД;
- счет-фактура установленной формы,
- сертификат.

### Подраздел 5.2

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товаров

Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования в соответствии с действующим законодательством РФ и проектом Договора.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств поставщика в крытом автотранспорте

Поставщик обязан поставить Товар по адресу: **307250 Курская область, г. Курчатов, Коммунально-складская зона, Промзона.**

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Места складирования, хранения, тара, упаковка и процесс транспортирования должны соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность Товара.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

## РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ:

- № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.
- № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим на РФ стандартам и техническим условиям.

Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами в соответствии с законодательством РФ

## РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер
1		

Начальник ПТО



К.А. Вольнов