


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
обособленного подразделения
«АтомЭнергоСбыт» Курск
по закупочной деятельности и МТО

 М.А. Казановский

«__» _____ 2022 г.

Техническое задание

Предмет закупки: рулонные шторы, жалюзи и защитные рольставни.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель отдела МТО



Д.А. Творогов

г. Курск
2022 г.

ВИД ТОВАРОВ на основе справочника ОКПД2, ОКВЭД2

Код	Вид товара
22.23.14.130	Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые
22.23	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Габарит, мм. (Ш/В) Оrientировочные размеры	Ед. изм.	Ориент. Кол-во	Срок поставки и установки	Адрес поставки и установки	Объем гарантий и гарантийный срок, не менее
1	Рулонная штора Классика LVT-32	Управление: ручное (цепочное/цепь пластик); Труба: алюминиевая диаметр не менее 32 мм с ребрами жесткости; монтажный профиль Ткань: Крис белый 300530-0225; Пропитка акриловая. Состав ткани: 100% полиэстер; Вес: поверхностная плотность 165 г/кв.м. Толщина: не менее 0,39мм Механизм: белый Модель: Свободновисящая; Нижний отвес: стальной с порошковой окраской белого цвета с боковыми крышками; Светопропускание: 50%.	ш.1800мм* выс.1700мм±100мм	Шт.	10	<i>строго по письменным заявкам Заказчика, в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующей заявки</i>	Приложение №1 к ТЗ	Не менее 1 года
			ш.1600мм* выс.2000мм±100мм	Шт.	10			
			ш.1900мм* выс.2300мм±100мм	Шт.	8			
2	Рулонная штора Классика LVT-45+,	Управление: ручное (цепочное/цепь пластик); Труба: алюминиевая диаметр не менее 45+ мм усиленная с ребрами жесткости; монтажный профиль Ткань: Омега белый 300135-0225, пропускает до 45% света Пропитка акриловая. Состав ткани: 100% полиэстер; Вес: поверхностная плотность 180 г/кв.м. Толщина: не менее 0,39мм Механизм: белый Модель: Свободновисящая; Нижний отвес: стальной с порошковой окраской белого цвета с боковыми крышками; Светопропускание: 50%.	ш.2100мм*выс. 2000мм±100мм	Шт.	8	<i>строго по письменным заявкам Заказчика, в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующей заявки</i>	Приложение №1 к ТЗ	Не менее 1 года
3	Жалюзи вертикальные 89 мм/Лайн П 1608 св. серый/Правое	Ламели- вертикально расположенные тканевые полосы материала шириной 89 мм с нижними грузиками; Карниз покрыт высокопрочной порошковой эмалью белого цвета, имеет повышенную толщину стенок профиля, укомплектован бегунками 3-го поколения Ткань Лайн, (100% полиэстер, полу затемняющая (50% пропускания света, поверхностная плотность 220 г/кв.м., толщина ткани 0,42 мм);	-	Кв. м	10	<i>строго по письменным заявкам Заказчика, в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующей заявки</i>	Приложение №1 к ТЗ	Не менее 1 года

		Карнизы комплектуются кронштейнами для стенового, потолочного крепления или для крепления без сверления на подвесной потолок типа Армстронг.								
4	Жалюзи алюминиевые 25 мм, 0225 (белая глянец.) / Левое	Ламели - горизонтально расположенные полосы алюминиевой ленты шириной 25мм; Лента покрыта высокопрочной порошковой эмалью; Шаг лесенки - 2,2 см; Световой и тепловой потоки регулируются поворотным прутком и веревкой, служащей для поднятия жалюзи; Укомплектованы механизмом поворотным и универсальным фиксатором веревки, расположенными в отдельных просеченных отверстиях в карнизе; Для крепления горизонтальных жалюзи применяется универсальный кронштейн. Для установки жалюзи на открывающуюся створку добавляется держатели нижнего карниза разъемный.	-	Кв. м	10	строго по письменным заявкам Заказчика, в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующей заявки			Не менее 1 года	
5	Защитные жалюзи (рольставни)	В комплект входит: роллетное полотно, направляющие шины, защитный короб и боковые крышки, пружинно-инерционный механизм, задвижка ригельная 2 шт. Тип профиля: профиль роллетный PD/45N роликовой прокатки неперфорированный алюминиевый, с двухслойным лакокрасочным покрытием. Наполнитель полиуретановая пена. Наполнитель не должен содержать углеводородных и фторхлористых соединений. Способ монтажа: накладной. Управление: механическое. Система запирания: блокирующий ручной ригель. Цвет: белый.	ш. 1100мм* выс. 700мм±100мм	Шт.	3	строго по письменным заявкам Заказчика, в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующей заявки	Приложение №1 к ТЗ		Не менее 1 года	
6	Доставка работников Исполнителя, ответственность за оказание услуг за пределы г. Курска в районы области.		ш. 1466мм * выс. 1037мм ±100мм	Шт.	1	строго по письменным заявкам Заказчика, в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующей заявки	Приложение №1 к ТЗ		Не менее 1 года	
			-	Км	1000	строго по письменным заявкам Заказчика, в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующей заявки	Приложение №1 к ТЗ			

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для маркировки.

Маркировка должна содержать наименование и марку изделия, наименование фирмы-производителя, дату изготовления.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть целой, без следов вскрытия, обеспечивать полностью сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар должен быть поставлен в соответствии с Разделом 1 Технического задания.

Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить, разгрузить и осуществить установку Товара в место поставки своими силами.

Приемка Товара осуществляется в Месте поставки в день прибытия Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

Датой передачи Товара Покупателю является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсально-передаточного документа (далее УПД).

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

- Товар поставлен и установлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии документации на Товар);

- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается представителями Покупателя и Поставщика в Месте поставки и установки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 (УПД) при этом не подписывается.

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных договором обязательств по поставке и установке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

Доставляемый Поставщиком Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил и установил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки и установки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

Допускается досрочная поставка Товара..

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке и установке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- счет и счет-фактуру;
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 (УПД) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик поставляет Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка и установка должна производиться с учетом отсутствия повреждения Товара в процессе транспортировки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.

Место поставки и установки собственными силами и средствами в адрес Покупателя:

Согласно Раздела 1 настоящего ТЗ.

Доставка, разгрузка и установка Товара включается в стоимость договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время длительного хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Документы, передача которых предусмотрена проектом договор, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные в ходе приемки, устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется изданием Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать условиям договора, требованиям НД и ГОСТ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2022 г.

Срок поставки и установки Товара: строго по письменным заявкам Заказчика, в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующей заявки.

Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, доставки до склада Покупателя, разгрузки и установки Товара, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить с ввязи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НД	<i>Нормативная документация</i>
2	ГОСТ	<i>Государственный стандарт</i>
3	УПД	<i>Универсальный передаточный документ</i>


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	<i>Адреса поставки и установки</i>	-

Составил:

М.Ю. Телегин

Ведущий специалист отдела МТО



09.06.2022г.

Приложение №1 к техническому заданию

Адреса поставки и установки

- г. Курск ул. Энгельса д.134
- г. Дмитриев, ул.Пролетарская, д.10
- П. Коренево, ул. 70 лет Октября 33
- П. Прямыцыно ул. Коммунистическая, д. №30
- П. Золотухино ул. Кирова д.17
- С. Б. Солдатское ул.Олимпийская, д. 1 "А"
- П. Горшечное ул. Ворошилова, д.7
- П. Касторное , ул. Энергетиков д.1
- П. Черемисиново ул. Октябрьская д. 42
- П. Поныри ул. Маяковского д. 22 "а"
- П. Медвенка ул. Советская д.25
- Г. Фатеж ул. К. Маркса д. 62 "А"
- П. Пристенъ ул. Ленина, д. 10
- П. Солнцево ул. Ленина, д. 35 Б
- Беловский р-н сл. Белая ул. 1 Мая, д. 2 "Б"
- г. Щигры ул Луначарского д.5
- П. Кшенский ул.Ленина, д. 57
- С. Мантурово ул. Ленина, д.4 пом. 2
- П. Тим, ул. Кирова, д. 60
- Г. Рыльск ул. Дзержинского, д.33
- П. Глушково ул. Ленина, д. 92
- П. Хомутовка, ул. Советская, д.19
- Г. Курчатова пр-кт Коммунистический, д.1
- Г. Суджа ул. Щепкина д.22
- П. Коньшевка ул. Ленина, д. 43
- Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д.4
- Г. Обоянь ул. Ленина 70 а
- Г. Льгов ул.К.Маркса, д.34

Место поставки и установки Товара может меняться в связи с изменением фактического местонахождения Заказчика, но в пределах Курской области. Стоимость расходных материалов и применение специализированного оборудования включена в стоимость выполнения работ и оказания услуг.