

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «РМЗ ГХК»

Н.Н. Силантьев

« » 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку товара

Предмет закупки:
Изготовление и поставка поковок.

Железногорск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4 Требования к надежности

Подраздел 4.5 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки		
№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Поковка Гр.IVK-12X18H10T ≤ 179 HB $\varnothing 84 \pm 2$, H= 81 ± 2 мм – 3,5 кг (для конусов черт. А.22.376.284, черт. А.22.376.285.)	4
2.	Поковка Гр.IVK-12X18H10T ≤ 179 HB $\varnothing 350 \pm 4$ / $\varnothing 180 \pm 4$, H= 74 ± 3 мм – 41 кг (для фланца черт. А.22.376.112)	2
3.	Поковка Гр.IVK-12X18H10T ≤ 179 HB $\varnothing 350 \pm 4$ / $\varnothing 180 \pm 4$, H= 72 ± 3 мм – 40 кг (для фланца черт. А.22.376.094)	2
4.	Поковка Гр.IVK-12X18H10T ≤ 179 HB $\varnothing 660 \pm 7$ / $\varnothing 475 \pm 7$, H= 89 ± 5 мм – 116 кг (для фланца черт. А.22.376.169, черт. А.22.376.035)	4
5.	Поковка Гр.IVK-12X18H10T ≤ 179 HB $\varnothing 660 \pm 7$ / $\varnothing 475 \pm 7$, H= 91 ± 5 мм – 118 кг (для фланца черт. А.22.376.272)	2
6.	Поковка Гр.IVK-12X18H10T ≤ 179 HB $\varnothing 257 \pm 2$ / $\varnothing 104 \pm 2$, H= 74 ± 2 мм – 25 кг (для фланца черт. А.22.376.232)	16
7.	Поковка Гр.IVK-12X18H10T ≤ 179 HB $\varnothing 1305 \pm 7$ / $\varnothing 1050 \pm 7$, H= 120 ± 5 мм – 445 кг (для фланца черт. А.22.376.034, черт. А.22.376.093)	4
8.	Поковка Гр.IVK-12X18H10T ≤ 179 HB $\varnothing 1305 \pm 7$, H= 125 ± 5 мм – 1313 кг (для решетки трубной черт. А.22.376.056, черт. А.22.376.057)	4
Подраздел 1.2 Сведения о новизне		
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не ранее 2022 года выпуска. Технические характеристики товара должны подтверждать его новизну - оригинальный знак качества отдела технического контроля предприятия-поставщика должны быть в паспорте на изделие с указанием даты изготовления и приемки.		
Подраздел 1.3 Код ОКПД 2		
24.10.22.122 - Полуфабрикаты кованые прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей стали.		

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнение металлообработки для изготовления изделий.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара
Заготовки изготавливаются по ТУ 1025501380266-002-27.52-2014 из стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Гр. IVK ГОСТ 25054-81, механические свойства: $\sigma_s \geq 510$ МПа, $\sigma_{0.2} \geq 196$ МПа, $\delta_5 \geq 35\%$, $\psi \geq 40\%$, HB ≤ 179 и по чертежам, согласованным с покупателем. Все технические, функциональные и качественные характеристики должны соответствовать требованиям раздела 3 общих технических условий по ГОСТ 25054-81.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Не предусмотрено.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Не предусмотрено.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Вся маркировка товара (оборудования) должна соответствовать требованиям раздела 5

технических условий по ГОСТ 25054-81. Товар должен идентифицироваться для целей договора путём маркировки в соответствии с условиями завода изготовителя.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка товара (оборудования) должна соответствовать требованиям раздела 5 технических условий по ГОСТ 25054-81. Исполнитель должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара (оборудования).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной и нестандартизованной продукции на ФГУП "ГХК" (Приказ по ФГУП "ГХК" №1563 от 28.06.2012 года).

1. Обязательства Исполнителя по передаче товара Заказчику считаются исполненными с момента приемки Заказчиком товара на своем складе.

2. Заказчик должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора.

3. В случае несоответствия товара требованиям п. 4.1 Технического задания, Заказчик приостанавливает приемку и помещает товар на ответственное хранение. Исполнитель обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 10 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Заказчика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Исполнителем в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

4. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Исполнитель.

Более подробно порядок сдачи и приемки описан в условиях Договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Исполнитель одновременно с передаваемой продукцией предоставляет:

- инструкции по эксплуатации, если такие предусмотрены изготовителем;
- оригиналы с синей печатью документов, подтверждающих гарантийные обязательства Исполнителя;
- оригиналы счетов, счетов-фактур, товарных накладных формы № ТОРГ-12 в 2-х экземплярах, товарно-транспортных накладных формы № 1-Т в 2-х экземплярах или транспортной накладной, выданной при отгрузке груза Транспортной компанией;
- оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии на русском языке декларации соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 по позициям №№ 63 подраздела 4.1 данного технического задания;
- документ о качестве (паспорт, или формуляр, или этикету, или иной документ), содержащий:
 - значения показателей качества фактически поставленного товара;
 - заключение о соответствии товара требованиям договора поставки.

В документах иметь результаты о хим. составе, мех. свойствах, МКК АМУ, термической обработке, твердости и ультразвукового контроля.

Если потребительская маркировка содержит не все показатели качества, предусмотренные договором поставки, изготовитель должен предоставить документ, содержащий значения недостающих показателей качества фактически поставленного товара и заключение об их соответствии требованиям договора поставки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования должны соответствовать требованиям раздела 5 технических условий по ГОСТ 25054-81.

Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется любым видом транспорта. Лица, доставляющие продукцию, должны быть гражданами РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны соответствовать требованиям раздела 5 технических условий по ГОСТ 25054-81 и в соответствии с условиями завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента приемки товара на складе Покупателя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать его техническим характеристикам, приведенным в таблице 4.1. Иметь результаты о хим. составе, мех. свойствах, МКК АМУ, термической обработке, твердости и ультразвукового контроля.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Доставка товара производится силами и за счет средств Исполнителя до склада Заказчика, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.64, склад ООО «РМЗ ГХК».

Исполнитель уведомлен, о том, что склад Заказчика расположен на территории ЗАТО Железногорск, где действует особый режим, ограничивающий въезд иногородних лиц, Поставщик принимает к сведению, что въезд на территорию ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», решением Городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 22.12.2005 г. № 5-30Р «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима безопасного функционирования ФГУП «Горно-химический комбинат», подведомственного Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в муниципальном образовании «Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Железногорск Красноярского края».

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы о продукции должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно формам, установленных Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1		
2		
3		

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество страницы
1		

Главный инженер

И. о. начальника ТО



С.А. Данченко

Л.В. Тюрикова