



Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Копия	
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание							
				Документация									
A2			еИ4.172.759 СБ	Сборочный чертеж									
				Сборочные единицы									
A4	1		еИ6.465.195	Ручка	12								
A4	2		еИ6.840.325	Щит	2								
A4	3		еИ6.840.326	Щит	2								
A4	4		еИ6.840.327	Щит	2								
				Детали									
A4	7		еИ8.112.331	Угольник	6								
A4	8		еИ8.741.363	Планка	2								
A4	9		еИ9.440.438	Шайба	48 шт.								
						допуск.							
						замена							
						на поз. 15							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Копия верна: Директор  О.В. Нечаев </div>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Изм. Лист </div> <div> Разраб. Семин В.В. Пров. Аристов И.Н. Н.контр. Соловьева В.П. Утв. Данилов В.Ф. </div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> № докум. </div> <div> еИ50.0073-08 </div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Подп. </div> <div>  </div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Дата </div> <div> 18.03.08 18.03.08 01.03.08 18.03.08 </div> </div> </div> <div style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">еИ4.172.759</div>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Лит. </div> <div> 0,1 </div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Лист </div> <div> 1 </div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Листов </div> <div> 2 </div> </div> </div> <div style="text-align: center; font-size: 36px; font-weight: bold;">ЯЩИК</div> <div style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">11</div>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Копировал</div> <div>Формат А4</div> </div>													


Коп.	Примечание
------	------------

И-в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И-в. № дубл.	Подп. и дата										
304089	РК-010401	289993												
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> eИ4.172.759 12 Лист 2 </div>														

Копиробал

Формат А4

Копия



Копия верна:

Директор О.В. Нечаев

еИ4.172.759 СБ

ЯЩИК

1.5m		
------	--	--

Автом 1	Автом 2
---------	---------

[illegible]

Договор № 42


Кол. Проме-
чанье

[illegible]

Копия

ЕИ6.465.195 СБ

A-A



1. Размеры для справок.
2. Сварка аргонодуговая.
3. Покрытие Эмаль ПФ-115 зеленая VI УХЛ 4.2 ГОСТ 6465-76.
4. Допускается любой другой цвет покрытия.

Копия верна:

Директор О.В. Нечаев

ЕИ6.465.195 СБ

Ручка
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
01	0.5	1:1
Лист	Листов	1
21		

Копировал

Формат А3

Лист № 001
Всего листов 1
Лист № 001
30.10.99
Лист № 001
Всего листов 1
Лист № 001
30.10.99

Кол. Приме-
чание

[illegible]


[illegible]

[illegible]

Копировал

Формат А4

Копия



- 1 *Размеры для справок.
- 2 Крайние планки должны быть прибиты заподлицо с краями фанеры.
- 3 Гвозди, прикрепляющие фанеру к планкам, должны располагаться в шахматном порядке в два ряда на расстоянии не менее 6 мм от наружных краев и 25 мм от торцов планок. Наибольшее расстояние между гвоздями должно быть не более 100 мм.
- 4 Выступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину планок.
- 5 Раскол планок при забивке и загибе гвоздей не допускается.
- 6 Гвозди забивают в фанеру, головки гвоздей не должны выступать или быть утоплены больше, чем на высоту головки.
7. ТТ по ОСТ4 ГО 070.015.

Копия верна:
Директор О.В. Нечаев

еИ6.840.326 СБ


1	Экз	001010-08	4.7.2.8	4.7.2.8
Изм/Лист	№ докум	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ
Разраб	Сметы ВВ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ
Проект	Архитект ИИ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ
Извест	Монтаж В	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ
Начальн	Сметы ВВ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ

Щит
Сборочный чертеж

Лист	Масштаб	Масштаб
0	1:6	1:4
Лист	Листов	1

Копия

еИ6.840.327 СБ



1. Размеры для справок.
2. Крайние планки должны быть прибиты заподлицо с краем фанеры.
3. Гвозди, прикрепляющие фанеру к планкам, должны располагаться в шахматном порядке в два ряда на расстоянии не менее 8 мм от наружных краев и 25 мм от торцов планок. Наибольшее расстояние между гвоздями должно быть не более 100 мм.
4. Выступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину планок.
5. Раскол планки при забивке и загибе гвоздей не допускается.
6. Гвозди забивают в фанеру, головки гвоздей не должны выступать или быть утоплены больше, чем на высоту головки.
7. ТТ по ОСТ 4 ГО 070.015.

Копия верна:

Директор О.В. Нечегов

еИ6.840.327 СБ

Щит				Лист	Масштаб
Сборочный чертеж				45	1:4
				Лист	Листов 1
				27	

✓ (✓)



1. *Размеры для справок
2. Допускается изготавливать из материала
50x3-В ГОСТ 8510-86
Углерод Ст3сп 1-И ГОСТ 535-88
3. ТТ по ОСТ 4 ГО 070.014.

Директор  О.В. Нечаев

УГОЛЬНИК

eИ8.112.292									
1	Зач.	eИ8.112.292	07.08.08	08					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разработ	Семин В.В.		07.08.08						
Проект	Авдеев И.И.		07.08.08						
Конструктор	Мамонтов В.В.		07.08.08						
Исполнитель	Соловьева В.П.		07.08.08						
Учтб.	Личинков В.Ф.		07.08.08						
Угольник									
45x28x3-В ГОСТ 8510-86									
Угол: 37									
Ст.зн 1 - I ГОСТ 535-88									
Копировал									
Формат А3									


Копировал

Формат А3

Копия

еИ8.112.331

√ Rz 125 (√)



1. *Размер для справок.
2. Покрытие Эмаль ПФ-115 зеленая VI УХЛ 4.2 ГОСТ 6465-76.
3. Допускается любой другой цвет покрытия.
4. ТТ по ОСТ 4 ГО 070.014.

Копия верна:

Директор

О.В. Нечаев

еИ8.112.331

УГОЛЬНИК

БТ-БШ-ПН-0-20 ГОСТ 19904-90

К270 В4-IIIБ-Н-10 ГОСТ 16523-97

Копировал

Лист	Масса	Масштаб
0,1	0,05	1:2
Лист	Листов	1

38

Формат А7

Инв. № подл.	307080
Т.контр.	Мочалова Т.В.
Н.контр.	Соловьева В.П.
Утв.	Данилов В.Ф.
Подп. и дата	01.04.08
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Справ. №	
Перв. примен.	еИ8.112.331

✓ Копия
RZ 500 (✓)

№ 16 840327
Перд примен.

Книжка №

Pravda v čarnej


Khả năng điều

28922
28922

Wang et al.

№ 103	77
-------	----

100	30
-----	----



Обозначение	Размеры в мм		Масса кг
	L	B	
e/18.413.717	3000	46	4
-01	1708		3,3
-02	1688		3,2
-03	438		0,6
-04	208		0,25
-05	1708	96	6,5

1. Не допускаются сучки размером более $1/3$ ширины планки, грибовые поражения, червоточина и трещины.
2. ТТ по ГОСТ 4 00.070.014.

Директор О.В. Нечаев

PM 8.713.717

[illegible]

Κατανοήσιμα

Формат А3

Копия


✓✓✓

еИ8.738.545

Перв. примен.
еИ6.840.327

Справ. №

Обозначение	H, мм	Масса, кг
еИ8.738.545	1500 ₋₂	10
-01	300 ₋₂	4



- * Размеры для справок.
- ТТ по ОСТ 4 ГО.070.014.

Копия верна:

Директор

О.В. Нечаев

еИ8.738.545

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	Зам.	еИ50.0080-08	12.03.04	0.03.04
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Семин В.В.	12.03.04		
Проб.	Аристов И.Н.	12.03.04		
Т.контр.	Мочалова Г.В.	12.03.04		
Н.контр.	Соловьева В.П.	19.05.08		
Утв.	Данилов В.Ф.	21.03.08		

Лист


Фанера сосна ФСФСХ/СХ
Е2,Ш1 1525x1525x10
ГОСТ 3916.2-89

Лит	Масса	Масштаб
0,1	см. табл.	-
Лист	Листов	1

КОПИЯ

еИ8.738.610

✓ Rz 500 (✓)



- * Размер для справок.
- ТТ по ОСТ 4 ГО.070.014.

Копия верна:

Директор О.В. Нечаев

еИ8.738.610

Инв. № подл.	304401
Изм. №	1
Взам. инв. №	
Инв. №	
Подп. и дата	С.И. 08.04.08
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. №	
Подп. и дата	
Справ. №	
Перв. примен.	еИ6.840.326

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Семин В.В.	Семин	28.02.08
Проб.	Аристов И.Н.	Аристов	28.02.08
Т.контр.	Мочалова Г.В.	Мочалова	28.02.08
Н.контр.	Соловьева В.П.	Соловьева	19.03.08
Утв.	Данилов В.Ф.	Данилов	13.03.08

Лист

Фанера сосна ФСФСХ/СХ
Е2,Ш1 1525x1525x10
ГОСТ 3916.2-89


Лист	Масса	Масштаб
01	4	1:1
Лист	Листов	1

Копия

119.857.8ИЭ

✓ Rz 500 (✓)

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
	L	B*	
eИ8.738.611	1500 ₋₂	275	2,5
-01	300 ₋₂	163	0,3



- * Размеры для справок.
- Размер B определяется разностью между размером L eИ6.840.325СБ, eИ6.840.327СБ и длиной листа фанеры.
- Детали применять совместно.
- ТТ по ОСТ 4 ГО.070.014.

Копия верна:

Директор

О.В.Нечаев

eИ8.738.611

Лист

Фанера сосна ФСФСХ/СХ
Е2,Ш1 1525x1525x10
ГОСТ 3916.2-89

Лит.	Масса	Масштаб
01	см. табл.	-
Лист	Листов	1

45

Копировал

Формат А4

Перв. примен
eИ6.840.327

Справ. №

Подп. и дата

Инв. №

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Подп. и дата

307-104

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

№ докум.

Семин В.В.

Аристов И.Н.

Мочалова Г.В.

Соловьева В.П.

Данилов В.Ф.

Подп.

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Дата

2.01.07

12.03.05

2.02.03

19.03

12.02.05



Копия

ЕИ8.74.1363

✓ Rz 500

Перв. примен.
ЕИ4.172.759

Справ. №



Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № б.

1. Не допускаются сучки размером более 1/3 ширины планки, грибные поражения, червоточина и трещины.
2. ТТ по ОСТ 4 ГО.070.014.

Копия верна:

Директор О.В. Нечаев

ЕИ8.74.1363

Инв. № подл.

Подп. и дата

07091 04-010408

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Семин В.В.		18.03.08
Пров.		Аристов И.Н.		18.03.08
Т.контр.		Мачалова Г.В.		18.03.08
Н.контр.		Соловьева В.П.		21.03.08
И.контр.		Полупанов Р.Ф.		21.03.08

Планка

Доска-3 хв-50х100
ГОСТ 8486-86

Лит.	Масса	Масштаб
0,1	2,5	1:1
Лист	Листов	
1	1	

Формат А4

46


Копия

ЕИ9.060.623

✓ Rz 25 (✓)

Перв. примен.
ЕИ6.465.195

Справ. №



- *Размер для справок.
- ТТ по ОСТ 4 ГО 070.014.

Копия верна:

Директор О.В. Нечаев

ЕИ9.060.623

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
304096	28.05.03	289729		

1	Зам.	ЕИ50.0074-08	28.05.03	28.05.03
Изм.	Лист	№ докум.	Год	Дата
Разраб.	Семин В.В.	Хит	13.08.03	
Пров.	Аристов И.Н.	Сев	15.08.03	
Т.контр.	Мочалова Т.В.	Мот	18.03.03	
Н.контр.	Соловьева В.П.	Сев	21.05.03	
Утв.	Данилов В.Ф.	Ред	18.05.03	

Стержень

16-й ГОСТ 7417-75
Круж 20-В-Т ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
0,1	0,18	1:1
Лист	Листов	1

Лит.	Масса	Масштаб
а ₁	82	1:1
Лист	1	Листов 1