

Цех № 44

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора-  
технический директор

С.В. Лозицкий

Подписан  
простой электронной подписью

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

28.07.2022 № 19-344/1184-ТЗ

на поставку стеллажей

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование				
№ п/п	Наименование	Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) - для товаров, техническая и функциональная характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	Стеллаж 44-04.152	Стеллаж инструментальный 900х450х900 Две полки. Размеры указаны в КД. Поставка в собранном виде.	шт	1
2	Стеллаж 44-04.146.00.00СБ	Стеллаж инструментальный 900х700х800 Одна полка. Размеры указаны в КД. Поставка в собранном виде.	шт	1
3	Стеллаж 44-04.60.00СБ	Стеллаж инструментальный 1650х800х2000 Четыре полки. На всех полках, за исключением нижней расстояние между ячейками выдерживать не менее 400мм. На нижней полке расстояние между ячейками выдерживать не менее 200мм. Позиция №16, 44-04.60.16 – выдержать в размеры: 1635хПх32 Остальные размеры выдерживать согласно КД. Поставка в собранном виде.	шт	1

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товаров или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или наименования производителей, при условии, что производственные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в подразделе 1.1 ТЗ

## Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.).

## Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

16.24.13.190

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделия и комплектующие применяются в качестве упаковки готовой продукции АО ЧМЗ.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

## Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствие с договором

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*- счет-фактура, товарная накладная.*

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка осуществляется: транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствие с КД

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствие с КД

## РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемые товары не должны превышать предельно допустимые значения, установленные действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды и предотвращать негативное воздействие на окружающую среду, должны соответствовать требованиям федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствие с КД

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствие с КД

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОЛИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствие с договором

## РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	КД	Конструкторская документация

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

Р.С. Грачёв

Начальник ОМТО

И.А. Загайнов