



ИРМ  
РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по производству

 Ю.Л. Фомин

«12» 07 2022 г.

Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Поставка труб круглых из сплава АД1

Согласовано:

Начальник ОИСМиКК

 Мехонцева Н.Г.

Ведущий инженер-технолог

 В.Г. Анищенко

Заречный 2022

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Трубы круглые: <ul style="list-style-type: none"><li>• АД1.КР.60х1 ГОСТ 18475-82 – 180 м (<math>\approx 90</math> кг)</li><li>• АД1.КР.43х1 ГОСТ 18475-82 – 250 м (<math>\approx 90</math> кг)</li><li>• АД1.КР.27х1 ГОСТ 18475-82 – 100 м. (<math>\approx 22</math> кг)</li></ul> Материалы-заменители: АД, АД0, АМг2, АМг3.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Трубы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными), свободными от прав третьих лиц, оригинальными от Производителя.
Подраздел 1.3 Код ОКПД 2
Код ОКПД2 24.42.26.111 - Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление экспериментальных устройств.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный диапазон: 20 - 70 °С.  
В среде водного теплоносителя ядерного реактора.  
В полях нейтронного и гамма-излучения.

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
Изделие должно изготавливаться в соответствии с ГОСТ 18475-82. Трубы необходимо порезать по 3000 мм.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Срок службы: не регламентируется
Подраздел 4.3. Требования к поверхности
В соответствии с ГОСТ 18475-82
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Маркировка марки сплава и сортамента ударным способом на каждой трубе.
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Упаковка должна обеспечить сохранность геометрии и размеров при транспортировке.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Передача оборудования производится согласно условиям Договора о его поставке
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Вместе с товаром поставщик передает: <ul style="list-style-type: none"><li>- накладную на отпуск оборудования;</li><li>- счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст.169 п.5,6 НК РФ;</li><li>- товарно-транспортную накладную;</li><li>- сертификат на товар;</li></ul>



Деятельность по управлению Несоответствиями выявленными в ходе выполнение контрольных операций (приемка, входной контроль) осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (далее - "ЕОС-Качество"), расположенной по адресу [eosk.rosatom.com](http://eosk.rosatom.com). Доступ Поставщика к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с Пошаговой Инструкцией по подключению Поставщика к системе ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации "Росатом" в сети Интернет по адресу <https://rosatom.ru/vendors/>

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование изделия может производиться любым видом транспорта, на любые расстояния, в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 93%.

#### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения – нет

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не определены.

#### РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не определены.

#### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не определены.

#### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования определены в соответствии с настоящими ТЗ и ГОСТ 18475-82

#### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

#### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Количество труб:

- АД1.КР.60х1 ГОСТ 18475-82 – 180 м (≈ 90 кг).
- АД1.КР.43х1 ГОСТ 18475-82 – 250 м (≈ 90 кг).
- АД1.КР.27х1 ГОСТ 18475-82 - 100 м (≈ 22 кг).

Срок поставки: 28.11.2022 с правом досрочной поставки.

Доставка товара осуществляется Поставщиком до терминала транспортной компании в г. Екатеринбург.

#### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть представлена на русском языке с использованием бумажных носителей информации.