



ТРЕСТ РОССЭМ
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО АСЭ

Общество с ограниченной
ответственностью
«Трест Росспецэнергомонтаж»
(ООО «Трест РосСЭМ»)

пл. Свободы, д. 3,
Нижний Новгород, 603006
Телефон (495) 645-22-12
E-mail: info@trest-rossem.ru
ОКПО 57302715, ОГРН 1056906004550
ИНН 6916013425, КПП 526001001

Руководителю организации

05.08.2022 г. № 334-06/15-16-357

На № _____ от _____

Запрос ТКП на ГСМ

ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ REQUEST FOR TECHNICAL AND COMMERCIAL OFFERS

Филиал ООО «Трест РосСЭМ» в НРБ планирует заключить договор на поставку ГСМ. /
The branch of Trust RosSEM LLC in NRB plans to conclude a contract for the supply of fuel and
lubricants.

Просим Вас предоставить в течение 2 рабочих дней информацию о стоимости, по
электронному адресу: MFadeev@trest-rossem.ru; тел.: +8801905599189. /Please provide cost
information within 2 working days, by email: MFadeev@trest-rossem.ru; Tel: +8801905599189.

Для участия в процедуре Вам необходимо прислать свое коммерческое предложение в
соответствии с прилагаемым техническим заданием. /To participate in the procedure you need to
send your commercial proposal in accordance with the attached terms of reference.

Техническое задание/ Technical task:

№ п/ п No p/p	Наименование/ Name	Описание Description	ГИД	Ко л- во / Qt y	Ед. изм ./ Uni t	Цена за единицу товара без НДС, с TDS в BDT, / Unit price excluding VAT, with TDS in BDT	Итого без налогов в BDT / Total tax excluded in BDT
1	Масло моторное/ Engine oil	Mobil Delvac MX 15W-40 Вязкость 15W40; API CI-4; MB 228.3; MAN 3275- 1; Volvo VDS-3	325001	1	л/л		
2	Масло моторное/ Engine oil	Mobil Delvac XHP Extra 10W- 40 Вязкость 10W40; API CF; MB 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS-3, Scania LDF-3	2062113	1	л/л		
3	Масло гидравлическое/ Hydraulic oil	Mobil DTE 10 EXCEL 32 VG 32 Класс ISO 32 Кинематическая вязкость при 100°C - 6,63 мм²/с Кинематическая вязкость при 40°C - 32,7 мм²/с	2062112	1	л/л		

4	Масло гидравлическое/ Hydraulic oil	Mobil DTE 25 HLP 46 Класс ISO 46 Кинематическая вязкость при 40°C - 44,2 мм ² /с. Кинематическая вязкость при 100°C - 6,7 мм ² /с Индекс вязкости, ASTM D2270 - 98	1882812	1	л/л		
5	Масло гидравлическое/ Hydraulic oil	ADDINOL Hydrauliköl HVLP 46; Shell Tellus S2 VX 46 Класс ISO 46 Кинематическая вязкость при 40°C - 45,8 мм ² /с	161774	1	л/л		
6	Масло гидравлическое/ Hydraulic oil	Mobil DTE 26 HLP 68 Класс ISO 68 Кинематическая вязкость при 100°C - 8,5 мм ² /с Кинематическая вязкость при 40°C - 71,2 мм ² /с	161807	1	л/л		
7	Масло гидравлическое/ Hydraulic oil	Mobil DTE 27 HLP 100 Класс ISO 100 Кинематическая вязкость при 100°C - 10,9 мм ² /с Кинематическая вязкость при 40°C - 95,3 мм ² /с	161833	1	л/л		
8	Масло трансмиссионное / Transmission oil	Mobil mobilube GX 80W-90 Вязкость 80W90; API GL-4	2062111	1	л/л		
9	Масло компрессорное/ Compressor oil	Mobil Rarus 427 Класс - ISO 100 Кинематическая вязкость при 100°C 11,6 мм ² /с Кинематическая вязкость при 40°C - 104,6 мм ² /с	651342	1	л/л		
10	Масло компрессорное/ Compressor oil	Mobil Rarus 425 Класс - ISO 46 Кинематическая вязкость при 100°C - 6,9 мм ² /с Кинематическая вязкость при 40°C - 46 мм ² /с	358254	1	л/л		
11	Масло редукторное/ Gear oil	Mobil SHC 634 Класс ISO 460 Кинематическая вязкость при 100°C - 50,7 мм ² /с Кинематическая вязкость при 40°C - 460 мм ² /с	342041	1	л/л		
12	Масло редукторное/ Gear oil	Mobil SHC 639 Класс ISO 1000, Fives Cincinnati P-78 Индекс вязкости - 184. Кинематическая вязкость при 100°C - 98,8 мм ² /с Кинематическая вязкость при 40°C - 1000 мм ² /с	332248	1	л/л		
13	Масло промышленное/ Industrial oil	Mobil DTE 24 Класс ISO 32 Кинематическая вязкость при 100°C - 5,3 мм ² /с Кинематическая вязкость при 40°C - 31,5 мм ² /с	161826	1	л/л		

14	Пластичная смазка/ Plastic grease	Mobilux EP 3 Класс NLGI 3 Вязкость базового масла смазок при 40°C - 160 мм2/с Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265 - 190 °C	1122268	1	Кг/ kg		
15	Пластичная смазка/ Plastic grease	Mobil Glygoyle 30 Кинематическая вязкость при 100°C - 30,9 мм2/с Кинематическая вязкость при 40°C - 224 мм2/с	1122268	1	Кг/ kg		
16	Пластинчатая смазка/ EP0 Plate grease	Mobil mobilux EP2 Класс NLGI 2 Вязкость базового масла смазок при 40°C, ASTM D 445 - 160 мм2/с, Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265 - 190 °C	2062100	1	Кг/ kg		
17	Пластичная литиевая смазка/ Plastic lithium grease	Mobil grease XHP 222 Класс NLGI 2 Вязкость базового масла при 40°C - 220 мм2/с	2062114	1	Кг/ kg		
18	Центральная смазка/ Central lubrication EP0	Mobil mobilux EP0 (полужидкая) Класс NLGI 0 Вязкость базового масла смазок при 40°C, AMS 1697 - 160 мм2/с	161870	1	Кг/ kg		
19	Смазка графитная/ Graphite lubricant	Mobil gear OGL 461 Класс NLGI 1,5 Вязкость, ASTM D 445 сСт при 40° C - 460	772134	1	Кг/ kg		
20	Смазка Литол-24/ Litol-24 lubricant	Favorit Вязкость - 60-75 мм2/с при 50 °C	70595	1	Кг/ kg		
21	Смазка универсальная/ Universal lubricant	WD-40 Основа: Минеральное масло Особенности: Водостойкая Состав: растворитель уайт-спирит, вытеснитель углекислый газ, инертные ингредиенты	86975	1	Бал / ball		
22	Очиститель тормозов / Brake Cleaner	TRW PFC105 Артикул PCF105, Объем - 500 мл	641813	1	Бал / ball		
23	Антифриз/ Antifreeze	NEPU Артикул P999-G12, Цвет - красный	70396	1	л/л		

В случае изменений законодательства Народной Республики Бангладеш по НДС и АИТ Стороны внесут в настоящий Контракт корректировки путем подписания Дополнительного соглашения. / In case of changes in the legislation of the People's Republic of Bangladesh regarding VAT and AIT, the Parties will make adjustments to this Contract by signing the Supplemental Agreement.

Срок поставки: по согласованным заявкам, с указанием количества товара, согласно спецификации, в течение срока действия договора, срок исполнения заявки в течение 7 (семи) календарных дней по адресу: НРБ, подокруг Ишварди, поселение Руппур (восточный (левый) берег реки Падмы) АЭС «Руппур»/ according to the agreed applications, indicating the quantity of goods, according to the specification, during the term of the contract, the term of execution of the application within 7 (seven) calendar days at the address: NRB, sub-district of Ishvardi, Ruppur settlement (east (left) bank of the Padma river) of Ruppur NPP

Срок и условия оплаты/ Term and terms of payment: Договор в BDT, оплата производится в бангладешских така по курсу ЦБ Бангладеш путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в счете на оплату, в течение 7 (семи) рабочих дней после доставки товара на склад. / Contract in BDT, payment shall be made in Bangladesh Taka at Bangladesh Central Bank exchange rate by money transfer to the Supplier's account specified in the invoice for payment, within 7 (seven) working days after delivery of goods to the warehouse.

Адрес поставки/ Народная Республика Бангладеш АЭС «Руппур», склад . Время поставки: в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. /

The products are delivered to the address:

People's Republic of Bangladesh Ruppur NPP. Delivery time: on working days from 08 hours 00 minutes to 17 hours 00 minutes.

Коммерческие предложения с подлинными подписями и печатями либо на бумажном носителе, либо ч/б \ цветной скан в формате PDF просьба отправить в наш адрес.

Руководствуясь требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 02.07.2012 № 37, в действующей редакции.

Основные требования к Поставщику:

1. Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
2. Участник не должен являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.
3. Участник предоставляет информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с действующим законодательством.
4. Полное документальное сопровождение сделки.
5. При необходимости наличия разрешающих документов указать: должен иметь соответствующие разрешающие документы: лицензии, свидетельства...и тд).

Commercial offers with genuine signatures and stamps either on paper or in black and white color in PDF format, please send to our address.

Guided by the requirements of the Single Industry Standard of Procurement (Purchase Order) of the State Atomic Energy Corporation Rosatom, approved by the decision of the Supervisory Board of Rosatom State Nuclear Energy Corporation dated 02.07.2012 No. 37, in the current version.

Basic requirements for the Supplier:

1. A participant should not be in the process of liquidation (for a legal entity) or be recognized insolvent (bankrupt) by the decision of an arbitration court.
2. The participant must not be an organization whose property in the part necessary for the performance of the contract is seized by a court decision, administrative body and (or) economic activity, which is suspended.
3. The participant provides information on the whole chain of owners, including beneficiaries (including final ones) in accordance with the current legislation.
4. Full documentary support of the transaction.
5. If it is necessary to have permissive documents, indicate: must have the appropriate authorization documents: licenses, certificates And so on)

И.о. зам. директора
филиала по подготовке
производства и снабжению

Н.Ю. Артэ


