

**Общество с ограниченной ответственностью
«Нововоронежская АЭС-Авто»
(ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по производству

_____ Бухтояров Н.А.
« _____ » _____ 2022г

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка швейных материалов для ремонта спецодежды.

г. Нововоронеж

11.11.2022 0601/164-ТЗ

Подписан простой электронной подписью
--

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	Наименование	Техническая характеристика товара	Код ОКПД2	Единица измерения	Количество
1.	Шпулька	TYPICAL GC 6150H Кат. №48Т4-003 или аналог	28.94.52.120	шт	5
2.	Шпулечный колпачок	BC-DB1- NBL(Pily) (GC6150, 6850) или аналог	28.94.52.120	шт	5
3.	Наперсток	Наперсток №7 металлический	25.93.18.120	шт	4
4.	Вспарыватель швов, малый Prym или аналог	Устройство для вспарывания швов с округленным острием. Мягкая препятствующая скольжению поверхность ручки. Длина в сложенном состоянии не более 90мм. Длина рабочей части не менее 35 мм не более 40 мм	25.93.18.120	шт	4
5.	Сантиметр швейный	Сантиметр швейный (портновский) не менее 150 см	26.51.33.199	шт	12
6.	Ножницы портновские	Ход ножниц регулируется с помощью стальных винта и шайбы. Материал сталь. Размер не менее 250мм	25.71.11.120	шт	9
7.	Ножницы портновские (раскройные) профессиональные	Ножницы портновские(раскройные) AURORA AU 905-95 или аналог. Ход ножниц регулируется с помощью стальных винта и шайбы. Ручки изготовлены из термостойкой пластмассы с прорезиненной отделкой. Размер не менее 150 мм не более 170 мм	25.71.11.120.	шт	13
8.	Игла ручная для пришивания пуговиц № 3	AF-242 ALFA или аналог	25.93.18.110	шт	60
9.	Игла ручная для пришивания пуговиц № 5	AF-242 ALFA или аналог	25.93.18.110	шт	60
10.	Игла ручная для пришивания пуговиц № 7	AF-242 ALFA или аналог	25.93.18.110	шт	50

11.	Лапка тефлоновая на швейную машину	P351TB (MT18B) СПК	28.94.52.120	шт	30
12.	Пуговицы чёрные	Пластмассовая пуговица с двумя отверстиями для пришивания, диаметром не менее 14мм не более 15мм	32.99.23.120	шт	100
13	Пуговицы чёрные	Пластмассовая пуговица с двумя отверстиями для пришивания, диаметром не менее 19 мм не более 20мм	32.99.23.120	шт	100
14.	Пуговицы белые	Пластмассовая пуговица с двумя отверстиями для пришивания, диаметром не менее 14 мм не более 15мм	32.99.23.120	шт	100
15.	Нитки полиэстеровые армированные	45лл НЕВА или аналог цвет №1 (белый), не менее 2500 м	13.10.85.111	бабина	120
16.	Нитки синтетические армированные с хлопковой оплёткой	45лхНЕВА или аналог цвет (чёрный) не менее 2500 м	13.10.85.111	бабина	40
17.	Нитки BASIC 50s/2 или аналог	Для оверлока 5000 ярд Цвет: белый	13.10.85.111	бабина	40
18.	Нитки BASIC 50s/2 или аналог	Для оверлока 5000 ярд Цвет: черный	13.10.85.111	бабина	40
19.	Нитки армированные	200лх,5200м Цвет : Белый	13.10.85.111	бабина	5
20.	Лента киперная	Лента киперная изготавливается из хлопчато - бумажной пряжи, резного переплета. Предназначена для окантовки различных тканевых полотен и для укрепления швов. Ширина ленты не менее 0,95 см не более 1см, Фасовка: скручена в моток не менее 50м. Цвет: белый	13.96.17.131	м	5000
21.	Лента киперная	Лента киперная изготавливается из хлопчато - бумажной пряжи, резного переплета. Предназначена для окантовки различных тканевых полотен и для укрепления швов. Ширина ленты не менее 1,95 см не более 2см, Фасовка: скручена в моток не более	13.96.17.131	рул	40

		50м. Цвет: белый			
22.	Шпагат льнопеньковый	1450г 1250текс	13.94.11.110	бабина	40
23.	Эластичная тесьма (бельевая резинка).	Резинка вязаная, белого цвета, шириной не менее 0,95 см не более 1см. Фасовка: скручена в моток не менее 25м	13.96.13.110	м	2000
24.	Эластичная тесьма (бельевая резинка).	Резинка вязаная, белого цвета, шириной не менее 1,95 см не более 2см. Фасовка: скручена в моток не менее 25м	13.96.13.110	м	500
25.	Набор булавок английских	Сталь с защитой от ржавчины, со спиралью, 27/38/50мм, цвет серебристый Фасовка: упаковка не менее 12штук	25.93.18.130	уп	5
26.	Иглы	DPX5 135X5 14/90 или аналог	25.93.18.110	шт	500
27.	Иглы	DPX5 135X5 16/100 или аналог	25.93.18.110	шт	500
28.	Иглы	DPX5 135X5 18/110 или аналог	25.93.18.110	шт	500
29	Угольник деревянный	Размер угольника 500x200 мм	26.51.33.141	шт	4
30.	Линейка	Линейка Viber 40164 или аналог Тип линейка измерительная, каждый сантиметровой штрих шкалы линейки имеет числовое обозначение Тип нанесения разметки гравировка Длина не более 500 мм Цена деления не более 1 мм Материал нержавеющей сталь Двусторонняя шкала да Диапазон измерений 0-500 мм	26.51.33.141	шт	4

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для маркировки. Маркировка должна содержать наименование и марку изделия, наименование фирмы-производителя, дату изготовления.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть целой, без следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар должен быть предоставлен в соответствии со спецификацией (Раздел 1 Технического задания). Место поставки Товара – Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д. 2А. Точный адрес поставки определяется по соглашению Сторон. Поставка товара осуществляется одной партией с момента заключения договора в течении 45 календарных дней.

Поставщик обязан согласовать с Покупателем точную дату и время предоставления Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.

Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки своими силами и своими средствами разгрузить его в указанном представителем Покупателя месте.

Приемка Товара осуществляется в Месте поставки в день прибытия Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

Датой передачи Товара Покупателю является дата товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии документации на Товар);
- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается представителями Покупателя и Поставщика в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается.

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

Доставляемый Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- счет;
- Товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик поставляет Товары в место поставка Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д. 2А, собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка должна производиться с учетом отсутствия повреждения Товара в процессе транспортировки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время длительного хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Гарантийный срок на поставляемый Товар прописан в разделе 1 и начинается с даты передачи Товара Покупателю по Товарной накладной.

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

- Товар полностью соответствует требованиям проекта договора, приложений к нему;
- Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных проектом договора, приложениями к нему;
- Документы, передача которых предусмотрена проектом договор, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие Товара, включая его упаковку, на окружающую среду не должно превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Начиная с момента заключения договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования к техническому сопровождению групп Товаров не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, упаковки Товара, доставки Товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к форме предоставляемой информации не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования к техническому обучению персонала заказчика не предъявляются.

Начальник ОПО

Е.А. Бурыкин

Начальник ЦД

О.С. Зорина

Подписан
простой электронной подписью