

УТВЕРЖДАЮ
Директор «БалАЭР»
- филиала АО «Атомэнергоремонт»
_____ А.А. Бурлаков

«_____» _____ 2022 г

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: поставка клапанов регулирующих

Балаково
2022

Технического задания на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
объекта Балаковской «АЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) Товара

Подраздел 3.2. Требования к электропитанию

Подраздел 3.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и
энергоэффективности

Подраздел 3.4. Требования к надежности

Подраздел 3.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 3.6 Требования к маркировке

Подраздел 3.7 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Подраздел 1.1 Предмет закупки
Поставка клапанов регулирующих
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Продукция должна быть поставлена новой (не ранее 2021 года выпуска, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами), свободной от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Код ОКПД 2
28.14.11.121 Клапана запорные

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с подразделом 3.1

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

№ п/п	GID (для внутреннего пользования)	Наименование	Основные технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	2343618	Клапан регулирующий 25с947п 25Л DN100 Р1МПа воздух t200°С фланцевый с ответными фланцами KVs 100м³/ч 108х4 ТУ 3742-002-22294686-2005 или аналог	Диаметр DN 100, Давление PN 1,0 МПа, Температура Т до 200 °С Рабочая среда- воздух. Kvs 100 м³/ч Пропускная характеристика равноценная. С ответными фланцами, марка стали - 25Л Стыкуемая труба 108х4 Исполнение патрубков соосное Класс безопасности 4Н	шт	2	В течение 60 календарных дней с момента заключения договора, с правом досрочной поставки	Саратовская область, Балаковский район, село Натальино, ул. Придорожная, д. 41А.	Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки и не менее срока, установленного производителем.
2.	1471384	Ответвление П 89х3,5-200-PN16-IV 11 СТО 95 121-2013 4Н III 4ОК	Диаметр номинальный: 200 Диаметр наружный: 89 Толщина стенки 3,5 Давление: 16. Класс безопасности 4Н	шт	1			
3.	17577117	Заглушка 108х4 ГОСТ 17379-2001	Диаметр: 108мм толщина стенки: 2 мм исполнение: эллиптическое Класс безопасности 4Н	шт	2			

Подраздел 3.2. Требования к электропитанию
Не предъявляются
Подраздел 3.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Не предъявляются
Подраздел 3.4. Требования к надежности
В соответствии с подразделом 3.1
Подраздел 3.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
В соответствии с подразделом 3.1
Подраздел 3.6 Требования к маркировке
Маркировка Продукции должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для маркировки Гост 10692-2015 п 5
Подраздел 3.7 Требования к упаковке
<p>Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Грузополучателем, а также на период хранения до передачи в монтаж (производство).</p> <p>Упаковка Продукции должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и(или) упаковки ГОСТ 10692-2015 п 6</p> <p>Упаковка Продукции должна обеспечивать ее перевозку автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта) по ГОСТ 23170-78. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Продукции при ее хранении и транспортировании до Грузополучателя.</p>

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

<p>До проведения входного контроля Покупателем/Грузополучателем производится приемка Продукции по количеству от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность по перевозкам грузов (включая проверку соответствия количества грузовых мест сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, и отсутствия их видимых повреждений, без вскрытия упаковки).</p> <p>Подписание Покупателем/Грузополучателем товарно-транспортных накладных (ж/д, авиа, авто) при выгрузке Продукции свидетельствует только о принятии указанного количества грузовых (тарных) мест и (или) веса брутто и является основанием для проведения входного контроля Продукции.</p> <p>При положительных результатах приемки Продукции по количеству Покупатель/Грузополучатель в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной обязан обеспечить условия и провести входной контроль Продукции по количеству и качеству. Результаты входного</p>

контроля оформляются подписанием Акта входного контроля Продукции. При проведении входного контроля Продукции стороны руководствуются актуальными руководящими документами и локальными нормативными актами Покупателя/Грузополучателя по проведению входного контроля Продукции.

При положительном результате проведения входного контроля не позднее дня, следующего за днем его окончания, Покупатель/Грузополучатель подписывает Акт входного контроля Продукции, товарную накладную (по унифицированной форме № ТОРГ-12 или УПД) и передает (направляет) один экземпляр товарной накладной (по унифицированной форме № ТОРГ-12 или УПД) Поставщику.

Дефектная Продукция должна быть вывезена Поставщиком с Места поставки за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком уведомления Покупателя/Грузополучателя о возврате дефектной Продукции. В случае невывоза дефектной Продукции с Места поставки в указанный срок Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый день хранения Продукции.

В случае, если Покупатель/Грузополучатель понес расходы, связанные с возвратом Поставщику дефектной Продукции (п. 3.6.11), указанные расходы определяются как сумма расходов Покупателя/Грузополучателя по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Поставщику. Поставщик обязан оплатить указанные расходы Покупателю/Грузополучателю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Поставщиком документов от Покупателя/Грузополучателя на оплату расходов.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара

В день отгрузки Продукции Поставщик предоставляет Грузополучателю/Покупателю следующие документы:

- товарные накладные (по унифицированной форме № ТОРГ-12)/универсальные передаточные документы (УПД) в двух экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
- счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (за исключением случаев, когда Поставщик вправе не оформлять счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством);
- документы о сертификации Продукции (сертификаты качества/ паспорт/ свидетельство об изготовлении (оригиналы или заверенные копии), сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия или декларации о соответствии), если сертификация Продукции предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации;

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Требования по транспортированию в соответствии Гост 10692-2015 п 7

При транспортировании должны быть приняты меры по исключению повреждения продукции и ее тары.

Условия транспортирования оборудования:

- в части воздействия климатических факторов - 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69;
- в части воздействия механических факторов - Ж (жесткие) по ГОСТ 23170-78.

Доставка Продукции в адрес Покупателя/Грузополучателя(ей) осуществляется силами

Поставщика и за его счет любым видом транспорта, пригодным для перевозки Продукции. Досрочная поставка (отгрузка), равно как и частичная поставка Продукции, допускается только с согласия Покупателя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования по хранению в соответствии Гост 10692-2015 п 8
Продукция должна храниться в помещениях в заводской упаковке и таре в условиях, исключающих деформацию и повреждение.
Срок хранения – не менее 1 года с даты изготовления

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня поставки

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Класс безопасности продукции указан в подразделе 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики товара

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставленной Продукции в течении гарантийного срока, который установлен в соответствии нормативно-технической документацией для данного вида Продукции

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Документация должна быть оформлена на русском языке.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с подразделом 3.1

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При поставке продукции на склад грузополучателя документация, указанная в подразделе - 5.2 передается в 2 -х экземплярах (первый на бумажном носителе, второй в электронном виде (*.pdf, *.doc на CD/DVD диске)


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный отраслевой стандарт
2	НП	Нормы и правила
3	СТО	Стандарт организации
4	ОСТ	Отраслевой стандарт


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1		

Начальник ЦРОЗ


Д.А. Башмаков

Начальник ОМТС


А.И. Филатов

Инженер 3 категории


Е.В. Костин

