

Предмет закупки
Принтер кабельный Canon Mk2600 или аналог

Нижний Новгород
2022

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ..... | 3 |
| Подраздел 1.1 Предмет закупки | 3 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне..... | 3 |
| Подраздел 1.3 Код ОКПД 2..... | 3 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..... | 3 |
| РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 3 |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 4 |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ | 8 |
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки | 8 |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | 8 |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ..... | 8 |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ | 8 |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ..... | 8 |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ | 8 |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ | 9 |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| |
|---|
| Подраздел 1.1 Предмет закупки |
| <i>Принтер кабельный Canon Mk2600 или аналог</i> |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |
| <i>Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2022 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики товара, подтверждающие его новизну.</i> |
| Подраздел 1.3 Код ОКПД 2 |
| 26.20.16.120 |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Принтер кабельный Canon Mk2600 или аналог предназначен для печати маркеров на ПВХ-трубке, термоусадочной трубке, самоклеющейся ленте и неклеевых вставках..

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация на открытом воздухе и в промышленном помещении при температуре от 15°C до 32,5°C и относительной влажности от 10% до 80%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование требования/параметры. | Требование | Значение | Единица измерения |
|----------|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | <i>Принтер кабельный Сапон Mk2600 или аналог</i> | Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры | | | |
| | | Технические характеристики (значения которых не могут изменяться). | | | |
| | | <i>Метод печати</i> | <i>Точно</i> | <i>Термотрансфер- ный</i> | <i>-</i> |
| | | <i>Разрешение печати</i> | <i>Точно</i> | <i>300</i> | <i>dpi</i> |
| | | <i>Режим ввода</i> | <i>Точно</i> | <i>Цифробуквенный</i> | <i>-</i> |
| | | <i>Режим ввода</i> | <i>Точно</i> | <i>Символы</i> | <i>-</i> |
| | | <i>Автоматический режим отрезания маркера</i> | <i>Точно</i> | <i>Полный</i> | <i>-</i> |
| | | <i>Автоматический режим отрезания маркера</i> | <i>Точно</i> | <i>Половинный</i> | <i>-</i> |
| | | Технические характеристики (значения которых подлежат изменению, должны быть указаны участником точно). | | | |
| | | <i>Размеры символов</i> | <i>Точно</i> | <i>1,3; 2; 3; 6</i> | <i>мм</i> |
| | | <i>Встроенная память данных для печати</i> | <i>Не менее</i> | <i>4000</i> | <i>символов</i> |
| | | <i>Встроенная память файлов</i> | <i>Не менее</i> | <i>50000</i> | <i>символов</i> |
| | | <i>Высокая скорость печати трубки</i> | <i>Не менее</i> | <i>40</i> | <i>мм/сек</i> |
| | | <i>Обычная скорость печати трубки</i> | <i>Не менее</i> | <i>25</i> | <i>мм/сек</i> |
| | | <i>Низкая скорость печати трубки</i> | <i>Не менее</i> | <i>18</i> | <i>мм/сек</i> |
| | | <i>Высокая скорость печати этикетки</i> | <i>Не менее</i> | <i>40</i> | <i>мм/сек</i> |
| | | <i>Обычная/Низкая скорость печати этикетки</i> | <i>Не менее</i> | <i>25</i> | <i>мм/сек</i> |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование требования/параметры. | | Требование | Значение | Единица измерения |
|----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | <i>Производительность при последовательном режиме печати с наполовинным надрезом для кембриков по 20мм трубы с 5 полноразмерными символами</i> | <i>Высокая</i> | <i>Не менее</i> | <i>42</i> | <i>шт/мин</i> |
| | | | <i>Стандарт</i> | <i>Не менее</i> | <i>35</i> | <i>шт/мин</i> |
| | | | <i>Низкая</i> | <i>Не менее</i> | <i>30</i> | <i>шт/мин</i> |
| | | Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели | | | | |
| | | <i>Не предъявляются.</i> | | | | |
| | | Подраздел 4.3. Требования по надежности | | | | |
| | | Технические характеристики (значения которых подлежат изменению, должны быть указаны участником точно). | | | | |
| | | <i>Срок гарантийного ремонта</i> | | <i>Не менее</i> | <i>12</i> | <i>месяцев</i> |
| | | <i>Срок службы</i> | | <i>Не менее</i> | <i>3</i> | <i>лет</i> |
| | | Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования | | | | |
| | | <i>Технические характеристики (значения которых не могут изменяться).</i> | | | | |
| | | <i>Графический ЖК-дисплей (160 x 64 точек)</i> | | <i>Наличие</i> | <i>Точно</i> | <i>-</i> |
| | | <i>USB2.0 Full-Speed кабель подключения к PC</i> | | <i>Наличие</i> | <i>Точно</i> | <i>-</i> |
| | | <i>Габариты без упаковки</i> | | <i>Не более</i> | <i>280x330x100</i> | <i>мм</i> |
| | | <i>Вес нетто</i> | | <i>Не более</i> | <i>2,5</i> | <i>кг</i> |
| | | <i>Адаптер переменного тока (входное напряжение: AC 100V - 240V 50/60 Hz)</i> | | <i>Наличие</i> | <i>Точно</i> | |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование требования/параметры. | Требование | Значение | Единица измерения |
|----------|------------------------------|--|------------|----------|----------------------|
| | | Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования | | | |
| | | Не предъявляются. | | | |
| | | Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды | | | |
| | | Не предъявляются. | | | |
| | | Подраздел 4.7. Требования к электропитанию | | | |
| | | 220 В | | | |
| | | Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике | | | |
| | | Не предъявляются. | | | |
| | | Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике | | | |
| | | Не предъявляются. | | | |
| | | Подраздел 4.10 Требования к комплектности | | | |
| | | Технические характеристики (значения которых не могут изменяться). | | | |
| | | Принтер кабельный Сапоп Mk2600 или аналог | Точно | 1 | шт. |
| | | Адаптер для печати на трубке | Точно | 1 | шт. |
| | | Пробная кассета с риббоном | Точно | 1 | шт. |
| | | Сетевой адаптер питания | Точно | 1 | шт. |
| | | USB-кабель для подключения к ПК | Точно | 1 | шт. |
| | | CD-ROM с программным обеспечением и драйверами | Точно | 1 | шт. |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование требования/параметры. | Требование | Значение | Единица измерения |
|----------|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----------------------|
| | | <i>Инструкция на русском языке</i> | <i>Точно</i> | <i>1</i> | <i>шт.</i> |
| | | <i>Мягкий кейс</i> | <i>Точно</i> | <i>1</i> | <i>шт.</i> |

Подраздел 4.11 Требования к маркировке:

На корпусе должен быть шильдик, с указанным на нем названием завода изготовителя, модели, заводского номера и года выпуска.

Подраздел 4.12 Требования к упаковке:

Оборудование должно отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения в условиях жаркого лета и холодной зимы, высокой влажности.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования во время разгрузочных работ на территории Покупателя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в сопутствующей документации на товар. Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется покупателем на своей территории в течение 2-х дней от даты поставки и оформляется путем подписания акта приемки. Представители поставщика вправе присутствовать при приемке товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Паспорт на Товар на русском языке
Транспортная накладная;
Акт приемки товара;
Товарная накладная;
Счет и счет-фактура.*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка должна быть осуществлена на склад покупателя силами и за счет поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*В соответствии с проектом договора.
Поставщик должен гарантировать работоспособность Оборудования (отсутствие скрытых недостатков), в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания «Акта приемки».*

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть ремонтнопригодным. В случае выхода из строя отдельных узлов и элементов Оборудования, при невозможности их ремонта и восстановления, Поставщик должен иметь возможность поставить аналогичные узлы и элементы для восстановления работоспособности Оборудования по отдельному заказу.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование по уровню вибрации должно соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004, по уровню шума - ГОСТ Р 53148-2008.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Параметры и характеристики должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании и паспорте.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Заключение договора по форме АО «ОКБМ Африкантов».

Форма оплаты: оплата по факту поставки оборудования.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- поставка одной партией;*
- срок поставки 23.06.2023 г;*
- допускается досрочная поставка.*

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
|----------|------------|--------------------------|
| 1 | dpi | количество точек на дюйм |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
|----------|-------------------------|----------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |

Зам. Начальник подразделения 94

А.Г. Лыков — А.Г. Лыков