

**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС)**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ленинградской АЭС-2

А.Н. Беляев

«_____» _____ 2023

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Предмет закупки Пирамида защиты четырехгранная

2023

02.02.2023 9/Ф0910/191-ТЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03e3c68e0 034afca9 f47d7351 b701c82ae

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерений	Количество	Срок поставки	Код ОКПД-2
1	Пирамида защиты четырехгранная 750x750x900мм или аналог	<p>Укрытие для крышек люков над скрытыми под землей коммуникациями (кабельных колодцев) :</p> <p>-материал марки сталь (ст.3 или аналог), толщина 1,5-2 мм;</p> <p>- цвет жёлтый,</p> <p>- цвет краски предпочтительно RAL 1026;</p> <p>- краска атмосферная.</p> <p>Размеры:</p> <p>- в основании квадрат 750 мм x 750 мм;</p> <p>- высота 900 мм</p> <p>возможны отклонения (+/- 20мм).</p> <p>Пирамида должна быть оснащена двумя складными ручками по бокам для установки, переноса или снятия с колодца</p>	-	ШТ	271	Июль 2023 с правом досрочной поставки	42.99.19.142 Ограды (заборы) металлические

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерений	Количество	Срок поставки	Код ОКПД-2
		- пирамиды должны быть прочным и устойчивыми, исключая деформацию и опрокидывание; - поверхность пирамид должна быть сплошной.					

Отнесение закупки к инновационной продукции (работе, оказанию услуг) ДА / НЕТ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2023 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной) не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Продукция должна иметь соответствующую маркировку с указанием типа оборудования, даты изготовления, серийного номера.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна быть поставлена в оригинальной заводской упаковке, без нарушения целостности.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача и приёмка Продукции производится на территории филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» по адресу: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона, Ленинградская АЭС.
Сдача и приёмка продукции производится с оформлением акта входного контроля. Входной контроль должен проводиться в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0931-2021 <https://www.rosenergoatom.ru/upload/medialibrary/c4b/c4b00996b8921e4aac7c03f337d23ac6.pdf> и локальными нормативными актами Ленинградской АЭС по проведению входного контроля, которые предоставляются Поставщику по его запросу

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Продукция при поставке на Ленинградскую АЭС-2 должна иметь полный комплект сопроводительной документации, на русском языке, в том числе:
- Паспорт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование продукции допускается любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки грузов, предусмотренных для данного вида транспорта. Условия хранения и транспортировки продукции должны исключать ее деформацию и повреждение. При малых габаритах изделий допускается упаковка нескольких наименований изделий в одной упаковочной единице, при этом каждый из видов изделий должен иметь свою внутреннюю упаковку. При погрузке и выгрузке сбрасывание тары с изделиями не допускается.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение продукции производить в соответствии с требованиями заводской документации. Воздействие атмосферных осадков, повышенной влажности, прямых солнечных и тепловых лучей не допускается.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие продукции на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Класс безопасности отсутствует.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы.	Качество продукции и технические характеристики должны отвечать всем требованиям сертификатов, паспортов качества и соответствующих ГОСТ и ТУ.
11.2	Требования оценке соответствия в форме подтверждения	Полный комплект сопроводительной документации, предоставляемый изготовителем (поставщиком), должен содержать: - Паспорт. В сопроводительном паспорте на каждую единицу продукции должен быть проставлен штамп ОТК предприятия-изготовителя с указанием даты.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся сопроводительная документация на продукцию должна предоставляться на русском языке в бумажном виде и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный срок эксплуатации продукции при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев с даты ввода продукции в эксплуатацию.
2. Гарантийный срок хранения должен быть не менее 18 месяцев с даты поставки продукции.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	ГИСП	Государственная информационная система промышленности
3	ОКПД-2	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
4	ОТК	Отдел технического контроля
5	ТУ	Технические условия

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество страниц
	Приложения отсутствуют.	

Начальник ЭЦ
Ленинградской АЭС-2

С.Б. Иванов

Елескин Роман Александрович
8-81369-56085