

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП «НО РАО»
филиал «Северский»

_____ В.П. Седельников

_____ 2023 г.

**Техническое задание
на поставку санитарных поддонов для нужд филиала
«Северский» ФГУП «НО РАО»**

Северск
2023

22.05.2023 319/365-ТЗ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 - 1.1 Предмет закупки
 - 1.2 Сведения о новизне
 - 1.3 Код ОКПД 2
 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 - 4.1. Основные параметры и размеры.
 - 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
 - 4.3. Требования по надежности
 - 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
 - 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
 - 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
 - 4.7. Требования к электропитанию
 - 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
 - 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике
 - 4.10. Требования к комплектности
 - 4.11. Требования к маркировке
 - 4.12. Требования к упаковке
 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 - 5.1 Порядок сдачи и приемки
 - 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
 9. ТРЕБОВАНИЕ ПО РЕМОНТУ ПРИГОДНОСТИ
 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Предмет закупки
Поставка санитарных поддонов (далее - Товар)
1.2 Сведения о новизне
Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее января 2023 года (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц
1.3 Код ОКПД 2
Код ОКПД2 22.22.13.190

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемый Товар будет использоваться для обеспечения персонала филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» работающего во вредных условиях труда с целью уменьшение (исключения) воздействия вредных и опасных факторов на персонал
--

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар используется для защиты работников, работающих во вредных условиях труда. Температурный режим эксплуатации Товара от -20 ⁰ С до +50 ⁰ С

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Основные параметры и размеры
Основные параметры и размеры приведены в приложении 1
4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели приведены в приложении 1
4.3. Требования по надежности
Не предъявляются
4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Не предъявляются
4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Компоненты (материалы) Товара должны соответствовать санитарно-химическим и органолептическим показателям, указанным в Приложении 1 к настоящему техническому заданию
4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Товар должен соответствовать ГОСТ 26996-86 «Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия»
4.7. Требования к электропитанию
Не предъявляются
4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Не предъявляются
4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике
Не предъявляются
4.10. Требования к комплектности
Требования к комплектности Товара приведены в приложении 1

4.11. Требования к маркировке

В соответствии с существующими нормативными документами, в том числе ГОСТ 14192-96 маркировка грузов

4.12. Требования к упаковке

Транспортные упаковки завода изготовителя должны позволять транспортировку всеми видами транспорта на любые расстояния. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно - разгрузочных работ

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Порядок сдачи и приемки

Сдача-Приемка товара оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12. При приемке проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого товара наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Разделе 1 данного технического задания.

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Должна прилагаться следующая техническая документация:

- технический паспорт; гарантийный талон.

Также при поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации товара, при наличии (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);

б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка должна обеспечить сохранность поставляемого товара всеми видами транспорта на любые расстояния.

Место поставки: 636035, Томская область, г. Северск, пр-т. Коммунистический, д. 8, к. 318.

Поставка товара Заказчику должна осуществляться Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц, в том числе погрузочно-разгрузочные работы. Доставка товара должна осуществляться в полном объеме. Поставщик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного товара

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями инструкций завода-изготовителя товара

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения или годности 12 месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Не предъявляются

9. ТРЕБОВАНИЕ ПО РЕМОНТУ ПРИГОДНОСТИ

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать действующим на территории РФ санитарным правилам и нормам.

В технической документации на поставляемый товар должны быть представлены правила и условия экологически безопасной и технически эффективной утилизации, захоронения, уничтожения товара.

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются

13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, указанному в приложении 1 настоящего технического задания.

14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Весь поставляемый товар, а также составные его части должны быть разрешены к ввозу и использованию на территории РФ.

Поставщик должен учитывать:

- город Северск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) Госкорпорации «Росатом», правовой статус которого установлен Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

- постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию, а также ограничения на использование иностранной рабочей силы. Разрешение на право въезда на территорию ЗАТО Северск оформляется в срок до 45 суток с момента поступления материалов на оформление. Порядок оформления, возможные основания для отказа въезда в контролируемую зону, иные требования определены соответствующими инструкциями.

16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара должна быть осуществлена в срок 60 календарных дней с момента оплаты счета.

Место поставки товара: 636035, Томская область, г. Северск, пр-т. Коммунистический, д.8, к.318.

Количество поставляемого товара указано в приложении 1 к данному ТЗ.

17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик должен предоставить полный комплект документации на русском языке на бумажном носителе.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЗАТО	Закрытое административное территориальное объединение
2	РФ	Российская Федерация
6	ФГУП «НО РАО»	Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Количество страниц
1	Перечень, комплектность, основные технические характеристики Товара, нормативные документы устанавливающие технические требования к Товару	1

Главный специалист отдела РППБиОТ
филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»

А.Н. Шерко

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень, комплектность, основные технические характеристики Товара, нормативные документы устанавливающие технические требования к Товару

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество
1.	Ящик полипропиленовый (PP) сплошной, без ручек, дно с усилением, серый В-4611 или аналог	<p>Материал: полипропилен.</p> <p>Форма: прямоугольная, боковые стенки сплошные, без ручек, дно с усилением.</p> <p>Габариты (мм):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размер наружный: Длина не менее 600 не более 650; Ширина не менее 400 не более 450; Высота не менее 120 не более 140; - Размер внутренний: длина не менее 555 не более 605; ширина не менее 357 не более 407; высота не менее 92 не более 112. 	ГОСТ 26996-86	Ящик полипропиленовый (PP) сплошной, без ручек, дно с усилением, серый В-4611	Шт.	75