

Утверждаю:

Проректор - директор филиала  
Нововоронежского филиала

АНО ДПО «Техническая академия Росатома»



\_\_\_\_\_ А.В. Солнцев

«05» 05 2024 г.

Техническое задание  
на поставку товаров

Предмет закупки «Поставка посуды, столовых приборов и инвентаря для  
гостиницы «Орбиталь» Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая  
академия Росатома»

г. Нововоронеж  
2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

### ПРИЛОЖЕНИЕ №1

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

### Подраздел 1.1 Предмет закупки

Поставка посуды, столовых приборов и инвентаря для гостиницы «Орбитель» Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Все позиции технического задания могут быть заменены аналогами. Поставка эквивалентной продукции (аналога) допускается в том случае, если произведенные замены, по существу равноценны (эквиваленты) или качественно превосходят требования к товару изложенные в настоящем Техническом задании. Перечень товара приведен в приложении 1 к данному техническому заданию.

### Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики товара, приведены в приложении 1.

### Подраздел 1.3 ОКПД 2

23.41.11.110- Посуда столовая и кухонная из фарфора  
32.99.54.000- Свечи воощенные, фитили и аналогичные изделия  
22.29.23.110 —Посуда столовая и кухонная пластмассовая  
22.29.23.120- Предметы домашнего обихода, пластмассовые прочие  
23.13.13.112- Посуда столовая и кухонная из прочего стекла  
22.29.26.190- Изделия пластмассовые декоративные прочие  
25.71.14.110- Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные столовые и кухонные приборы из нержавеющей стали  
16.29.12.000 — Принадлежности столовые и кухонные деревянные

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется в гостинице «Орбитель» Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар эксплуатируется в соответствии с рекомендациями прописанными в паспорте (руководстве по эксплуатации)



## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры</b>
Технические характеристики товара приведены в Приложении 1
<b>Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели</b>
Требования к основным технико-экономическим и эксплуатационным показателям приведены в Приложении 1.
<b>Подраздел 4.3. Требования по надежности</b>
Приведены в Приложении 1
<b>Подраздел 4.4 Требования к маркировке</b>
Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.
<b>Подраздел 4.5 Требования к упаковке</b>
Упаковка Товара должна быть целостной и обеспечивать возможность предотвращения его порчи, повреждения или уничтожения во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения. Геометрия коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации). На отрывной ленте коробки или месте вскрытия коробки должна располагаться защитная наклейка. На упаковку должна быть нанесена типографским способом информация, содержащая следующие данные: товарный знак, наименование изготовителя Товара, его упаковка должны содержать все элементы защиты от подделок, официально заявленные производителем в средствах массовой информации. Внутри коробки Товар должен быть упакован в герметичные заводские пакеты, а не в бытовой полиэтилен. В коробке, если это предусмотрено, должен быть вкладыш с информацией об установке, в том числе и на русском языке. Упаковка входит в стоимость товара.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</b>
Доставка Товара осуществляется по адресу 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, дом 2 «Б» Приемка Товара Заказчиком осуществляется по товарной накладной. Накладная заверяется подписями уполномоченных представителей Исполнителя и скрепляется печатью. При обнаружении в результате приемки Товара некомплектности, отступлений от требований технического задания (несоответствий) и/или при обнаружении несоответствий Товара при эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление акта о выявленных несоответствиях. Вызов представителя Исполнителя для участия в подписании такого Акта обязателен. Срок прибытия представителей Исполнителя для участия в подписании Акта входного контроля - 2 (два) дня с момента получения вызова, если иной срок не установлен в



вызове. Представители Исполнителя должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта.

В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление акта о несоответствиях, выявленных в ходе приемки Товара, а также при эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке.

Акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства несоответствия Товара требованиям технического задания и является основанием для предъявления претензии Исполнителю.

Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающего Товара, в том числе выявленных в период гарантийного срока производится Исполнителем за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Исполнителя, то в сроки, которые установлены Заказчиком в таком акте.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Товарной накладной Торг-12 Заказчиком.

#### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Исполнитель обеспечивает предоставление Заказчику одновременно с поставляемым Товаром следующих документов:

- товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в 3 (трех) экземплярах;
- товарно-транспортной накладной (ТТН) (в случае необходимости) в 3 (трех) экземплярах;
- счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- документов, относящихся к Товару (технический паспорт, сертификат качества, инструкция по эксплуатации и т.п.).

Товар при приемке может быть вскрыт, при обнаружении несоответствии выше указанным условиям будет произведен возврат с дальнейшей заменой на соответствующий.

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Дата доставки Товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Исполнитель обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до отгрузки.

Поставляемый Товар должен перевозиться Исполнителем в специально оборудованном транспорте, обеспечивающем сохранность товара.

Доставка, отгрузка Товара и выполнение погрузочно-разгрузочных работ выполняется силами Исполнителя и за его счет. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Исполнителем в соответствии с рекомендациями производителя, представленными в эксплуатационной документации.

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования к гарантийным срокам хранения и эксплуатации: устанавливается заводом - изготовителем.



## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что поставленный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества, в соответствии с законодательством РФ для данного вида товара.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, маркировке стандартам и условиям Договора, Заказчик принимает такой Товар на ответственное хранение, о чем уведомляет Исполнителя. Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком обязан за свой счет заменить Товар на Товар соответствующего качества, маркировке стандартам и условиям Договора. Расходы, связанные с принятием несоответствующего по качеству, маркировке стандартам и условиям Договора Товара на ответственное хранение, с последующим его возвратом (заменой), несет Исполнитель.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Доставка, разгрузка и погрузка Товара до склада Заказчика, осуществляется силами Исполнителя.

Место доставки (приемки) Товара: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, дом 2 «Б»

Время поставки: в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут

Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора.

## РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АНО ДПО	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
2	ОКПД2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
3	шт	штука
4	упак	упаковка

## РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1.	Спецификация	33

Директор гостиницы



Е.П. Огнерубова

Согласовано:




Руководитель ГУЗ







А.И. Ильин





ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Техническому заданию

**Спецификация**





№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерения	Кол-во
1	<p>Нож столовый Rimini артикул кт1783 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Длина 240мм Толщина ручки 8,5мм Материал нержавеющей сталь Полировка зеркальная</p>	Сертификат качества	шт	106
2	<p>Нож закусочный Rimini артикул кт1787 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Длина 211мм Толщина ручки 7,2мм Материал нержавеющей сталь Полировка зеркальная</p>	Сертификат качества	шт	36
3	<p>Ложка столовая Rimini артикул кт1785 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Длина 215мм Толщина ручки 2,8мм Материал нержавеющей сталь Полировка зеркальная</p>	Сертификат качества	шт	34





	“эквивалент” 					
4	Ложка чайная Rimini артикул кт1786 по каталогу компании “Клен” или “эквивалент” 	Длина 140мм Толщина ручки 2мм Материал нержавеющей сталь Полировка зеркальная	Сертификат качества	шт	320	
5	Ложка кофейная Rimini артикул кт1790 по каталогу компании “Клен” или “эквивалент” 	Длина 116мм Толщина ручки 1,5мм Материал нержавеющей сталь Полировка зеркальная	Сертификат качества	шт	68	
6	Вилка столовая Rimini артикул кт1784 по каталогу компании “Клен” или “эквивалент” 	Длина 215мм Толщина ручки 2,8мм Материал нержавеющей сталь Полировка зеркальная	Сертификат качества	шт	106	




7	<p>Вилка закусочная Rimini</p> <p>артикул кт178 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Длина 186мм</p> <p>Толщина ручки 2,5мм</p> <p>Материал нержавеющей сталь</p> <p>Полировка зеркальная</p>	Сертификат качества	шт	48
8	<p>Набор для специй 3 предмета Corone white</p> <p>артикул фк083 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор</p> <p>Форма традиционная</p> <p>Цвет белый</p> <p>В наборе 3 предмета: емкость для соли, перца и зубочисток</p>	Сертификат качества	шт	50
9	<p>Салфетница 120мм Chan Wave classic</p> <p>артикул фк0113 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор</p> <p>Форма традиционная</p> <p>Цвет белый</p> <p>Размер 120мм</p> <p>Можно мыть в посудомоечной машине</p> <p>Утолщенные края препятствуют образованию сколов</p>	Сертификат качества	шт	50
10	<p>Тарелка мелкая 160мм Corone white</p> 	<p>Материал фарфор</p> <p>Форма круглая</p> <p>Цвет белый</p>	Сертификат качества	шт	140






	<p>артикул фк050 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	Диаметр 160мм Размер 160*15мм			
11	<p>Тарелка мелкая 200мм Soropel white артикул фк051 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор Форма круглая Цвет белый Диаметр 200мм Размер 200*15мм</p>	Сертификат качества	шт	150
12	<p>Тарелка мелкая 230мм Soropel white артикул фк052 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор Форма круглая Цвет белый Диаметр 230мм Размер 230*16мм</p>	Сертификат качества	шт	160
13	<p>Тарелка мелкая 280мм Soropel white артикул фк054 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор Форма круглая Цвет белый Диаметр 280мм Размер 280*20мм</p>	Сертификат качества	шт	160





14	Тарелка для пасты Corone Gourmet артикул фк1408 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Тип посуды тарелка Материал фарфор Форма круглая Цвет белый Диаметр 229мм Номинальный объем 400мл	Сертификат качества	шт	60
15	Тарелка мелкая Corone Gourmet 260мм артикул фк1403 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Тип посуды тарелка Материал фарфор Форма круглая Цвет белый Диаметр 260мм	Сертификат качества	шт	60
16	ТАРЕЛКА для пасты Corone Rosenthal артикул фк9939 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент" 	Тип посуды: тарелка для пасты Материал: фарфор Форма: традиционная Основной цвет: белый Диаметр, мм: 285 Номинальный объем, мл: 450	Сертификат качества	шт	60
17	Тарелка для пиццы 335мм Corone white артикул фк049 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент" 	Материал фарфор Форма круглая Цвет белый Диаметр 335мм Размер 335*20мм	Сертификат качества	шт	30




18	<p>Тарелка квадратная 275*275 мм Corone white</p> <p>артикул фк663 по каталогу компаний "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор Форма прямоугольная Цвет белый Размер 275*275мм</p>	Сертификат качества	шт	30
19	<p>Блюдо овальное 333*260мм Corone white</p> <p>артикул фк064 по каталогу компаний "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор Форма овальная Цвет белый Размер 333*260*22мм</p>	Сертификат качества	шт	20
20	<p>Блюдо узкое прямоугольное 360*110мм Sam Squito Quadro</p> <p>артикул фк808 по каталогу компаний "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор Форма прямоугольная Цвет белый Размер 360*110мм</p>	Сертификат качества	шт	20
21	<p>Блюдо узкое прямоугольное 250*75мм Sam Squito Quadro</p> <p>артикул фк806 по каталогу компаний "Клен" или</p>	<p>Материал фарфор Форма прямоугольная Цвет белый Размер 250*75мм</p>	Сертификат качества	шт	30

	“эквивалент” 				
22	Горшочек с крышкой 450мл Corgone white  артикул фк0111 по каталогу компаний “Клен” или “эквивалент”	Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый Диаметр 120мм Объем 450мл	Сертификат качества	шт	60
23	Бульонная пара 350мл Lambert  артикул фк6018 по каталогу компаний “Клен” или “эквивалент” 	Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый Диаметр 170мм Объем 350мл	Сертификат качества	шт	80
24	Бульонная чашка 300мл Collage  артикул фк376 по каталогу компаний “Клен” или “эквивалент” 	Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый Диаметр 100мм Высота 58мм Объем 300мл Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах. Глазурь устойчива к истиранию и предотвращает появление царапин и следов от столовых приборов на своей поверхности.	Сертификат качества	шт	130
25	Салатник 150мл Corgone white	Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый	Сертификат качества	шт	150






	<p>артикул фк040 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	Диаметр 97мм Объем 150мл			
26	<p>Блюдец для соуса квадратное 65мл Cotone white</p> <p>артикул фк080 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор</p> <p>Форма прямоугольная</p> <p>Цвет белый</p> <p>Объем 65мл</p> <p>Размер 75*75*30</p>	Сертификат качества	шт	50
27	<p>Соусник круглый 40мл Collage</p> <p>артикул фк890 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал фарфор</p> <p>Форма круглая</p> <p>Цвет белый</p> <p>Диаметр 65мм</p> <p>Объем 40мл</p> <p>Размер 65*40*30</p> <p>Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах.</p> <p>Глазурь устойчива к истиранию и предотвращает появление царапин и следов от столовых приборов на своей поверхности.</p>	Сертификат качества	шт	50
28	<p>Форма для выпечки 70мм Collage</p>  <p>артикул фк901 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p>	<p>Материал фарфор</p> <p>Форма круглая</p> <p>Цвет белый</p> <p>Диаметр 70мм</p> <p>Объем 90мл</p> <p>Размер 70*37 мм</p>	Сертификат качества	шт	40



29	<p>Свеча белая в гильзе</p> <p>артикул 1162 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах. Глазурь устойчива к истиранию и предотвращает появление царапин и следов от столовых приборов на своей поверхности.</p> <p>Диаметр 40мм Цвет белый Свеча в алюминиевом корпусе Упаковка 100шт</p>	Сертификат качества	упак	3
30	<p>Чайник заварочный 440мл Sam Squito Classic артикул фк826 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p>	<p>Размер мм 105x79 Материал фарфор Объем 440мл Цвет белый с молочным оттенком Диаметр дна 105мм Диаметр верха 53мм Высота 79мм</p> <p>Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах Глазурь, устойчивая к истиранию</p>	Сертификат качества	шт	15
31	<p>Чайник заварочный 750мл Sam Squito Classic артикул фк825 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p>	<p>Размер 128x99 Материал фарфор Объем 750мл Цвет белый с молочным оттенком Диаметр дна 128мм Диаметр верха 63мм Высота 99мм</p> <p>Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах Глазурь, устойчивая к истиранию</p>	Сертификат качества	шт	20
32	<p>Сахарница с крышкой Sam Squito Classic артикул фк828 по каталогу компании "Клен" или</p>	<p>Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый Диаметр дна 100мм Диаметр верха 70мм</p>	Сертификат качества	шт	20

	"эквивалент"	Высота 60мм Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах Глазурь, устойчивая к истиранию			
33	Молочник 50мл Chan Wave Classic артикул фк0159 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый Объем 50мл Размер 47*45мм Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах. Утолщенные края препятствуют образованию сколов, а устойчивая к истиранию глазурь предотвратит появление темных полос от столовых приборов.	Сертификат качества	шт	20
34	Чайная пара 280мл Sam Squito Classic артикул фк854 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый Объем 280мл Высота чашки 67мм Диаметр чашки 93мм Диаметр блюдца 145мм Ширина борта блюдца 22мм Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах Глазурь, устойчивая к истиранию	Сертификат качества	шт	400
35	Чайная пара 180мл Sam Squito Classic артикул фк852 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый Объем 180мл Диаметр блюдца 140мм Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах Глазурь, устойчивая к истиранию	Сертификат качества	шт	70
36	Кофейная пара 80мл Sam Squito Classic артикул фк830 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал фарфор Форма традиционная Цвет белый Объем 80мл Диаметр дна чашки 34мм Диаметр верха чашки 60мм Диаметр блюдца 125мм Размер борта блюдца 23мм Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах Глазурь, устойчивая к истиранию	Сертификат качества		40








37	Сахарница с дозатором 250 мл Luxstahl артикул 1054 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"		Объем 250мл Материал нержавеющей сталь/стекло Имеется дозатор	Сертификат качества	шт	10
38	Кувшин 1000 мл без крышки артикул 8321 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"		Объем 1000мл Высота 202мм Диаметр 126мм Материал стекло	Сертификат качества	шт	90
39	Кувшин 1235мл с крышкой Kosem артикул 3131 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"		Объем 1235мл Диаметр 122мм Высота 219мм Материал кувшина стекло, материал крышки пластик	Сертификат качества	шт	80
40	Бокал для вина 580мл Селект артикул 3016 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"		Материал стекло Цвет прозрачный Объем 580мл Диаметр 65мм Высота 254мм	Сертификат качества	шт	72




41	Бокал для вина 615мл Энотека артикул 8355 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал стекло Цвет прозрачный Объем, мл 615 Диаметр, мм 75 Высота, мм: 238	Сертификат качества	шт	72
42	Бокал для шампанского 175мл Энотека артикул 8344 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал стекло Цвет прозрачный Объем, мл 175 Диаметр, мм 52 Высота, мм: 226	Сертификат качества	шт	180
43	Бокал для коньяка 265мл Bistro артикул 933 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал стекло Цвет прозрачный Объем 265мл Диаметр 55мм Высота 118мм Утолщенный край	Сертификат качества	шт	48
44	Стопка 60мл Boston артикул 1025 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал стекло Цвет прозрачный Объем 60мл Диаметр 52мм Высота 89мм Верхний/нижний диаметр 52/34	Сертификат качества	шт	204
45	Стакан рокс 310мл Балтик артикул 8878 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"	Материал стекло Цвет прозрачный Объем 310мл Диаметр 85мм Высота 91мм	Сертификат качества	шт	180

46	<p>Стакан рокс 270 мл Гранити</p> <p>артикул 1549 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Тип: стаканы рокс</p> <p>Материал: закаленное стекло</p> <p>Цвет: прозрачный</p> <p>Объем, мл: 270</p> <p>Диаметр, мм: 85</p> <p>Высота, мм: 98</p> <p>Дополнительно: сверху гладкая, внизу граненая поверхность</p>	Сертификат качества	шт	120
47	<p>Стакан Хайбол 290мл Side</p> <p>артикул 535 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p>	<p>Материал: стекло</p> <p>Цвет: прозрачный</p> <p>Объем: 290мл</p> <p>Диаметр: 63мм</p> <p>Высота: 141мм</p> <p>Утолщенное дно</p>	Сертификат качества	шт	180
48	<p>Штоф для водки 500мл</p> <p>артикул ст19 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал: стекло</p> <p>Цвет: прозрачный</p> <p>Объем: 500мл</p> <p>Диаметр: 210мм</p> <p>Высота: 95мм</p>	Сертификат качества	шт	20
49	<p>Креманка 270мл Бэлл</p> <p>артикул 1229 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p>	<p>Материал: стекло</p> <p>Цвет: прозрачный</p> <p>Объем: 270мл</p> <p>Высота: 80мм</p> <p>Диаметр: 120мм</p> <p>Поверхность: гладкая</p>	Сертификат качества	шт	48









	Аналог артикул 8005 цена 89 руб				
50	<p>Ваза для цветов</p> <p>артикул 6704 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Материал стекло</p> <p>Цвет прозрачный</p> <p>Высота 260мм</p>	Сертификат качества	шт	19
51	<p>ТЕРМОС 10л профессиональный Luxstahl</p> <p>артикул кт984 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Тип: термос</p> <p>Материал: нержавеющая сталь</p> <p>Объем, л: 10</p> <p>Габаритные размеры, мм: ø350x175</p> <p>Вес, кг: 5,5</p> <p>Особенности</p> <p>внутренний размер несъемной колбы: d=32 см, h=12,5 см; две ручки по бокам корпуса; 4 защелки; крышка с клапаном и ручкой.</p>	Сертификат качества	шт	1




52	<p>ТЕРМОС 15л нерж. профессиональный Luxstahl</p> <p>артикул кт985 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Тип:термос</p> <p>Материал:нержавеющая сталь</p> <p>Объем, л:15</p> <p><b>Габаритные размеры, мм: ø350x240</b></p> <p>Особенности внутренней размер несъемной колбы: d=32 см, h=19 см; две ручки по бокам корпуса; 4 защелки; крышка с клапаном и ручкой.</p>	Сертификат качества	шт	2
53	<p>ТЕРМОС 25л нерж. профессиональный Luxstahl</p> <p>артикул кт986 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Тип:термос</p> <p>Материал:нержавеющая сталь</p> <p>Объем, л:25</p> <p><b>Габаритные размеры, мм: ø350x350</b></p> <p>Особенности внутренней размер несъемной колбы: d=32 см, h=30 см; две ручки по бокам корпуса; 4 защелки снаружи; крышка с клапаном и ручкой.</p>	Сертификат качества	шт	1
54	<p>Диспенсер для соуса белый (соусник) 700 мл</p> <p>артикул мки1369 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Цвет: белый (соусник)</p> <p>Объем :700 мл</p> <p>Материал : пластик</p>	Сертификат качества	шт	3

55	<p>Диспенсер для соуса красный (соусник) 700 мл</p> <p>артикул мки1369/1 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Цвет красный(соусник) Объем :700 мл Материал : пластик</p>	Сертификат качества	шт	3
56	<p>Диспенсер для соуса желтый (соусник) 700 мл</p> <p>артикул мки1369/2 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Цвет желтый(соусник) Объем :700 мл Материал : пластик</p>	Сертификат качества	шт	3
57	<p>Корзинка пластиковая 180x120 мм бежевая</p> <p>артикул кт1911 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Размер: 180x120 мм Высота: 55 мм Материал: полипропилен</p>	Сертификат качества	шт	25






58	Корзинка пластиковая 245x165 мм бежевая артикул кт1915 по каталогу компаний "Клен" или "эквивалент"	Размер: 245x165 мм Высота: 60 мм Материал: полипропилен	Сертификат качества	шт	25
59	Корзинка пластиковая 415x280 мм бежевая артикул кт1928 по каталогу компаний "Клен" или "эквивалент" 	Размер: 415x280 мм Высота: 65 мм Материал: полипропилен	Сертификат качества	шт	2
60	Крышка прозрачная к корзинке артикул кт1929 по каталогу компаний "Клен" или "эквивалент" 	Материал: пластик Подходит для корзинки пластиковой 415*280мм Может использоваться в посудомоечных машинах и микроволновых печах	Сертификат качества	шт	2
61	Корзинка пластиковая 360 мм бежевая артикул кт257 по каталогу компаний "Клен" или "эквивалент" 	Диаметр: 360 мм Высота: 100 мм Материал: пластик Форма круглая	Сертификат качества	шт	2
62	Крышка полусфера 370 мм прозрачная	Внешний диаметр: 370 мм Внутренний диаметр: 300 мм Высота: 185 мм	Сертификат качества	шт	2

	<p>артикул кт258 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Ширина борта у основания: 25 мм Материал: пластик</p>			
63	<p>Мензурка 250 мл</p> <p>артикул 1264 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Объем: 250 мл Материал: стекло С мерной шкалой</p>	Сертификат качества	шт	2
64	<p>Поднос прорезиненный круглый 400х25 мм черный</p> <p>артикул кт939 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Размер: 400х25 мм Цвет: черный Прорезиненный Форма круглый</p>	Сертификат качества	шт	20
65	<p>Поднос столовый из полипропилена 450х350 мм черный</p> <p>Артикул 2069 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p>	<p>Поднос столовый Толщина : 3 мм Размер рабочей поверхности : 420х320 мм Размер подноса без ручек : 450х350 мм Материал : полипропилен Цвет : черный</p>	Сертификат качества	шт	100

					
66	<p>Коврик для выпечки силиконовый 595*395 см</p> <p>Артикул 8305 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Размер: 595x395 мм</p> <p>Размер, мм: 400x600</p> <p>Состав: силикон пищевой</p> <p>Обоснованности: термостойкость от -40С° до +230С°</p>	Сертификат качества	шт	10
67	<p>Нож универсальный 250 мм Master Luxstahl</p> <p>артикул кт1632 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> 	<p>Длина: 250 мм</p> <p>Ширина лезвия: 25 мм</p> <p>Толщина лезвия: 2,5 мм</p> <p>Материал ручки: пластик</p> <p>Материал лезвия сталь</p> <p>Твердость стали: 55±2 HRC</p>	Сертификат качества	шт	3
68	<p>Нож поварской 250 мм Master Luxstahl</p> <p>артикул кт1698 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p>	<p>Длина: 250 мм</p> <p>Ширина лезвия: 30 мм</p> <p>Толщина лезвия: 3 мм</p> <p>Материал ручки: пластик</p> <p>Материал лезвия сталь</p>	Сертификат качества	шт	3



		Твердость стали: 55±2 HRC			
69	<p>Нож поварской 230 мм Master Luxstahl артикул кт1697 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> <p></p>	<p>Длина: 230 мм  Ширина лезвия: 30 мм  Толщина лезвия: 3 мм  Материал ручки: пластик  Материал лезвия: сталь  Твердость стали: 55±2 HRC</p>	Сертификат качества	шт	3
70	<p>Нож универсальный 138 мм Master Luxstahl артикул кт1629 по каталогу компании "Клен" или "эквивалент"</p> <p></p>	<p>Длина: 138 мм  Ширина лезвия: 20 мм  Толщина лезвия: 2 мм  Материал ручки: пластик  Материал лезвия: сталь  Твердость стали: 55±2 HRC</p>	Сертификат качества	шт	3
71	<p>СКОВОРОДА с рифленным дном d=240/50 Luxstahl</p> <p>артикул кт2916 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a></p>	<p>Антипригарное покрытие PLAG Professional многослойное, усиленное керамикой и устойчивое к возникновению царапин  Материал нержавеющей сталь  Высота сковороды 50мм диаметр 240мм  Особенность: рифленное дно  Сковорода с трехслойным дном  Посуда должна быть экологичной, гигиеничной и простой в эксплуатации.  Устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации. Эргономичная полая ручка сковороды прикреплена надежными клепками, что не позволяет ей нагреваться во время приготовления блюда.  Подходит для всех типов плит, включая индукционные.  Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p>	Сертификат качества	шт	3
72	СКОВОРОДА с рифленным дном d=240/50 Luxstahl	Совместима с индукционными плитами Материал нержавеющей сталь	Сертификат качества	шт	3

	<p>артикул кт2919 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a></p>	<p>Высота сковороды 50мм диаметр 240мм Цвет серебристый Особенность рифленое дно Сковорода с трехслойным дном Посуда должна быть экологичной, гигиеничной и простой в эксплуатации. Устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации. Эргономичная полая ручка сковороды прикреплена надежными клепками, что не позволяет ей нагреваться во время приготовления блюда. Подходит для всех типов плит, включая индукционные. Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p>			
73	<p>СКОВОРОДА блинная d=160/20 нерж Luxstahl</p> <p>артикул кт601 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a></p>	<p>Антипригарное покрытие ILAG ULTIMATE многослойное, усиленное керамикой и устойчивое к возникновению царапин Материал нержавеющей сталь Высота 20мм диаметр 160мм Цвет серебристый Подходит для всех типов плит, включая индукционные. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10 и имеет трехслойное капсульное дно толщиной 4,2 мм, которое обеспечивает быстрый и равномерный прогрев пищи и исключает ее пригорание Имеет трехслойную структуру дна и стенок: внутренний и внешний слой корпуса состоят из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм, а между ними расположен слой алюминия толщиной 1,5 мм. Посуда должна быть экологична, гигиенична и проста в эксплуатации, а так же устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации. Эргономичная полая ручка сковороды прикреплена надежными клепками, что не позволяет ей нагреваться во время приготовления блюда. Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p>	Сертификат качества	шт	2
74	<p>СКОВОРОДА d=280/75 нерж Luxstahl</p> <p>артикул кт608 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a></p>	<p>Антипригарное покрытие ILAG Professional многослойное, усиленное керамикой и устойчивое к возникновению царапин Материал нержавеющей сталь Высота 75 мм диаметр 280мм Цвет серебристый Подходит для всех типов плит, включая индукционные. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10 и имеет трехслойное капсульное дно толщиной 4,2 мм, которое обеспечивает быстрый и</p>	Сертификат качества	шт	3



		<p>равномерный подогрев пищи и исключает ее пригорание. В монолитном корпусе посуды нет швов и соединений, внутренний и внешний слой корпуса состоят из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм, а между ними расположен слой алюминия толщиной 1,5 мм.</p> <p>Посуда должна быть экологична, гигиенична и проста в эксплуатации, а так же устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации. Эргономичная полая ручка сковороды прикреплена надежными клепками, что не позволяет ей нагреваться во время приготовления блюда.</p> <p>Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p>			
75	<p>СКОВОРОДА-ПАРОВАРКА d=240/70 Luxstahl</p> <p>артикул кт2914 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a></p>	<p>Материал нержавеющей сталь</p> <p>Высота 70мм Диаметр 240мм</p> <p>Цвет серебристый</p> <p>Особенности: с крышкой и перфорированной вставкой, с крышкой</p> <p>В монолитном корпусе посуды нет швов и соединений, а также в трехслойной структуре дна и стенок: внутренний и внешний слой корпуса состоят из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм, а между ними расположен слой алюминия толщиной 1,5 мм</p> <p>Подходит для всех типов плит, включая индукционные.</p> <p>Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p>	Сертификат качества	шт	1
76	<p>КАСТРЮЛЯ 2л нерж.трояное дно d=190 h=80 Luxstahl</p> <p>артикул кт3154 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a></p>	<p>Материал нержавеющей сталь</p> <p>Объем 2л</p> <p>Диаметр 190мм высота 80мм</p> <p>Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10 и имеет трехслойное капсульное дно толщиной 4,2 мм, которое обеспечивает быстрый и равномерный подогрев пищи и исключает ее пригорание.</p> <p>Посуда экологична, гигиенична и проста в эксплуатации, устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации</p> <p>Эргономичные ручки кастрюли прикреплены точечной сваркой, что не позволяет им нагреваться во время приготовления блюда. Кастрюля комплектуется крышкой, ручка которой также прикреплена точечной сваркой</p> <p>Подходит для всех типов плит, включая индукционные.</p> <p>Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p>	Сертификат качества	шт	3
77	<p>КАСТРЮЛЯ 5л нерж.трояное дно d=235 h=130 Luxstahl</p> <p>артикул кт3156 или аналог</p>	<p>Материал нержавеющей сталь</p> <p>Объем 5л</p> <p>Диаметр 235мм высота 130мм</p> <p>Особенности: матовая полировка</p>	Сертификат качества	шт	16



	<a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	<p>Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10 и имеет трехслойное капсульное дно толщиной 4,2 мм, которое обеспечивает быстрый и равномерный подогрев пищи и исключает ее пригорание. Посуда экологична, гигиенична и проста в эксплуатации, устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации</p> <p>Эргономичные ручки кастрюли прикреплены точечной сваркой, что не позволяет им нагреваться во время приготовления блюда. Кастрюля комплектуется крышкой, ручка которой также прикреплена точечной сваркой</p> <p>Подходит для всех типов плит, включая индукционные.</p> <p>Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p> <p>Материал нержавеющей сталь</p> <p>Объем 3л</p> <p>Диаметр 240мм высота 72мм</p> <p>Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10 и имеет трехслойное дно и стенки, которые обеспечивают быстрый и равномерный подогрев пищи и исключают пригорание. Корпус посуды монолитный, нет не единого шва и соединения, а так же трехслойная структура дна и стенок: внутренний и внешний слой корпуса состоит из нержавеющей стали толщиной 0,6мм, а между ними расположен слой алюминия толщиной 1,5мм</p> <p>Посуда экологична, гигиенична и проста в эксплуатации, устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации</p> <p>Подходит для всех типов плит, включая индукционные.</p> <p>Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p>			
78	КАСТРЮЛЯ 3л низкая нерж. d=240 h=75 Luxstahl  артикул кт2923 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	<p>Материал нержавеющей сталь</p> <p>Объем 3л</p> <p>Диаметр 240мм высота 72мм</p> <p>Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10 и имеет трехслойное дно и стенки, которые обеспечивают быстрый и равномерный подогрев пищи и исключают пригорание. Корпус посуды монолитный, нет не единого шва и соединения, а так же трехслойная структура дна и стенок: внутренний и внешний слой корпуса состоит из нержавеющей стали толщиной 0,6мм, а между ними расположен слой алюминия толщиной 1,5мм</p> <p>Посуда экологична, гигиенична и проста в эксплуатации, устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации</p> <p>Подходит для всех типов плит, включая индукционные.</p> <p>Изготовлена в соответствии с ГОСТ 27002-86</p>	Сертификат качества	шт	7
79	Котел 12 л нержавеющей сталь Luxstahl  артикул кт3506 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	<p>Материал нержавеющей сталь</p> <p>Объем 12л</p> <p>Диаметр 250мм</p> <p>Высота 250мм</p> <p>Котел имеет трехслойное дно</p> <p>Посуда экологична, гигиенична и проста в эксплуатации, устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах, устойчива к деформации. Эргономичные ручки не нагреваются во время приготовления блюда.</p> <p>Подходит для всех типов плит, включая индукционные.</p> <p>Объем 3,5л</p> <p>Диаметр 240мм</p> <p>Материал нержавеющей сталь</p>	Сертификат качества	шт	2
80	Миска полусфера 3,5 л  артикул кт020 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	<p>Объем 3,5л</p> <p>Диаметр 240мм</p> <p>Материал нержавеющей сталь</p>	Сертификат качества	шт	3
81	Миска полусфера 5л	<p>Объем 5л</p> <p>Диаметр 280мм</p>	Сертификат качества	шт	3

	артикул кт029 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал нержавеющей сталь			
82	Лоток глубокий 600*400*48 артикул кт335 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал нержавеющей сталь Размеры 600*400*48мм	Сертификат качества	шт	5
83	Лоток 400*400*25мм артикул кт4311 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал нержавеющей сталь Размеры 400*400*25мм	Сертификат качества	шт	5
84	Гастроёмкость перфорированная GN1/1 530*325*100мм артикул га43 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Объем 14л Размеры GN1/1 Длина 530мм Ширина 325мм Глубина 100мм Размер перфорации 5мм Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8мм	Сертификат качества	шт	3
85	Гастроёмкость перфорированная GN1/2 327*265*100мм артикул га46 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Объем 6,5л Размеры GN1/2 Длина 327мм Ширина 265мм Глубина 100мм Размер перфорации 5мм Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8мм	Сертификат качества	шт	2
86	Доска разделочная красная 400*300*12мм артикул мки1714/1 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Размер 400*300*12мм Материал пластик Цвет красный Форма прямоугольная	Сертификат качества	шт	2
87	Доска разделочная белая 400*300*12мм артикул мки1714 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Размер 400*300*12мм Материал пластик Цвет белый Форма прямоугольная	Сертификат качества	шт	2
88	Доска разделочная синяя 400*300*12мм артикул мки1714/5 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Размер 400*300*12мм Материал пластик Цвет синий Форма прямоугольная	Сертификат качества	шт	2
89	Доска разделочная зеленая <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Размер 400*300*12мм	Сертификат качества	шт	2



	400*300*12мм артикул мки1714/3 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал пластик Цвет зеленый Форма прямоугольная			
90	Доска разделочная желтая 400*300*12мм артикул мки1714/2 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Размер 400*300*12мм Материал пластик Цвет желтый Форма прямоугольная	Сертификат качества	шт	2
91	Ножницы поварские 255мм артикул кт1873 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Длина 255мм Длина лезвия 135мм Материал ручки пластик Материал лезвия сталь Твердость стали 55+-2HRC	Сертификат качества	шт	1
92	Нож поварской 205мм артикул кт1303 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Длина 205мм Ширина лезвия 45мм Материал ручки пластик Материал лезвия сталь Твердость стали 53+-2HRC	Сертификат качества	шт	5
93	Нож поварской 305мм с цветными вставками артикул кт1814 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Длина 305мм Ширина лезвия 54мм Материал ручки пластик Материал лезвия сталь Твердость стали 53+-2HRC	Сертификат качества	шт	5
94	Подставка для досок 270/280/270 артикул кт4100 <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Габаритные размеры 270/280/270 Количество досок 6	Сертификат качества	шт	2
95	Гастроемкость поликарбонат 1/1*4 (100мм) 530*325 артикул кт564 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Тип гастроемкость Объем: 14л Размер GN: GN1/1 Длина 530мм Ширина 325мм Глубина 100мм Цвет: прозрачный Гастроемкость экологична, гигиенична при использовании, выполнена из пищевого поликарбоната, имеющего высокую термостойкость и сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40 до +95 градусов. не впитывает запахи,	Сертификат качества	шт	5



96	Крышка поликарбонат 1/1 артикул кт400 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	инертен по отношению к пищевым продуктам. Тип крышка Размер GN: GN1/1 Длина 530мм Ширина 325мм Цвет прозрачный	Сертификат качества	шт	5
97	Гастроемкость поликарбонат 1/2*8 325*265 артикул к881 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Тип гастроемкость Размер GN: GN1/2 Длина 325мм Ширина 265мм Глубина 200мм Цвет: прозрачный	Сертификат качества	шт	5
98	Крышка поликарбонат 1/ 6 артикул кт413 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал поликарбонат Размер GN: GN1/6 Цвет прозрачный	Сертификат качества	шт	10
99	БЛЕНДЕР GASTRORAG B-012AJ артикул пф166 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Питание 220В Мощность 1,4кВт Тип управления механическое Объем стакана 2 л Количество стаканов 1 Материал корпуса пластик Материал стакана пластик Имеет вариатор, импульсный режим Габаритные размеры мм: 295x310x430 Блендер имеет лавную регулировку скорости (до 35000 об/мин) + режим пульсации. Нож из нержавеющей стали с шестью лезвиями. Мерный колпачок и толкатель в комплекте	Сертификат качества	шт	1
100	Миксер планетарный Viatto VA-SM5GR артикул био525 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Питание 220В Мощность 1кВт Объем чаши 5 л Число скоростей 3 Имеет импульсный режим, механизм поднятия головы: подъемная траверса Тип крепления дежи съемная Материал защитной крышки поликарбонат Материал корпуса пластик Габаритные размеры мм: 346x271x312 Тип установки настольная Цвет корпуса серый	Сертификат качества	шт	1

		В комплекте цельнометрический венчик Вес 4,2кг Имеет 6 скоростей вращения насадки. Скорости вращения насадки вокруг своей оси (вкруг дежи): 1 скорость - 224 об/мин (51 об/мин); 2 скорость - 283 об/мин (64 об/мин); 3 скорость - 324 об/мин (74 об/мин); 4 скорость - 518 об/мин (118 об/мин); 5 скорость - 678 об/мин (154 об/мин); 6 скорость - 754 об/мин (171 об/мин)			
101	Контейнер 160x160x70 мм с крышкой ПП артикул 2814 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Размер 160x160x70 мм Объем 1л материал полипропилен Контейнер предназначен для хранения в холодильнике, замораживания, разогревания в микроволновой печи с герметичной крышкой	Сертификат качества	шт	10
102	Контейнер 160x160x104 мм с крышкой ПП артикул 2815 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Объем 1,6л Размер 160x160x104 мм Материал полипропилен Контейнер предназначен для хранения в холодильнике, замораживания, разогревания в микроволновой печи с герметичной крышкой.	Сертификат качества	шт	10
103	Венчик 300мм артикул кт44 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Количество спиц 14 Размер 300мм Длина ручки 125мм Материал нержавеющей сталь	Сертификат качества	шт	2
104	Сито 180 мм с ручкой из нержавеющей стали артикул 8947 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал нержавеющей сталь Длина 180мм	Сертификат качества	шт	1
105	Диспенсер для соуса белый (соусник) 375 мл артикул мки1368 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Объем 375мм Материал пластик Цвет белый	Сертификат качества	шт	1
106	Диспенсер для соуса желтый (соусник) 375 мл артикул мки1368/2 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Объем 375мм Материал пластик Цвет желтый	Сертификат качества	шт	1
107	Диспенсер для соуса красный	Объем 375мм	Сертификат качества	шт	1

	(соусник) 375 мл артикул 1368/1 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал пластик Цвет красный			
108	Овощечистка 150x60 мм с плавающим лезвием, горизонтальная артикул 9184 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Размер 150x60 мм Материал ручки пластик	Сертификат качества	шт	3
109	Терка четырехгранная артикул 6755 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Высота 230мм нержавеющая сталь/пластик Четыре грани терки с разными типами измельчителя	Сертификат качества	шт	29
110	ЛАМПА ИНСЕКТИЦИДНАЯ Hurakan HKN-LIN100 артикул ап1257 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Питание 220 В Мощность 0,03 кВт Габаритные размеры мм: 495x75x265 Тип лампа инсектицидная Рассчитана на площадь помещения 100м2 Материал корпуса: крашеный металл. В комплектацию входит цепь для подвешивания. Площадь действия 100 кв.м	Сертификат качества	шт	1
111	Пресс-гриль GASTRORAG NPL- EGD14E артикул пф040.4 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Питание 220В Мощность 2,2кВт Количество зон нагрева 1 Структура верхней поверхности рифленая Структура нижней поверхности рифленая Материал жарочной поверхности чугун Т мин 50 Т макс 300	Сертификат качества	шт	1
112	СОКООХЛАДИТЕЛЬ HURAKAN HKN-LSJ18Lx2 артикул ап177 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Питание, В: 220 Мощность, кВт: 0,3 Тип: Сокоохладитель Количество емкостей, шт.: 2 Объем одной емкости, л: 18 Габаритные размеры, мм: 460x445x700 Материал корпуса: нержавеющая сталь/крашеный металл. Лотки для сбора жидкости. Температура охлажденного напитка 7-12°C.	Сертификат качества	шт	1



		Однородная температура напитка за счет перемешивания.			
113	Менажница деревянная 5 отделений 245х245 мм дуб артикул 9485 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Размер : 245х245 мм Материал : дуб Цвет : ореховый Высота : 20 мм Менажница имеет 5 неглубоких отделений	Сертификат качества	шт	5
114	БЛЮДО круглое 350мм, сланец натуральный Sunnex артикул 8238 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Тип: блюдо Материал: сланец натуральный Цвет: черный Габаритные размеры, мм: 350х5 мм	Сертификат качества	шт	10
115	БЛЮДО квадратное 200х200мм, сланец натуральный Sunnex артикул 1522 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Тип: блюдо Материал: сланец натуральный Цвет: черный Габаритные размеры, мм: 200х200х5 мм	Сертификат качества	шт	10
116	БЛЮДО прямоугольное 300х120мм, сланец натуральный Sunnex артикул 4225 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Тип: блюдо Материал: сланец натуральный Цвет: черный Габаритные размеры, мм: 300х120х5 мм	Сертификат качества	шт	10
117	БЛЮДО квадратное 300х300мм, сланец натуральный Sunnex артикул 4982 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Тип: блюдо Материал: сланец натуральный Цвет: черный Габаритные размеры, мм: 300х300х5 мм	Сертификат качества	шт	10
118	Дегидратор-сушилка AIRHOT FD-10G артикул rpr1654 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Питание В: 220 Мощность, кВт: 1 Количество уровней: 10 Таймер: до 15-ти часов Температурный режим, °С: +40...+90 Габаритные размеры, мм: 545х420х380 Дополнительно: решетки 396х396 мм в комплекте	Сертификат качества	шт	1
119	Электрокипятильник с каплесборником HURAKAN HKN-HVC20	Питание, В: 220 Мощность, кВт: 2 Тип: заливной	Сертификат качества	шт	2

	артикул ап261 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Объем, л: 20 Габаритные размеры, мм: 290x290x460 Двойные стенки из нерж. стали лучше сохраняют тепло • Капlessборник в комплекте • Защита от перегрева • Все внутренние элементы из нерж. стали • Ручки с низкой теплопроводностью • Расстояние от крана до капlessборника: 130мм • Закрытый тэн!			
120	Фуршетный пластик "Ложка" артикул ри891 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал: пластик Размер, мм: 100x50x50 Цвет: прозрачный Упаковка 24 шт/уки	Сертификат качества	упак	15
121	Фуршетный пластик d=105 мм, h=70 мм, 200 мл артикул ри903 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал: пластик Высота, мм: 70 Диаметр, мм: 105 Объем, мл: 200 Цвет: прозрачный Упаковка 10шт	Сертификат качества	упак	20
122	Фуршетный пластик 50x50x45 мм, 60 мл артикул ри894 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал: пластик Размер, мм: 50x50x45 Объем, мл: 60 Цвет: прозрачный Упаковка 50шт	Сертификат качества	упак	10
123	Фуршетный пластик 75x75x24 мм, 60 мл артикул ри911 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал: пластик Размер, мм: 75x75x24 Объем, мл: 60 Цвет: прозрачный Упаковка 25шт	Сертификат качества	упак	20
124	Фуршетный пластик 100x42x45 мм, 120 мл артикул ри905 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал: пластик Размер, мм: 100x42x45 Объем, мл: 120 Цвет: прозрачный Упаковка 24 шт	Сертификат качества	упак	20
125	Фуршетный пластик 47x47x70 мм, 85 мл артикул ри897 или аналог	Материал: пластик Размер, мм: 47x47x70 Объем, мл: 85 Цвет: прозрачный	Сертификат качества	упак	30

126	<a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a> Подставка-куб фуршетная 150x150x255 мм черный Luxstahl	Упаковка 12шт Тип: подставка Материал: сталь Цвет: черный Габаритные размеры, мм: 150x150x255	Сертификат качества	шт	3
127	артикул мки324/2 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a> Подставка-куб фуршетная 200x200x110 мм черный	Тип: подставка Материал: сталь Цвет: черный Габаритные размеры, мм: 200x200x100	Сертификат качества	шт	3
128	артикул мки310/2 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a> Стекло для подставки фуршетной 750x300 мм черное Luxstahl	Материал: стекло триплекс Цвет: черный Габаритные размеры, мм: 750x300	Сертификат качества	шт	4
129	артикул мки312/3 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a> Саж 290 мм кованый	Диаметр : 290 мм Цвет черный Кованый	Сертификат качества	шт	3
130	артикул 9343 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a> ЭТАЖЕРКА 3-х ярусная 135/210/250мм Sam&Squito Quadro артикул фк 1306 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал: фарфор Форма: прямоугольная Основной цвет: белый Размер, мм: 250x250x320 Диаметр верхнего яруса: 135 мм. Диаметр среднего яруса: 210 мм. Диаметр нижнего яруса: 250 мм. Высота: 320 мм	Сертификат качества	шт	10
131	Ситечко для заварки чая неж. стали артикул 2149 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Материал нержавеющей сталь Размер d45 Цвет серебристый На цепочке металлической	Сертификат качества	шт	15



132	КРЫШКА поликарб.1/2 артикул к405 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Тип: Крышка из поликарбоната Размер GN1/2 Длина, мм: 325 Ширина, мм: 265 Цвет: прозрачный Ручка: Да	Сертификат качества	шт	5
133	ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/6x2,5" (65мм) артикул кт711 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Тип: Гастроемкость из поликарбоната Объем, л: 1 Размер GN1/6 Длина, мм: 176 Ширина, мм: 164 Глубина, мм: 65 Цвет: прозрачный	Сертификат качества	шт	10
134	СКОВорода d=260/50 , LUXSTAHN артикул кт109 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Антипригарное покрытие: PLAG Professional Индукционная посуда: Да Материал: нерж. сталь Высота, мм: 50 Диаметр, мм: 260 Цвет: серебристый Диаметр нижний, мм: 200 Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10 и имеет трехслойное капсульное дно толщиной 4,2 мм, которое обеспечивает быстрый и равномерный подогрев пищи и исключает ее пригорание. Имеет многослойное, усиленное керамикой и устойчивое к возникновению царапин антипригарное покрытие для интенсивного использования.	Сертификат качества	шт	15
135	ЛОЖКА чайная "Inis" Luxstahl артикул кт2942 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Длина, мм: 140 Материал: нерж. сталь AISI 410 Покрытие: гляцевое Цвет: серебристый Многоступенчатая полировка и коррозионная стойкость	Сертификат качества	шт	200
136	Тележка-шпилька для подносов ТШГ-10 артикул мко223 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Количество уровней: 10 Расстояние между уровнями, мм: 125 Размер противней/подносов: 450x355	Сертификат качества	шт	2

		Материал: нержавеющая сталь Каркас: Сварной Тормоза на колесах: Да Габаритные размеры, мм: 415x560x1690			
137	Весы CAS SW-02 артикул мд114 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Наибольший предел взвешивания 2кг Наименьший предел взвешивания 20г Размер платформы 240x190мм Габаритные размеры 260x287x137мм Вес 2,7кг Дискретность отсчета 1гр Жидкокристаллический дисплей Автоматическая установка нуля при включении весов Выборка веса тары Функция усредненный вес Автономное питание от батареи до 100 часов	Сертификат качества	шт	1
138	Весы CAS SW-05 артикул мд118 или аналог <a href="https://www.klenmarket.ru">https://www.klenmarket.ru</a>	Наибольший предел взвешивания 5кг Наименьший предел взвешивания 40г Размер платформы 240x190мм Габаритные размеры 260x287x137мм Вес 2,7кг Дискретность отсчета 2гр Жидкокристаллический дисплей Автоматическая установка нуля при включении весов Выборка веса тары Функция усредненный вес Автономное питание от батареи до 100 часов	Сертификат качества	шт	1

Поставка аналогичной продукции (эквивалента) допускается при соответствии техническим характеристикам, изложенным в настоящем техническом задании (критерии аналогичности: по размерному ряду  $\pm 5\%$ , по массе  $\pm 5\%$ , если не указано иное), а также при соблюдении всех условий настоящего технического задания.

Директор гостиницы

Е.П. Огнерубова