

СГПМ

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора—
технический директор

Подписан
простой электронной подписью

С.В. Лозицкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

26.03.2024 № 19-974/333-ТЗ

Проведение аккредитации ОТК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги:

Проведение аккредитации отдела технического контроля АО ЧМЗ на
соответствие требованиям ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение аккредитации отдела технического контроля АО ЧМЗ на соответствие требованиям ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

1. Проведение документарной оценки соответствия Заказчика требованиям ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

2. Проведение выездной оценки соответствия Заказчика требованиям ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

Сроки оказания услуг:

Начало—дата подписания Договора.

Окончание—31.05.2024.

Работы выполняются на территории Исполнителя и Заказчика.

Заказчик: АО ЧМЗ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Цель работы – получение Заказчиком аттестата об аккредитации, удостоверяющего, что Заказчик аккредитован в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

Исполнитель должен являться участником Многостороннего соглашения о взаимном признании эквивалентности результатов аккредитации, которое поддерживается Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC).

Исполнитель должен обладать правом использования Знака ILAC-MRA в виде Совмещенного Знака MRA в соответствии с Лицензионным соглашением на использование Знака ILAC-MRA.

Исполнитель должен предоставить Заказчику право на использование Совмещенного Знака MRA в сочетании с регистрационным номером аттестата аккредитации.

В рамках оказания услуги Исполнитель должен выполнить следующие работы:

Первый этап – экспертиза представленных Заказчиком документов. Этап завершается направлением Заказчику Заключения, содержащего решение о дальнейшем проведении работ.

Второй этап – оценка органа по оценке соответствия (Заказчика) на месте его расположения. Этап завершается оформлением акта, содержащего рекомендации экспертной группы о возможности аккредитации органа по оценке соответствия. Акт представляется на рассмотрение Исполнителю, который принимает решение об аккредитации или об отказе в аккредитации. В случае положительного решения об аккредитации Заказчику выдается аттестат аккредитации.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Оказываемые услуги, должны отвечать требованиям следующей нормативной документации:

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;

ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует своевременное оказание услуг в соответствии с требованиями нормативной документации, указанной в подразделе 3.2 настоящего Технического задания.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Стороны должны обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к полученным результатам. Заказчик вправе передать сведения, касающиеся договора по данной теме, в АО «ГРИНАТОМ» с гарантией сохранения конфиденциальности и обеспечения защиты от несанкционированного доступа без предварительного согласия контрагента.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
При выполнении работ на территории Заказчика Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика по охране окружающей среды, энергосбережения, охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника
Исполнитель должен направить Заказчику приказ Органа по аккредитации (Исполнителя) о назначении экспертной группы.
Подраздел 3.7 Специальные требования
Не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг		
<p>Своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с нормативной документацией, указанной в подразделе 3.2 и с соблюдением требований и сроков, указанных в настоящем Техническом задании.</p> <p>По завершении оказания услуги Заказчику передается:</p> <p>Аттестат аккредитации ОТК АО ЧМЗ, или извещение о несоответствии требованиям ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) (в случае несоответствия ОТК требованиям критериев и отказа в аккредитации).</p>		
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг		
<p>По завершении оказания услуги Исполнитель представляет Заказчику в течение 5 рабочих дней акт сдачи-приемки оказанных услуг.</p> <p>Услуги считаются оказанными с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг обеими сторонами. На основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель в течение 5 рабочих дней выставляет Заказчику счет-фактуру.</p> <p>Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме банковским переводом на расчетный счет Исполнителя.</p>		
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)		
<p>Отчётные документы по оказанию услуги должны быть оформлены в установленном порядке. Допускается направление факсовых (сканированных) копий отчётных документов, одновременно с направлением оригиналов почтовым отправлением (с последующей заменой оригиналами).</p>		
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ		
№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ОТК	Отдел технического контроля
2	ILAC	Международная организация по аккредитации лабораторий
3	MRA	Договорённость о взаимном признании

Главный приборист-метролог

Д.Е. Горбушин

Гунбин Виктор Степанович
(34141) 6-11-29