

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. Технический директор
М.А. Исаев
Филиал «АЭМ-технологии» «Ижора»
г. Санкт-Петербург



«22» апреля 2024 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ИФ350 от 27.03.2024**

Предмет закупки

Пружины ч. 1117.17.01.138 -25 шт., 1158.72.08.004 -41шт., 1117.60.34.012 -24шт.,
1158.72.06.202 -24шт., 9.7859-6104.009 -12шт.

Санкт-Петербург
2024

Техническое задания
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для объекта

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п	Наименование	Нормативный документ	Ко ли чес тв о	ЕИ	Класс безопа сности	Проект
1	Пружина СШП- 2-III- 2,5x32x104x10	1117.17.01.138	25	шт		НВАЭС-2 бл.1,2
2	Пружина	1158.72.08.004	41	шт	2Н	НВАЭС-2 бл.1,2; Кольская АЭС бл.1
3	Пружина СШП- 2-II-16x86x124x4	1117.60.34.012	24	шт		Балаковск ая АЭС бл.1,2,3,4
	Пружина	1158.72.06.202	24	шт	2Н	Кольская АЭС бл.1
4	Пружина	9.7859-6104.009	12	шт		СВТО бл.1

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являющимся выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

В соответствии с чертежом, подраздел 1.1

Подраздел 1.5 Код ОКПД2

26.51.86.120

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для НВАЭС-2 бл.1,2; НВАЭС-2 бл.1,2; Кольская АЭС бл.1;
Балаковская АЭС бл.1,2,3,4; Кольская АЭС бл.1; СВТО бл.1

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические характеристики согласно чертежа, подраздел 4.1

Подраздел 4.2. Требования к надежности

-

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

-

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Изделия должны иметь маркировку в соответствии с чертежом, подраздел 1.1

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений, атмосферных воздействий и загрязнения при транспортировании и хранении, в соответствии с чертежом, подраздел 1.1

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Оценку соответствия продукции в форме приёмки производить в соответствии с ГОСТ Р50.06.01-2017 и чертежом, подраздел 1.1.

Приемка осуществляется ОТК Поставщика, Уполномоченной организацией и СО по Планам качества, которые должны быть оформлены в соответствии с «Менеджмент качества».

Приемка осуществляется ОТК Поставщика в присутствии Покупателя. В присутствии Покупателя на территории Поставщика ОТК Поставщика производит приемочный контроль, контроль качества консервации и упаковки изделий согласно РКД, и упаковка каждого комплекта готовых изделий в отдельную тару для последующей транспортировки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Качество поставляемой продукции должно соответствовать чертежу и подтверждаться оригиналом сертификата качества с отметкой Отдела технического контроля завода-изготовителя, оригиналом Плана качества (подпись ОТК, печать завода изготовителя или подпись и печать ОТК, а также печать завода изготовителя).

Наличие паспортов, сертификатов на материал, а также наличие ссылки в паспорте на номер сертификата материала из которого изготовлен товар, в паспорте обязательно указывается ссылка и данные документы прикладываются к комплекту на поставку: Протокол ПСИ, диаграмма горячего заливания, а так же в паспорте необходимо отразить все параметры / размеры без * (справочные) – направление навивки, число рабочих витков, полное число витков и т.д., согласно всех параметров, указанных в чертеже, счетов-фактур, транспортных накладных и товарных накладных на отпуск продукции (ТОРГ-12) и т.д. Язык документации - русский язык

Поставщик должен передавать Покупателю вместе с изготовленными изделиями следующую документацию:

сертификат качества (паспорт) на изделие –оригинал;

сертификат на исходный материал –копия;

закрытый План качества, оформленный в соответствии «Менеджмент качества» и иными нормативными документами, регламентирующими деятельность в области использования атомной энергии - (оригинал) на изделие;

Удостоверение о приемочной инспекции

План качества – оригинал на заготовки (от субпоставщика/ субподрядчика/субисполнителя/и т.п.) при наличии;

протокол инспекции о запуске в производство Оборудования – копия;

протоколы разрушающих и не разрушающих испытаний – заверенная копия;

карта / диаграммы термообработки или печные карты – заверенная копия;

аттестации дефектоскопистов – копия (по запросу);

отчеты о несоответствии (при наличии) – заверенная копия;

акт приема-сдаточных испытаний;

К комплектам деталей должны быть приложены паспорта, разработанные в соответствии ГОСТ 2.610-2006 содержащие следующие разделы:

основные данные о Товаре (обозначение Товара, наименование и адрес предприятия –изготовителя, наименование и адрес конечного заказчика, заводской номер Товара, дата выпуска (месяц и год));

данные о материалах;

сведения об исправлении дефектов;

комплектность;

результаты измерений габаритных и присоединительных размеров;

данные о маркировке;

свидетельство об упаковывании;

сведения о консервации;

свидетельство о приёмке;

свидетельство об упаковывании;

гарантийные обязательства;

перечень отчётов о несоответствии (при наличии);

план качества.

К паспорту приложить отчеты о несоответствии (при наличии).

Формы паспортов и коды KKS паспортов должны быть согласованы с Покупателем.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

С учетом Правил перевозки грузов для применяемых видов транспорта, и обеспечением целостности и сохранности изделий во время транспортировки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Неотапливаемое хранилище 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара, поставляемого по договору, должно соответствовать требованиям РКД, данному техническому заданию и отражено в Планах качества. Требования к программе обеспечения качества и форма плана качества, а также правила и комментарии по его оформлению приведены в Приложении к техническому заданию - «Менеджмент качества». Работы, перечисленные в данном техническом задании, должны выполняться по планам качества, разработанным в соответствии с Приложением к данному техническому заданию "Менеджментом качества" в полном соответствии с требованиями чертежей деталей (сборочных единиц), и таблиц контроля качества, иным условиям договора. Изделие должно сопровождаться паспортом, форма которого согласовывается с Покупателем. До начала и в процессе изготовления товара по требованию Покупателя должна быть обеспечена возможность проведения оценки завода-изготовителя /Поставщика.

В случае возникновения отклонений от требований чертежей оформляются отчеты о несоответствии, которые должны быть оформлены в соответствии с Приложением к данному техническому заданию «Менеджмент качества».

В случае использования материалов импортного производства должно быть предоставлено Решение о применении импортных материалов.

Совместно с оборудованием направляется документация согласно раздела 5.2 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки: согласно условиям договора.

Общее количество – согласно подразделу 1.1.

Срок поставки: согласно условиям договора.

Место поставки: Филиал АО «АЭМ-Технологии» - Россия, г. Санкт-

Петербург, Колпино, территория Ижорский завод, дом 55, лит.О, комната 33

Количество товара согласно подразделу 1.1.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке.

Паспорта на товар и сертификаты на материал по форме завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Чертежи 9.7859-6104.009, 1117.17.01.138, 1117.60.34.012, 1158.72.06.202, 1158.72.08.004	5

Менеджер по закупкам

Дмитриев П.В.