

Приложение №
к договору № _____
от _____ 201 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполнитель

« ____ » 201 г.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

и.о.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

Главный инженер Курской
АЭС

А. В. Увакин

« ____ » 201 г.

Техническое задание
Поставка замков, термометров, часов

2016

ГЛАВА 1. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

ГЛАВА 1. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Цех заказчик	Еди-ница изме-ре-ния	Кол-во	Срок по-ставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Замок abloy 4181 (или аналог)	замок abloy 4181 повышенной надежности с ригелем прямой конструкции из закаленной стали, выход ригеля 20мм, возможность закрывания/открывания замка поворотом ключа или поворотной кнопки цилиндра на 360°, в комплекте поставки предусмотреть запорную планку 4691 (с фальцем), крепеж, возможно использование планок LP721, LP731 (с фальцем), исполнение: ST/CR (сталь хромированная), ST/YECRLQ (сталь, хромированная в желтый цвет с лаковым покрытием), шаблон врезки SS 81 73 83		СБ	шт	5	20.12.2016	Не менее 12 месяцев с даты приемки на склад Покупателя
2	Замок навесной "Каскад-4" (или аналог)	замок навесной "Каскад-4", латунь, штифты и пружины - бронза, количество шифропрограммаций - более 1000000, скважина ключа и механизм защищены от воздействия пыли, тумана, дождя, снега, наледи, работает при температуре воздуха - 50...+50оС, рабочий проем дужки - 35мм, отверстие в проушинах не менее 15мм, количество ключей: не менее 3-х для каждого замка.		СБ	шт	9	20.12.2016	Не менее 12 месяцев с даты приемки на склад Покупателя
3	Термометр внутренний Mingle 332B (или аналог)	Отображение температуры и влажности внутри помещения и температуры на улице без проводов, многофункциональный ЖК-экран, встроенные часы-календарь-будильник, автоматическое запоминание температуры и влажности, внутренний датчик температуры и относительной влажности воздуха, встроенный. Внешний датчик температуры - беспроводной, функция предсказания погоды: «Comfort lever display» - функция указания комфортных значений температуры и влажности, тип индикатора: жидкокристаллический дисплей, °C / °F (Цельсия / Фаренгейта). Диапазон температур: Внешняя: от -25 °C до +70 °C (радиомодуль) ,Внутренняя: от -9,9 °C до +50 °C (базовый блок) элементы питания: батареи 1,5В. Разрешение 0,1 °C. Точность ± 1 °C / 2 °F		СБ	шт	2	20.12.2016	Не менее 12 месяцев с даты приемки на склад Покупателя
4	Урна для мусора (или аналог)	урна для мусора 250x250 x332мм, вес 2кг, арт.9353		СБ	шт	2	20.12.2016	Не менее 12 месяцев с даты приемки на склад Покупателя

5	Часы настен-ные Scarlett SC-55QZ (или аналог)	часы настенные Scarlett SC-55QZ, белый циферблат, золотисто-коричневая рамка, плавный ход стрелки, 25,5x25,5x4,0см, работа от одного элемента питания R6 (316) 1,5 V		СБ	шт	1	20.12.2016	Не менее 12 месяцев с даты приемки на склад Покупателя
---	--	--	--	----	----	---	------------	--

* В случае поставки аналогов основные технические характеристики товара должны соответствовать требованиям, указанным в Разделе №1, либо иметь улучшенные технические характеристики.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым товаром , выпуска не ранее 2016 г. (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Новизна оборудования подтверждается паспортом на данное изделие.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 51121-97

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование должно находиться в заводской упаковке. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки. Упаковка должна в полной мере сохранять целостность всего поставляемого оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Заявленное оборудование и изделие поставляются Поставщиком непосредственно в адрес Заказчика 307250, Курская область, г.Курчатов, Промзона, АБК-1, склад ОСХ УПТК. В случае поставки оборудования и изделия, качество которого не соответствует условиям Заказчика, Поставщик обязан заменить их на МТР надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой МТР, несет Поставщик.

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 год № П-6, и Инструкцией по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года № П-7 в части, не противоречащей ГК РФ

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования Заказчику должны быть переданы:

1. Паспорта (руководства по эксплуатации, этикетки) на русском языке с указанием содержания драг. металлов;
2. Счёт-фактура (приложение №1, к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137)
3. Товарная накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12, утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132)
4. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка всего оборудования и изделий до склада Заказчика в г. Курчатов осуществляется силами и средствами Поставщика.

Обеспечение перевозки груза в подготовленном для транспортировки виде без повреждений и потерь, сохранение исправного и работоспособного состояния груза в течение и после транспортировки в соответствии с ГОСТ 26653-90.

Транспортировка должна производиться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых автомашинах, при использовании других видов транспорта должны быть соблюдены следующие условия:

- при перевозке по железной дороге должны использоваться чистые крытые вагоны;
- при перевозке открытым транспортом ящики и коробки должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков;
- при перевозке воздушным транспортом ящики с оборудованием должны быть

размещены в герметизированном отапливаемом отсеке;

Оборудование должно поставляться в собранном виде и упакованным.

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделия должны сохранять свои параметры в пределах норм, установленных техническими заданиями, стандартами или техническими условиями в течение сроков службы и сроков сохраняемости, указанных в технических заданиях, стандартах или технических условиях, после и (или) в процессе воздействия климатических факторов, значения которых установлены ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик предоставляет документацию по сервисному обслуживанию оборудования и гарантирует выполнение гарантийного ремонта в течение всего срока гарантийной эксплуатации оборудования (замена модулей, составных частей у заказчика с использованием оригинальных ЗИП от поставщика).

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. В документации, предоставляемой Поставщиком, должны быть отражены сведения по эксплуатации и утилизации поставляемого оборудования без нанесения вреда экологии.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- В паспортах и (или) формулярах на оборудование отечественного производства должны присутствовать отметки о его приемке ОТК производителя.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация к товару должна быть на русском языке и представлена на бумажных носителях.

И.О.

Начальник СБ

О.Л. Парфёнов

И.Н. Германенко