

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  
АО «ТВЭЛ»  
ПАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Утверждаю:  
Заместитель технического  
директора  
по контролю безопасности  
\_\_\_\_\_ А.В.Федотов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

Техническое задание №18/37-118/\_\_\_\_\_ от 11.01.2017 г.  
на поставку

Предмет закупки Перчатки шитые пятипалые размер 22 ГОСТ 5007-87, перчатки трикотажные с ПВХ напылением ГОСТ 12.4.252-2013, перчатки х/б технические трикотажные тип 1 размер 22 ГОСТ 12.4.252-2013.

Технического задания  
на поставку Перчаток шитых пятипалых размер 22 ГОСТ 5007-87, перчаток  
трикотажных с ПВХ напылением ГОСТ 12.4.252-2013, перчаток х/б технических  
трикотажных тип 1 размер 22 ГОСТ 12.4.252-2013.

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные  
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и  
эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Перчатки шитые пятипалые размер 22 ГОСТ 5007-87 (или аналог с техническими характеристиками, соответствующими требованиям ТЗ).</i> <i>Перчатки трикотажные с ПВХ напылением ГОСТ 12.4.252-2013 (или аналог с техническими характеристиками, соответствующими требованиям ТЗ).</i> <i>Перчатки х/б технические трикотажные тип 1 размер 22 ГОСТ 12.4.252-2013 (или аналог с техническими характеристиками, соответствующими требованиям ТЗ).</i>
<b>Подраздел 1.2 Сведения о новизне</b>
<i>Вся поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.</i>
<b>Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления</b>
<i>Не требуется.</i>
<b>Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления</b>
<i>Не требуется.</i>
<b>Подраздел 1.5 Код ОКП</b>
<i>Не требуется.</i>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

*Перчатки шитые пятипалые размер 22 ГОСТ 5007-87 - предназначены для выполнения технологических операций с минимальными механическими рисками, при отсутствии влаги, химических и термических рисков.*  
*Перчатки трикотажные с ПВХ напылением ГОСТ 12.4.252-2013, перчатки х/б технические трикотажные тип 1 размер 22 ГОСТ 12.4.252-2013 – предназначены для защиты рук от механических воздействий. Используются при работе с различным оборудованием и материалами.*

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Отапливаемые помещения*

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
<i>Перчатки шитые пятипалые размер 22 ГОСТ 5007-87:</i> <i>Технические, пятипалые, кроеные из 100 % х/б полотна на правую и левую руки.</i>

Безворсовые. В местах сгибов без швов. Вшитая эластичная тесьма для фиксации на руке.  
Манжета: подгиб края.

Длина не менее 26,0 см.

Ширина не менее 9,0 см. (по пястно-фаланговому суставу).

Длина напалка (вточного) большого пальца не менее 7,5 см.

Обязательная сертификация ТР ТС 019/2011.

Перчатки трикотажные с ПВХ напылением ГОСТ 12.4.252-2013:

Перчатки трикотажные из х/б или смесового волокна с вязаными манжетами и обтачанными тесьмой и точечным полимерным покрытием. Длина перчаток от 240 мм до 280 мм. Класс вязки 7,5, 10, 13.

Защитные свойства: Ми – от истирания.

Покрытие – ПВХ.

Технические характеристики:

стойкость к истиранию – уровень 2.

сопротивлению порезу – уровень 1,

сопротивлению раздиру – уровень 4.

Обязательная сертификация ТР ТС 019/2011.

Перчатки х/б технические трикотажные тип 1 размер 22 ГОСТ 12.4.252-2013:

Перчатки трикотажные из х/б или смесового волокна с вязаными манжетами и обтачанными тесьмой. Длина перчаток от 240 мм до 280 мм. Класс вязки 7,5, 10, 13.

Защитные свойства: Ми – от истирания.

Технические характеристики:

стойкость к истиранию – уровень 2.

сопротивлению порезу – уровень 1,

сопротивлению раздиру – уровень 4.

Обязательная сертификация ТР ТС 019/2011.

#### Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не предъявляются

#### Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не предъявляются

#### Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Согласно ГОСТ 3897-87

#### Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Согласно ГОСТ 19159-85, ГОСТ 3897-87

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

#### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

ПАО «МСЗ» осуществляет комиссионный входной контроль СИЗ путем их визуального осмотра при поступлении на склад на предмет отсутствия дефектов изготовления, механических повреждений, признаков предыдущего использования и соответствия СИЗ и сопроводительной документации требованиям настоящего технического задания.

#### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик должен предоставить:

- копии сертификатов соответствия подтверждающие, что поставляемая продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС

019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 878,

- сертификат соответствия, что поставляемая продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 878, ГОСТ, указанных в подразделе 4.1 данного ТЗ.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*В соответствии с требованиями производителя.*

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

*В соответствии с требованиями производителя.*

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*В соответствии с ГОСТ 5007-87, ГОСТ 12.4.252-2013*

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

*В соответствии с требованиями производителя.*

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

*В соответствии с требованиями производителя.*

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*В соответствии с требованиями производителя.*

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*В соответствии с подразделом 4.1. данного ТЗ.*

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

*Нет*

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Перчатки шитые пятипалые размер 22 ГОСТ 5007-87 – 16 000 пар  
Перчатки трикотажные с ПВХ напылением ГОСТ 12.4.252-2013 – 400 пар  
Перчатки х/б технические трикотажные тип 1 размер 22 ГОСТ 12.4.252-2013 – 110 000 пар  
Срок поставки: в течение 2017 года по заявкам Покупателя, но не позднее 10 рабочих дней с момента получения заявки.

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Нет

Разработчик ТЗ

  
(подпись)

О.И.Руднева  
(ФИО)

16.01.2017  
(дата)

Согласовано:

Начальник ООТ

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Е.Зотов  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(дата)