

Заявка на расчёт НМЦ № 238 от 29.05.2017 2017 г.

Наименование МТРиО: Платформа универсальная, модель 13-9744-03

№ заявки в В-ЕР7 10147287

Код ОКП 318037 ОКПД 2 30.20.33.118

№ утвержденной позиции ГПЗ: _____

Дата предоставления заявки в УЗ: _____

Ценовые источники: _____

Способ закупки: ОЗП

Срок поставки по ТЗ, ИТТ и т.п.: 2 платформы с момента заключения договора до 30.09.2017г., остальные – до 30 марта 2018г. (с правом досрочной поставки)

Условия оплаты по планируемому договору Не ранее 45 календарных дней

Шаблон GID в бумажном /электронном виде

ТЗ, ИТТ в бумажном /электронном виде (подписанный скан)

Начальник УПТК: Генкина 29.05.17


Начальник отдела: Курт

Куратор заявки: Куракова Н.В.

29.05.17

№ п/п	Система источник МТРИО	Ид. МТРИО	Глобальный идентификатор МТРИО	Количество	Тип позиции	Система источник МТРИО эталона	Ид. МТРИО эталона	Глобальный идентификатор МТРИО эталона
1			361039	4				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
общим вопросам


В.А. Шваров
« 20 » 03 2017

Техническое задание
на поставку железнодорожного транспорта

Предмет закупки: Платформа универсальная, модель 13-9744-03(или аналог)

Нововоронеж
2017

Техническое задание
на поставку железнодорожного транспорта

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и
эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Платформа универсальная, модель 13-9744-03 (или аналог)
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Платформа должна быть новой, год выпуска не ранее 2017г (не бывшей в употреблении, не восстановленной), не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Платформа должна быть изготовлена на заводе-изготовителе.
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Не требуются
Подраздел 1.5 Код ОКП
Платформа универсальная модель 13-9744-03 (или аналог) Код ОКП 318037 (Платформы бортовые, 4-х осные)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Платформа универсальная, модель 13-9744-03 предназначена для перевозки контейнеров, колесной и гусеничной техники, а также других грузов на железнодорожных путях колеи 1520мм и промышленных предприятий.
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатируется в районах I2, II4..II12 по ГОСТ 16350-80 с умеренным климатом при температуре окружающей среды от 313 К до 223 К (от +40гр. до -50гр.)
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Вагон-платформа универсальная модель 13-9744-03 (или аналог)	
Основные технические характеристики(параметры эквивалента):	
Ширина колеи, мм	1520
Масса тары вагона, мах т	не менее 24
Грузоподъемность, т	не менее 70
Конструкционная скорость, км/ч	не менее 120
Кол-во продольных бортов, шт	8
Кол-во торцевых бортов, шт	2
Кол-во откидных фитинговых упоров	8
База, мм	не менее 9720
Габаритные размеры:	
Длина по осям сцепления автосцепок	не более 14620
Ширина максимальная	не более 3230
Длина по концевым балкам рамы	не более 13400

Площадь, м.кв.	не более 41,1
Настил пола	Металлический (деревянный)
Габарит платформы	не более 1-ВМ
Подраздел 4.2. Требования к надежности	
Гарантийный срок службы – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.	
Подраздел 4.3 Требования к маркировке	
Не требуется.	
Подраздел 4.4 Требования к маркировке	
Не требуется.	
Подраздел 4.5 Требования к упаковке	
Не требуется.	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция приходится на склад после проведения входного контроля поставленной продукции Заказчиком, на соответствие требованиям и характеристикам ГОСТ и ТУ.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p>Платформа должна отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам), лицензирования.</p> <p>Сопроводительная документация, передаваемая Заказчику вместе с продукцией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководство по эксплуатации; - паспорт (формуляр); - ведомость (комплект) ЗИП; - ведомость цветных металлов, содержащихся в платформе; - иные документы и чертежи, подтверждающие соответствие ГОСТ, ТУ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Платформы должны быть доставлены на станцию назначения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промышленная зона Южная, 1 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок службы – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
--

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество закупаемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода производителя на изделие. Если к поставке предлагается эквивалент товара, то его технические характеристики должны соответствовать оригинальным. Наличие системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или международного стандарта качества ISO 9001.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ ПОСТАВКИ)

№ п/п	Наименование продукции	Ед. измер.	Кол-во.
1	Платформа универсальная модель 13-9744-03(или аналог)	шт	4

Срок поставки: 2 платформы с момента заключения договора до 30 сентября 2017г, остальные – до 31 марта 2018г. (с возможностью досрочной поставки)

Начальник ТРЦ



Волутаев В.Н

Нартов В.В.
ТРЦ
Тел.7-36-79



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ И УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

1.1 Участник закупки должен иметь права:

- на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников);
- на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных участников).

1.2 Участник закупки должен не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

1.3 Участник закупки должен не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена.

1.4 Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ (раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)).

1.5 Об участнике процедуры закупки должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков:

- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.

1.6. отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом:

а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

– не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок;

– предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

– непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника;

– отказ иностранного участника, от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником;

б) случаев непредставления обеспечения договора, если договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора;

в) установленных правоохранительными органами фактов предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц;

г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

1.7 Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные с февраля 2014г. по февраль 2017г. поставки товаров с классом 30 подклассом 30.2 на общую сумму не менее 4 779 000 руб.

1.8 Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами у участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета.

2. УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные с февраля 2014г. по февраль 2017г. поставки платформы универсальной, на сумму не менее НМЦ.

№ п/п	Наименование критерия	Численное значение
1.	Опыт участника закупки	5%
3.	Цена	95%


Начальник цеха-заказчика работ

Начальник ТРЦ
(должность)


(подпись)

Волутаев В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)