

Техническое задание
Поставка канцелярских товаров

2017

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование и основные технические характеристики, описание и объем поставки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование и основные технические характеристики, описание и объем поставки

| № п/п | Наименование- ¹ | Основные технические характеристики товара- ² | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) Требования к маркировке. | Комплектнос ть- ⁴ | Единица измерения- ⁵ | Данны е из ниже привед енного перечн я | Количеств о- ⁶ | Срок поставки- ⁷ | Объем гарантий и гарантийный срок- ⁸ |
|----------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| 1. | Бумага офисная А4, класс "С" , белая 80г/м2 | Белизна: 150 % Класс бумаги: С+ Листов в пачке: 500 лист Непрозрачность бумаги: 93 % Плотность бумаги: 80 г/кв.м Толщина бумаги: 104 мкм Формат листов: А4 (210*297 мм) Штук в коробке: 5 шт. Яркость бумаги: 96 % Универсальная бумага для стандартных печатных работ в офисе. Предназначена для печати на копировальных аппаратах, лазерных и струйных принтерах. Сбалансированные технические характеристики. | | | шт. | | 1093 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 2. | Карандаш чернографитный "BRAUBERG" черные германия/аналог | Вид карандаша: стандартная твердость HB (TM) Длина корпуса карандаша: 190 мм Заточенный: Да Количество штук в упаковке: 1 Материал корпуса: древесины черного цвета Наличие ластика: Да Профиль карандаша: шестигранный Твердость грифеля: HB (TM) Диаметр грифеля - 2,05 мм Шестигранный корпус карандаша изготовлен из древесины, оснащен ластиком. Карандаш легко точится и не крошится. Поставляется заточенным. | | | шт. | | 374 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 3. | Точилка ручная для карандаша | Диаметр затачиваемого карандаша: 8 мм Контейнер для стружки: Да Материал: пластик Материал корпуса: пластик Металлический сердечник: Да Цвет корпуса: в ассортименте Точилка и ластик в одном пластиковом корпусе. Точилка предназначена для заточки карандашей диаметром 8 мм. Оснащена стальным лезвием высокого качества. | | | шт. | | 80 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 4. | Блок д/записей белый "STAFF" 9*9*9 непроклеенные/аналог | Белизна: 100 % Размер изделия: 90x90x90 мм Склейка: Нет Блок: высококачественный офсет. Плотность 80-100 г/м2, белизна 92-100%. Блок-кубик упакован в термоусадочную плёнку. Кол-во листов в блоке: 900+-5% | | | шт. | | 86 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 5. | Блок самоклеящийся 38*51 | Клейкость: 16-17 Н/м Количество листов блока: 100 шт. Количество упаковок в коробе: 336 уп. Количество штук в упаковке: 336 Неоновый: Нет Плотность бумаги: 60 г/кв.м Размер блока: 51x38 (50x40) мм Клеевой слой по короткой стороне. Ширина клеевого слоя: 25мм. | | | шт. | | 148 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 6. | Блок самоклеящийся 51*76 | Клейкость: 20 Н/м Количество листов блока: 100 шт. Количество упаковок в коробе: 12 уп. Количество штук в упаковке: 1 Неоновый: Нет Плотность бумаги: 64 г/кв.м Размер блока: 76x51 (75x50, 70x50) мм | | | шт. | | 142 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 7. | Блок самоклеящийся 12*45 закладки | Клейкость: 1,8 кг/м Количество закладок в блоке: 20 шт. Количество цветов: 5 Материал закладки: пластик Размер, мм: 12x45 Тон закладок: не неоновые Клейкие закладки. Легко удаляются, не оставляя следа. В упаковке 5 ярких цвета по 20 листов. Ширина клейкого слоя: 25мм. | | | шт. | | 163 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 8. | Клей ПВА, 85гр. | Вид наконечника: дозатор Количество штук в транспортном коробе: 50 шт. Количество штук в упаковке: 1 Объем/вес: 85 г Клей предназначен для склеивания бумаги, картона, дерева. Удобный съемный колпачок предохраняет от пересыхания. Температура воздуха при нанесении не ниже +5. | | | шт. | | 73 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 9. | Клей карандаш "BRAUBERG" 40гр./аналог | <p>Временного приклеивания (не перманентный): Нет</p> <p>Количество в упаковке: 1 шт.</p> <p>Количество упаковок в коробе: 12 уп.</p> <p>Назначение: бумага, картон, фотобумага</p> <p>Номинальный объем/вес: 35-40 г</p> <p>Объем/вес: 40 г</p> <p>Состав клея: PVP</p> <p>Цветовой пигмент: Нет</p> <p>Время высыхания - 1 мин. Клей-карандаш предназначен для склеивания бумаги, картона и текстиля. Основа клея обладает мягкой структурой и содержит глицерин для легкого скольжения. Вес 40г. Не содержит цветowych пигментов (бесцветный). Клей легко смывается водой и отстирывается, не имеет запаха. Характерной особенностью является возможное выделение глицериновых капель на поверхности данного клея, что придает легкость скольжения и возможность легкого нанесения клея на бумагу, тем самым обеспечивая экономичное расходование клея.</p> | | | шт. | | 204 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 10. | Скрепки 28мм. E.KRAUSE /аналог | <p>Длина: 28 мм</p> <p>Количество в упаковке: 100 шт.</p> <p>Покрытие материала: никелированные</p> <p>Форма скрепки: круглая</p> <p>Металлические никелированные скрепки.</p> | | | уп. | | 120 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 11. | Скрепки 33мм. E.KRAUSE /аналог | <p>Длина: 33 мм</p> <p>Количество в упаковке: 100 шт.</p> <p>Покрытие материала: никелированные</p> <p>Форма скрепки: круглая</p> <p>Металлические никелированные скрепки.</p> | | | уп. | | 99 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 12. | Скрепки 50мм E.KRAUSE /аналог | <p>Длина: 50 мм</p> <p>Количество в упаковке: 50 шт.</p> <p>Покрытие материала: без покрытия</p> <p>Форма скрепки: круглая</p> <p>Материал: металл</p> | | | уп. | | 65 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 13. | Кнопки-гвоздики силовые цветные | <p>Длина иглы: 12 мм Количество в упаковке: 50 шт. Материал иглы: металл Материал изготовления шляпки: пластик Размер изделия: 22,5 мм Цвет: в ассортименте Кнопки силовые с пластиковым цветным держателем, Длина кнопки - 22.5мм., длина иглы - 10.5 мм. Пластиковый бокс удобен для хранения и защищает от самопроизвольного высыпания кнопок. В коробке 50 штук кнопок силовых разного цвета. Используются для крепления информации к доскам пробкового типа, для планирования и отметок.</p> | | | уп. | | 35 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 14. | Зажимы д/бумаг 15мм (12шт) | <p>Количество в упаковке: 12 шт. Количество скрепляемых листов: 60 лист Материал корпуса: металл Размер изделия: 15 мм Цвет: черный Металлические зажимы для бумаг, размер зажима: ширина 15 мм, высота 26 мм, глубина закладки 9 мм. Позволяет скреплять до 60 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются в упаковке из картона по 12 штук.</p> | | | уп. | | 79 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 15. | Зажимы д/бумаг 19мм (12шт) | <p>Количество в упаковке: 12 шт. Количество скрепляемых листов: 80 лист Материал корпуса: металл Размер изделия: 19 мм Цвет: черный Металлические зажимы для бумаг, черного цвета. Размер зажима: ширина 19 мм, высота 32 мм, глубина закладки 10 мм. Позволяет скреплять до 80 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются в картонной упаковке по 12 штук.</p> | | | уп. | | 83 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 16. | Зажимы д/бумаг 25мм (12шт) | Количество в упаковке: 12 шт. Количество скрепляемых листов: 100 лист Количество упаковок в коробе: 16 уп. Материал корпуса: металл Размер изделия: 25 мм Цвет: черный Металлические зажимы для бумаг, черного цвета. Размер зажима: ширина 25 мм, высота 33 мм, глубина закладки 19 мм. Позволяет скреплять до 100 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются в пластиковом пакете с европодвесом, по 12 штук в упаковке. | | | уп. | | 78 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 17. | Зажимы д/бумаг 32мм (12шт) | Количество в упаковке: 12 шт. Количество скрепляемых листов: 140 лист Количество упаковок в коробе: 40 уп. Материал корпуса: металл Размер изделия: 32 мм Цвет: черный Металлические зажимы для бумаг, черного цвета. Размер зажима: ширина 32 мм, высота 52 мм, глубина закладки 16 мм. Позволяет скреплять до 140 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются в пластиковом пакете с европодвесом, по 12 штук в упаковке. | | | уп. | | 53 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 18. | Зажимы д/бумаг 41мм (12шт) | Количество в упаковке: 12 шт. Количество скрепляемых листов: 200 лист Количество упаковок в коробе: 30 уп. Материал корпуса: металл Размер изделия: 41 мм Цвет: черный Металлические зажимы для бумаг, черного цвета. Размер зажима: ширина 41 мм, высота 58 мм, глубина закладки 18 мм. Позволяет скреплять до 200 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляется в пакете с европодвесом по 12 штук. | | | уп. | | 43 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 19. | Зажимы д/бумаг 51мм (12шт) | Количество в упаковке: 12 шт. Количество скрепляемых листов: 240 лист Количество упаковок в коробе: 60 уп. Материал корпуса: металл Размер изделия: 51 мм Цвет: черный Размер зажима: ширина 51 мм. Позволяет скреплять до 240 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляется в упаковке с европодвесом по 12 штук. | | | уп. | | 44 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 20. | Корректор ленточный (роллер-корректор) | Длина ленты: 7-10 метр Одноразовая: Да Цвет корпуса: в ассортименте Ширина ленты: 5 мм Корректирующая лента предназначена для исправления строчного текста на любом типе бумаги. Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту. Съемный колпачок защищает от высыхания рабочий узел. Общая длина корректирующей ленты - 5м, ширина - 5мм. | | | шт. | | 220 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 21. | Корректирующий карандаш (штрих) Attache 8мл./аналог | Наконечник подачи карандаша: металлический Объем флакона: 8 мл. Применяется для точечных и мелких исправлений. Подходит для любого типа бумаги и чернил. Металлический наконечник обеспечивает оптимальную подачу корректирующей жидкости. Толщина линии - 1.2 мм. Перед употреблением хорошо взболтать. Быстросохнущая основа. | | | шт. | | 53 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 22. | Блокнот на кольцах А5 | <p>Вид бумаги: офсет Вид линовки: клетка Вид обложки: мягкий картон Возможность тиснения: Нет Количество листов: 60 шт. Материал обложки: картон Отверстия для прошивки: Нет Перфорация: Нет Плотность блока: 60 г/кв.м Разделители: Нет Размер изделия: 145x203 мм Расположение спирали: сверху Стиль обложки: универсальный офисный Тип: блокнот Тип крепления: спираль Фиксирующая резинка: Нет Формат листов: А5 Цвет бумаги: белый Цвет обложки: в ассортименте Блокнот на спирали. Офисный дизайн в ассортименте.</p> | | | шт. | | 88 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 23. | Конверт(110*220)" Куда-Кому" с отр. полосой | <p>Боковое расширение: 0 мм Внутренняя запечатка: Да Защита от попыток незаметного вскрытия типа Security: Нет Изготовлен из: офсетной бумаги Окно: отсутствует Печать "Куда-Кому": Да Плотность бумаги: 80 г/кв.м Размер изделия: 110X220 мм Тип заклеивания: стрип Удаляемая лента: да Форма клапана: прямая Формат: Е65 Конверт Е65 110x220 мм выполнен из офсета 80 г/м2, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому". Предназначен для почтовых отправлений различной документации, писем и т.п. Срок годности не ограничен.</p> | | | шт. | | 400 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 24. | Конверт(162*229)" Куда-Кому" с отр. полосой | Боковое расширение: 0 мм Внутренняя запечатка: Да Защита от попыток незаметного вскрытия типа Security: Нет Изготовлен из: офсетной бумаги Окно: отсутствует Печать "Куда-Кому": Да Плотность бумаги: 80 г/кв.м Размер изделия: 162X229 мм Тип заклеивания: стрип Удаляемая лента: да Форма клапана: прямая Формат: C5 Конверт C5 162x229 мм выполнен из офсета 80 г/м2, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому". Предназначен для почтовых отправлений различной документации, писем и т.п. Срок годности не ограничен. | | | шт. | | 150 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 25. | Конверт(229*324)" Куда-Кому" с отр. полосой | Боковое расширение: 0 мм Внутренняя запечатка: Да Защита от попыток незаметного вскрытия типа Security: Нет Изготовлен из: офсетной бумаги Окно: отсутствует Печать "Куда-Кому": Да Плотность бумаги: 90 г/кв.м Размер изделия: 229X324 мм Тип заклеивания: стрип Удаляемая лента: да Форма клапана: прямая Формат: C4 Конверт C4 229x324 мм выполнен из офсета 90 г/м2, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому". Предназначен для почтовых отправлений различной документации, писем и т.п. Срок годности не ограничен. | | | шт. | | 190 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 26. | Калькулятор "CITIZEN"/аналог | <p>Вычисление квадратного корня: Да Вычисление налога: Нет Гарантийный срок: 12 мес Пересчет курсов валют: Нет Принадлежность к ТСТ: оборудование не требует установки/запуска Размеры (ДхШхВ): 203X159X27 мм Разрядность дисплея: 12-16 Расчет процентов: Да Тип питания: двойное Тип применения: для бухгалтеров Тип размера: полноразмерный Настольный бухгалтерский калькулятор.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крупные цифры и кнопки. - Два режима округления. - Две ячейки памяти. - Суммирование промежуточного результата. - Корректировка вводимого числа. - Операции с процентами. - Автоматическое отключение через 5 минут бездействия. | | | шт. | | 4 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 27. | Дырокол на 20л. "BRAUBERG"/аналог | <p>Диаметр пробиваемого отверстия: 5.5 мм Количество пробиваемых листов: 20 лист Количество пробиваемых отверстий: 2 Материал корпуса: металл Материал механизма: металл Наличие блокиратора для хранения: Да Наличие контейнера для конфетти: Да Наличие линейки: Да Особенности: двухстороннее перфорирование Расстояние между отверстиями: 8 см Линейка деления на форматы: А4, А6, А8 и 888. Удобный контейнер для конфетти. Наличие системы блокировки в закрытом виде, что позволяет экономить рабочее пространство. Длина дырокола - 11 см, ширина - 9 см.</p> | | | шт. | | 19 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 28. | Скоч 19мм | <p>Длина намотки клейкой ленты: 33 метр</p> <p>Наличие диспенсера: Нет</p> <p>Плотность: 35 мкм</p> <p>Тип клейкой ленты: канцелярская</p> <p>Ширина клейкой ленты: 19 мм</p> <p>Клейкая лента канцелярская прозрачная с информационным ярлыком. Широко используется в бытовой, банковской и офисной сфере. Для производства канцелярских лент используется сырьё с клеем на основе акриловой эмульсии. Ленты с данным клеевым слоем обладают низкой первоначальной клейкостью и требуют времени для полноценного прилипания к поверхности.</p> | | | шт. | | 143 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 29. | Скоч 50мм | <p>Длина (м): 66</p> <p>Длина ленты: 66 метр</p> <p>Дополнительные свойства: универсальная</p> <p>Единица продажи: штука</p> <p>Логотип: Нет</p> <p>Плотность (мкм): 40</p> <p>Функциональное назначение: упаковочная</p> <p>Цвет клейкой ленты: прозрачный</p> <p>Ширина, мм: 48</p> <p>Упаковочная клейкая лента изготовлена на основе особо прочного полипропилена с клеевым слоем на основе акрила, соответствует всем параметрам качества и техническим характеристикам.</p> <p>Используется в быту и на производстве для надежной и быстрой упаковки предметов.</p> <p>Основа: двуостноориентированный полипропилен. Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе.</p> | | | шт. | | 117 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 30. | Нож канцелярский | <p>Материал рукояти: пластик</p> <p>Материал лезвия: металл</p> <p>Наличие механических направляющих: Нет</p> <p>Ширина лезвия: 9 мм</p> | | | шт. | | 84 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 31. | Ножницы 190мм "BRAUBERG"/аналог | Вид колец: одинаковые Длина: 190 мм Длина лезвия: 125 мм Материал: сталь Покрытие лезвий: нет форма лезвий: остроконечные Изготовлены из нержавеющей стали. Удобные пластиковые ручки, позволяют легко работать. Стальной подшипник обеспечивает хорошую плавность хода. Длина 160 мм. | | | шт. | | 27 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 32. | Ножницы 210мм | Вид колец: одинаковые Длина: 210 мм Длина лезвия: 135 мм Материал: сталь Покрытие лезвий: нет Форма лезвий: остроконечные Ручки из пластика повышенной прочности. Универсальные ножницы. Изготовлены из нержавеющей стали. Удобные пластиковые ручки, позволяют легко работать. Стальной подшипник обеспечивает хорошую плавность хода. Длина 210 мм. | | | шт. | | 28 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 33. | Лупа Attache, увеличение x7, диаметр 60мм/аналог | Вес: 0.051 кг Встроенная подсветка: Нет Диаметр: 6 см Кратность увеличения: 7 Кратность увеличения дополнительной Материал корпуса: пластик Материал линзы: стекло Тип: на ручке | | | шт. | | 22 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 34. | Антистеплер BRAUBERG для скоб № 10 и № 24/6, черный/аналог | Материал корпуса: пластик Материал механизма: МЕТАЛЛ Наличие фиксатора: Да Размер скоб: 24/6, 26/6 мм Цвет корпуса: черный Помогает вынуть степлерную скобу. | | | шт. | | 36 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 35. | Степлер №10 | <p>Виды сшивания степлером: открытый/закрытый Глубина закладки бумаги: 50 мм Количество пробиваемых листов: 16 лист Материал корпуса: пластик Механизм металлический Наличие антистеплера: Да Наличие скоб в комплекте: Нет Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании: Нет Особенности: антистеплер Тип и размер скоб для степлера: 10 Степлер одновременно сшивает до 16 листов плотностью 70 г/кв.м. Позволяет производить сшивание открытым и закрытым способом. Глубина закладки бумаги - 50 мм (5 см). Модель оснащена встроенным антистеплером. Корпус выполнен из пластика. В степлере используются скобы N 10. Размер изделия: 110x48x27 мм.</p> | | | шт. | | 29 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 36. | Степлер на 20л. 24/6 | <p>Виды сшивания степлером: открытый/закрытый Глубина закладки бумаги: 45 мм Количество пробиваемых листов: 25 лист Материал корпуса: пластик прорезиненный Наличие антистеплера: да Механизм металлический Наличие скоб в комплекте: Нет Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании: Нет Особенности: Эргономичная форма корпуса Тип и размер скоб для степлера: 24/6, 26/6 Степлер одновременно сшивает до 25 листов плотностью 80 г/кв.м. Максимальная глубина закладки бумаги составляет 45 мм (4,5 см). Эргономичная форма корпуса не позволяет руке утомляться при длительной работе. Работает со скобами N 24/6, 26/6. Размер: 120x63x38 мм.</p> | | | шт. | | 25 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|--|-------|--|-----|--|------------|
| 37. | Скобы д/степлера №10 | Количество скоб в пачке: 1000 шт. Количество сшиваемых листов: 16лист Материал скоб: металл Тип и размер скоб для степлера: 10 Тип покрытия: оцинкованное | | | пачек | | 114 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 38. | Скобы д/степлера 24/6 | Количество скоб в пачке: 1000 шт. Количество сшиваемых листов: 25 лист Материал скоб: сталь Тип и размер скоб для степлера: 24/6 Тип покрытия: оцинкованное | | | пачек | | 140 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 39. | Папка-регистратор ERICH KRAUSE «Стандарт», с покрытием из ПВХ, 70 мм, красная/аналог | <p>Арочный механизм папки открывается на 180 градусов: Нет</p> <p>Вместимость: 450</p> <p>Защита нижнего края папки:</p> <p>Металлический протектор нижней кромки.</p> <p>Количество штук в упаковке: 20</p> <p>Материал: высококачественный картон, покрытый специальным износостойчивым цветным материалом ECO</p> <p>Материал внутренней обложки папки-регистратора: высококачественный картон, покрытый специальным износостойчивым цветным материалом ECO</p> <p>Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет</p> <p>Наличие кармана на корешке папки: нет</p> <p>Наличие цветного корешка в картонной папке-регистраторе: Да</p> <p>Формат: А4</p> <p>Формат папки ориентирован: вертикально</p> <p>Ширина корешка: 70-80 мм</p> <p>Папка-регистратор с арочным механизмом, изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны. По нижнему краю окантовка металлическим протектором, предотвращающей царапины на мебели. Формат А4. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали.</p> <p>Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов. На корешке шириной 70 мм кольцо для удобства захвата папки. Папка-регистратор вмещает до 450 листов стандартной плотности.</p> | | | шт. | | 31 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 40. | Папка-регистратор ERICH KRAUSE «Стандарт», с покрытием из ПВХ, 70 мм, синяя/аналог | <p>Арочный механизм папки открывается на 180 градусов: Нет</p> <p>Вместимость: 450</p> <p>Защита нижнего края папки:</p> <p>Металлический протектор нижней кромки.</p> <p>Количество штук в упаковке: 20</p> <p>Материал: высококачественный картон, покрытый специальным износостойчивым цветным материалом ECO</p> <p>Материал внутренней обложки папки-регистратора: высококачественный картон, покрытый специальным износостойчивым цветным материалом ECO</p> <p>Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет</p> <p>Наличие кармана на корешке папки: нет</p> <p>Наличие цветного корешка в картонной папке-регистраторе: Да</p> <p>Формат: А4</p> <p>Формат папки ориентирован: вертикально</p> <p>Ширина корешка: 70-80 мм</p> <p>Папка-регистратор с арочным механизмом, изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны. По нижнему краю окантовка металлическим протектором, предотвращающей царапины на мебели. Формат А4. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали.</p> <p>Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов. На корешке шириной 70 мм кольцо для удобства захвата папки. Папка-регистратор вмещает до 450 листов стандартной плотности.</p> | | | шт. | | 60 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 41. | Папка-регистратор ERICH KRAUSE «Стандарт», с покрытием из ПВХ, 70 мм, зеленая/аналог | <p>Арочный механизм папки открывается на 180 градусов: Нет</p> <p>Вместимость: 450</p> <p>Защита нижнего края папки:</p> <p>Металлический протектор нижней кромки.</p> <p>Количество штук в упаковке: 20</p> <p>Материал: высококачественный картон, покрытый специальным износостойчивым цветным материалом ECO</p> <p>Материал внутренней обложки папки-регистратора: высококачественный картон, покрытый специальным износостойчивым цветным материалом ECO</p> <p>Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет</p> <p>Наличие кармана на корешке папки: нет</p> <p>Наличие цветного корешка в картонной папке-регистраторе: Да</p> <p>Формат: А4</p> <p>Формат папки ориентирован: вертикально</p> <p>Ширина корешка: 70-80 мм</p> <p>Папка-регистратор с арочным механизмом, изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны. По нижнему краю окантовка металлическим протектором, предотвращающей царапины на мебели. Формат А4. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали.</p> <p>Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов. На корешке шириной 70 мм кольцо для удобства захвата папки. Папка-регистратор вмещает до 450 листов стандартной плотности.</p> | | | шт. | | 38 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 42. | Папка-регистратор ERICH KRAUSE «Стандарт», с покрытием из ПВХ, 70 мм, серая/аналог | <p>Арочный механизм папки открывается на 180 градусов: Нет</p> <p>Вместимость: 450</p> <p>Защита нижнего края папки:</p> <p>Металлический протектор нижней кромки.</p> <p>Количество штук в упаковке: 20</p> <p>Материал: высококачественный картон, покрытый специальным износостойчивым цветным материалом ECO</p> <p>Материал внутренней обложки папки-регистратора: высококачественный картон, покрытый специальным износостойчивым цветным материалом ECO</p> <p>Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет</p> <p>Наличие кармана на корешке папки: нет</p> <p>Наличие цветного корешка в картонной папке-регистраторе: Да</p> <p>Формат: А4</p> <p>Формат папки ориентирован: вертикально</p> <p>Ширина корешка: 70-80 мм</p> <p>Папка-регистратор с арочным механизмом, изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны. По нижнему краю окантовка металлическим протектором, предотвращающей царапины на мебели. Формат А4. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали.</p> <p>Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов. На корешке шириной 70 мм кольцо для удобства захвата папки. Папка-регистратор вмещает до 450 листов стандартной плотности.</p> | | | шт. | | 55 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 43. | Папка-регистратор с арочным механизмом (50мм) | <p>Арочный механизм папки открывается на 180 градусов: Нет</p> <p>Арочный механизм папки съемный: Нет</p> <p>Вместимость: 350</p> <p>Защита нижнего края папки: металл</p> <p>Количество штук в упаковке: 25</p> <p>Материал: картон/полипропилен</p> <p>Материал внутренней обложки папки-регистратора: бумага</p> <p>Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет</p> <p>Наличие кармана на корешке папки: Да</p> <p>Наличие реестра на внутренней обложке: Нет</p> <p>Наличие цветного корешка в картонной папке-регистраторе: Нет</p> <p>Формат: А4</p> <p>Формат папки ориентирован: вертикально</p> <p>Ширина корешка: 50 мм</p> <p>Папка-регистратор с арочным механизмом подходит для хранения документов в большом количестве. Изготовлена из плотного картона, который ламинирован полипропиленовой пленкой черного цвета. Внутренняя вклейка бумажная. Нижние края папки защищены от повреждений металлическим кантом. На корешке шириной 50 мм имеется карман со сменной этикеткой и кольцо для захвата.</p> | | | шт. | | 50 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 44. | Папка-регистратор с арочным механизмом (75мм). | <p>Арочный механизм папки открывается на 180° градусов: Нет</p> <p>Вместимость: 480</p> <p>Защита нижнего края папки: металл</p> <p>Количество штук в упаковке: 20</p> <p>Материал: картон/полипропилен</p> <p>Материал внутренней обложки папки-регистратора: бумага</p> <p>Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет</p> <p>Наличие кармана на корешке папки: Да</p> <p>Наличие цветного корешка в картонной папке-регистраторе: Нет</p> <p>Формат: А4</p> <p>Формат папки ориентирован: вертикально</p> <p>Ширина корешка: 75 мм</p> <p>Папка-регистратор с арочным механизмом подходит для хранения документов в большом количестве. Изготовлена из плотного картона, который ламинирован полипропиленовой пленкой черного цвета. Внутренняя вклейка бумажная. Нижние края папки защищены от повреждений металлическим кантом. На корешке шириной 75 мм имеется карман со сменной этикеткой и кольцо для захвата.</p> | | | шт. | | 45 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 45. | Папка-портфель пластик, А4, Attache, один-два отдела /аналог | <p>Застёжка: замок</p> <p>Количество в упаковке: 15 шт.</p> <p>Количество отделений: 1</p> <p>Материал: пластик</p> <p>Размер изделия: 240x30x317 мм</p> <p>Толщина материала, мм: 0.6</p> <p>Формат: 216x303 мм (А4)</p> <p>Предназначен для хранения и транспортировки документов.</p> <p>Изготовлен из пластика толщиной 0,6 мм.</p> <p>Закрывается при помощи пластикового замка.</p> <p>Без внутренних отделений.</p> | | | шт. | | 19 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 46. | Самоклеящаяся универсальная бумага для этикеток, А4, 1 шт. (210 x 297 мм), 70 г/м2, 50 листов. Lomond, /аналог | <p>Возможность оставлять надписи: Да</p> <p>Возможность переклеивания: Нет</p> <p>Количество в упаковке: 25 шт.</p> <p>Количество листов в упаковке: 25 лист</p> <p>Количество на листе: 1 шт.</p> <p>Размер изделия: 210x297 мм</p> <p>Совместимость с копировальными аппаратами: Да</p> <p>Совместимость с монохромными лазерными принтерами: Да</p> <p>Совместимость с цветными лазерными принтерами: Да</p> <p>Совместимость со струйными принтерами: Да</p> <p>Формат: А4</p> <p>Цвет внешней поверхности: белый</p> <p>Шаблон для скачивания: да, в описании</p> <p>Универсальные этикетки для использования на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах.</p> <p>Белизна поверхностного слоя самоклеящихся этикеток - 98%. Плотность 70г/м2</p> <p>Особая технология гарантирует безопасность офисной техники при печати и хранении.</p> <p>Сферы применения - адресные наклейки на конверты, наклейки на товары, штрих-коды, ценники, предупреждения.</p> | | | уп. | | 14 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 47. | Салфетки для монитора | <p>Материал салфеток: крекированная бумага</p> <p>Назначение салфеток: для экранов</p> <p>Влажные салфетки предназначены для чистки мониторов, в том числе жидкокристаллических, экранов, оптики, рабочих зон сканеров и копиров и других стеклянных поверхностей. Изготовлены из крекированной бумаги - более прочной и мягкой, чем обычная. Не оставляют разводов и ворсинок, не содержат ароматических отдушек, не вызывают аллергию.</p> | | | уп. | | 125 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 48. | Файл-вкладыш А4 (100шт.35мкм) | Вместимость: 50 Количество в упаковке: 100 шт. Материал: полипропилен Плотность: 35 мкм Формат: А4 Файл-вкладыш формата А4, предназначенный для хранения и защиты печатных документов. Поверхность рифленая. Позволяет копировать документы, не вынимая их из папки. Изготовлен из полипропиленовой пленки. Боковая перфорация подходит для разных типов скоросшивателей. | | | уп. | | 92 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 49. | Файл-вкладыш А4 (100шт.80мкм) | Вместимость: 80 Количество в упаковке: 10 шт. Материал: полипропилен Плотность: 90 мкм Фактура: гладкая Формат: А4 Файл-вкладыш предназначен для хранения и защиты документов. Формат А4. Изготовлен из полипропиленовой пленки (толщина 90 мкм). Поверхность гладкая. Универсальная боковая перфорация подходит для разных типов скоросшивателей. | | | уп. | | 58 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 50. | Файл-вкладыш А3 | Вместимость: 40 Количество в упаковке: 50 шт. Материал: полипропилен Плотность: 35 мкм Фактура: гладкая Формат: А3 Файл-вкладыш предназначен для хранения и защиты документов. Ориентирован вертикально. Изготовлен из полипропиленовой пленки (толщина 35 мкм). Поверхность глянцевая, прозрачная. Боковая универсальная перфорация подходит для разных типов скоросшивателей. В упаковке содержится 50 вертикальных файлов формата А3. Каждый файл-вкладыш вмещает до 30 листов стандартной плотности. | | | уп. | | 19 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 51. | Ручка масляная "Piano" 0,5мм синяя /аналог | Диаметр шарика: 0.7 мм Масляная: Да Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки: Нет Одноразовая: Нет Особенности: МАСЛЯНЫЕ ЧЕРНИЛА Тип упаковки: картонная упаковка Толщина линии письма: 0.5 мм Форма наконечника: стандартный Цвет корпуса: синий Цвет чернил: синий Цвет колпачка соответствует цвету чернил. Чернила на масляной основе повышенного качества. Мягкое письмо. Ручка шариковая нового поколения, где в качестве чернил используется гель на масляной основе, обеспечивающий возможность письма на различных типах бумаги вплоть до салфетки. Длина непрерывной линии около 3000 м. Паста не замерзает при минусовых температурах. Длина стержня 139 мм. Толщина линии - 0,5ммСменный стержень - 139мм. | | | шт. | | 197 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 52. | Папка-конверт с кнопкой, непрозрачная, ERICH KRAUSE, 0,18 мм/аналог | Вместимость: 120 Количество штук в упаковке: 1 Материал: пластик Толщина материала, мм: 0.18 Формат: 216х303 мм (A4) Для хранения и транспортировки документов. Изготовлена из жесткой прозрачной полипропиленовой пленки. Закрывается на кнопку. | | | шт. | | 97 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 53. | Папка-уголок А4 (0,18мм) | Количество отделений: 1 Количество упаковок в коробе: 20 уп. Количество штук в упаковке: 1 Материал: полипропилен Плотность: 180 мкм Формат: А4 Папка-уголок для хранения документов. Изготовлена из жесткой полипропиленовой плёнки. | | | шт. | | 95 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 54. | Папка на 2-х кольцах Bantex 35мм/аналог | <p>Вместимость: 250 Диаметр кольца: 25 мм Материал: картон/ПВХ Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Наличие кармана на корешке папки: Да Наличие кармана на лицевой обложке папки: Нет Формат: 216х303 мм (А4) Ширина корешка: 35 мм Папка на двух кольцах изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны обтянута ПВХ-пленкой. Формат А4. Снабжена механизмом на двух О-кольцах диаметром 25 мм. Корешок шириной 35 мм имеет пластиковый карман со сменной двусторонней этикеткой. Папка на кольцах вмещает до 250 листов стандартной плотности.</p> | | | шт. | | 82 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 55. | Скоросшиватель пластиковый с перфорацией BRAUBERG, синий, 130/180 мкм/аналог | <p>Вместимость: 100 Количество штук в упаковке: 25 Материал: пластик Механизм подшивки: стандартный Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Толщина материала, мм: 0.18 Формат: 216х303 мм (А4) Скоросшиватель пластиковый с перфорацией - папка из мягкого пластика - с прозрачным матовым верхним листом - дополнительные отверстия на корешке позволяют подшить скоросшиватель к папке - снабжена скоросшивателем - на лицевой стороне находится карман с белой бумажной полоской для указания содержания - формат А4 - толщина пластика: верхний прозрачный лист - 130 мкм, нижний цветной лист - 180 мкм.</p> | | | шт. | | 116 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 56. | Скоросшиватель пластиковый с перфорацией BRAUBERG, красный, 130/180 мкм/аналог | <p>Вместимость: 100 Количество штук в упаковке: 25 Материал: пластик Механизм подшивки: стандартный Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Толщина материала, мм: 0.18 Формат: 216x303 мм (A4) Папка-скоросшиватель формата A4 матового красного цвета изготовлена из мягкого пластика, имеет прозрачный верхний лист. На лицевой стороне расположен карман с бумажной полосой белого цвета, на которой можно указать содержание.</p> | | | шт. | | 62 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 57. | Скоросшиватель пластиковый с перфорацией BRAUBERG, фиолетовый, 130/180 мкм/аналог | <p>Вместимость: 100 Количество штук в упаковке: 25 Материал: пластик Механизм подшивки: стандартный Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Толщина материала, мм: 0.18 Формат: 216x303 мм (A4) Скоросшиватель пластиковый - папка из мягкого пластика - с прозрачным верхним листом - матовая - снабжена скоросшивателем - на лицевой стороне находится карман с белым бумажной полосой для указания содержания - формат A4 - толщина пластика: верхний прозрачный лист - 130 мкм, нижний цветной лист - 180 мкм.</p> | | | шт. | | 63 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|----|---|------------|
| 58. | Скоросшиватель пластиковый с перфорацией BRAUBERG, серый, 130/180 мкм/аналог | Вместимость: 100 Количество штук в упаковке: 10 Материал: пластик Механизм подшивки: стандартный Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Толщина материала, мм: 0.15 Формат: 216х303 мм (А4) Папка из мягкого пластика с верхним прозрачным листом. Снабжена скоросшивателем. На лицевой стороне находится карман с полосой для указания содержания. Формат А4. | | | уп. | | 87 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 59. | Папка с боковым мет. Зажимом А4 | Вместимость папки: 150 лист Количество в упаковке: 50 шт. Материал: пластик Толщина изделия: 0.7 мм Формат: 216х303 мм (А4) Ширина корешка: 17 мм Папка изготовлена из пластика толщиной 0,7 мм. Снабжена механическим прижимом. На внутренней обложке есть прозрачный карман для документов. Ширина корешка - 17 мм. Вместимость - 150 листов. Формат А4. | | | шт. | | 99 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 60. | Доска-планшет с верхним прижимом | Вместимость: 100 Дополнительные опции: нет Количество штук в упаковке: 1 Материал: картон/ПВХ Тип папки планшета: без крышки Толщина материала, мм: 1.75 Формат: 216х303 мм (А4) Планшет формата А4 изготовлен из плотного картона ,сверху покрыт ПВХ. Позволяет комфортно работать с документами на весу. Металлический прижим надежно удерживает листы и файлы. | | | шт. | | 46 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 61. | Папка на резинке А4 | <p>Вместимость: 200 Количество в упаковке: 40 шт. Материал: пластик Расположение резинки: на углах Толщина материала, мм: 0.6 Формат: 216x303 мм (А4) Ширина корешка: 35 мм Папка изготовлена из жесткого пластика толщиной 0,6 мм(без логотипа). Закрывается при помощи двух угловых резинок. Снабжена тремя клапанами. Ширина папки - 35 мм. Формат А4.</p> | | | шт. | | 41 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 62. | Папка пластиковая на молнии А 4 | <p>Вместимость: 250 Количество штук в упаковке: 1 Материал: пластик Толщина материала, мм: 0.5 Формат: 216x303 мм (А4) Изготовлена из непрозрачного полипропилена 0,5мм с тиснением горизонтальные линии. Имеет внутренний полиэтиленовый карман. Папка с трех сторон закрывается на молнию. Формат А4. Размер: 33,5x24см, расширение 2,5 см.</p> | | | шт. | | 75 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|------|--|----|--|------------|
| 63. | Короб/папка архивная, ширина 10 см. | <p>Вместимость: 1000</p> <p>Внешний размер: (ДхШхВ): 240X330X110 мм</p> <p>Внутренний размер: (ДхШхВ): 230X310X100 мм</p> <p>Количество штук в упаковке: 25</p> <p>Материал: бумвинил</p> <p>Плотность/толщина материала: 300</p> <p>Ширина корешка: 100 мм</p> <p>Изготовлен из переплетного картона, покрытого с внешней стороны бумвинилом, с внутренней стороны - частично белой бумагой офсетной бумагой. С внутренней стороны жесткие клапан покрыты дополнительно бумвинилом.</p> <p>Две хлопчатобумажные завязки.</p> <p>Складывающиеся стойки-упоры выполнены из микрофрокартона.</p> <p>Конструкция позволяет надежно хранить документы в вертикальном и горизонтальном положениях.</p> <p>Формат А4.</p> <p>Сборно-разборная</p> | | | шт. | | 98 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 64. | Готовальня | <p>Вид упаковки: блистер</p> <p>Возрастная группа: средние классы</p> <p>Количество предметов: 2</p> <p>Материал изготовления: металл</p> <p>Пол ребенка: универсальные</p> <p>Набор чертежных принадлежностей, состоящий из 2-х предметов - циркуль стальной никелированный (125 мм) и карандаш черно-графитный деревянный.</p> <p>Предназначена для школьников средних и старших классов.</p> | | | наб. | | 6 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 65. | Линейка деревянная 50 см | <p>Возрастная группа: без ограничений</p> <p>Длина разметки: 50 см</p> <p>Материал линейки: дерево</p> <p>Пол ребенка: универсальные</p> <p>Линейка деревянная.</p> <p>Предназначена для чертежных работ.</p> | | | шт. | | 24 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 66. | Линейка-рейшина | <p>Длина разметки: 30 см</p> <p>Материал линейки: полистирол</p> <p>Рейшина изготовлена из тонированного полистирола, оснащена металлическим анти скользящим роликом.</p> <p>Длина разметки 30 см.</p> <p>У рейшины имеется транспортир и трафареты-окружности нескольких диаметров.</p> <p>Рейшина позволяет с высокой точностью чертить параллельные, вертикальные и горизонтальные линии, оптимальна для чертежно-конструкторских работ.</p> | | | шт. | | 6 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 67. | Карандаш мех. "BRAUBERG" 0,7мм /аналог | <p>Диаметр грифеля: 0.7 мм</p> <p>Материал корпуса: пластик</p> <p>Наличие ластика: Да</p> <p>Наличие резиновой манжетки: Да</p> <p>Убирающийся механизм: Нет</p> <p>Цвет корпуса: в ассортименте</p> <p>Карандаш механический линии письма 0,7мм. Выполнен в цветном непрозрачном корпусе стеклянном. Удобная каучуковая зона захвата. Карандаш механический оснащен ластиком. Сменный стержень для механического карандаша вы сможете найти во вкладке "Расходные материалы".</p> <p>Длина карандаша: 146мм.</p> <p>Диаметр карандаша: 10мм.</p> <p>Диаметр грифеля: 0,7мм.</p> | | | шт. | | 54 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 68. | Стержень д/мех.карандаша 0,7мм HB | <p>Диаметр грифеля: 0.7 мм</p> <p>Количество в упаковке: 30 шт.</p> <p>Твердость грифеля: HB</p> <p>Сменные стержни для механических карандашей в пластиковом футляре.</p> <p>30 грифелей в упаковке.</p> <p>Твердость HB.</p> <p>Толщина грифеля - 0,7мм.</p> | | | уп. | | 58 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--|------|--|-----|--|------------|
| 69. | Ластик | Материал изготовления: термопластичная резина Размер изделия: 28X18X9 мм Штук в упаковке: 1 шт. Ластик мягкий. Размер 28x18x9 мм. Предназначен для удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными карандашами. Мягко и быстро удаляет надписи, не повреждая поверхность. | | | шт. | | 166 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 70. | Пластилин | Вес изделия: 0.084 кг Вид упаковки: картон Количество цветов: 6 Стек: Да Эффекты: отсутствует Пластилин мягкий, яркие цвета. Не липнет к рукам, не оставляет жирных пятен. | | | наб. | | 7 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 71. | Мелки белые | Количество цветов: 1 Твердость грифеля: ср. твердый Цвет мела: белый Штук в упаковке: 10 шт. Мел белый круглой формы предназначен для письма и рисования на школьных досках, асфальте и бетоне. Не содержит вредных примесей. Мел мягко пишет, оставляя четкий след. В упаковке 10 штук. | | | наб. | | 36 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 72. | Резинка банковская универсальная. D 60мм. Толщина 1мм, 100г/уп. | Вес: 0.1 кг Диаметр: 6 см Количество упаковок в коробе: 200 уп. Количество штук в упаковке: 180 Тип: резинки универсальные Толщина изделия: 1.5 мм Цвет: в ассортименте Универсальная резинка диаметром 60мм предназначена для упаковки денежных купюр, скрепления документов, в том числе свернутых в рулон (чертежи, плакаты), мелкой фасовки овощей, зелени, цветов. Товар используют в банках, офисах, торговых точках, фармацевтических компаниях, а также для бытовых нужд. Практичная универсальная резинка изготовлена из прочных эластичных материалов (каучук латекс), что позволяет использовать многократно, не повреждая, не растягивая. В упаковке 180 резинок. | | | уп. | | 11 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 73. | Линейка пластик 300мм | Длина разметки: 30 см Материал линейки: полистирол Цвет: прозрачный 30-сантиметровая линейка выполнена из полистирола. Линейка обладает четкой миллиметровой шкалой делений, способ нанесения шкалы - штампопечать. Удобна для измерения длины и черчения. Устойчива к деформациям. Ширина 25 мм толщина 1,5-2 мм | | | шт. | | 41 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 74. | Ручка шариковая, синяя, 0,5мм | Диаметр шарика: 0.7 мм Масляная: Нет Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки: Нет Одноразовая: Нет Тип упаковки: картонная упаковка Толщина линии письма: 0.5 мм Форма наконечника: стандартный Цвет корпуса: прозрачный Цвет чернил: синий Ручка шариковая, пластиковый прозрачный корпус, толщина стержня 0.5мм, на корпусе. Колпачок фиксируется на задней части ручки. | | | шт. | | 486 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 75. | Стержни шариковые, синие | Длина стержня: 152 мм Толщина линии письма: 0.7 мм Цвет: синий Стержень 152 мм диаметр шарика - 1 мм, толщина линии письма 0,7 мм | | | шт. | | 400 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 76. | Ручка шариковая, синяя автоматическая | Диаметр шарика: 0.7 мм Масляная: Нет Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки: Нет Одноразовая: Да Тип упаковки: картонная упаковка Толщина линии письма: 0.7 мм Форма наконечника: стандартный Цвет корпуса: прозрачный Цвет чернил: синий Автоматическая шариковая ручка в прозрачном корпусе Диаметр шарика - 0,7мм Линия письма - 0,5мм Длина ручки: 140мм. Диаметр ручки: 9мм. Длина линии письма: 550м. | | | шт. | | 172 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 77. | Ручка гелевая E.Krause "БЕП" красная /аналог | Диаметр шарика: 0.7 мм Материал корпуса: полипропилен Наличие резиновой манжетки: Нет Одноразовая: Нет Толщина линии письма: 0.5 мм Цвет корпуса: прозрачный Цвет чернил: красный Пластиковый прозрачный корпус выполнен из переработанного пластика. Удобная зона захвата. Толщина линии - 0.5мм. Длина ручки 160 мм Диаметр ручки 9 мм Продолжительность линии письма 600 м | | | шт. | | 88 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 78. | Ручка гелевая E.Krause "БЕП" черная /аналог | Диаметр шарика: 0.7 мм Материал корпуса: полипропилен Наличие резиновой манжетки: Нет Одноразовая: Нет Толщина линии письма: 0.5 мм Цвет корпуса: прозрачный Цвет чернил: черный Пластиковый прозрачный корпус выполнен из переработанного пластика. Удобная зона захвата. Длина ручки 160 мм Диаметр ручки 9 мм Продолжительность линии письма 600 м | | | шт. | | 86 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 79. | Ручка гелевая E.Krause "БЕП" синяя /аналог | Диаметр шарика: 0.7 мм Материал корпуса: пластик Наличие резиновой манжетки: Нет Одноразовая: Нет Толщина линии письма: 0.5 мм Цвет корпуса: прозрачный Цвет чернил: синий Пластиковый прозрачный корпус выполнен из переработанного пластика. Удобная зона захвата. Максимальная продолжительность линии письма: 600м. | | | шт. | | 237 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 80. | Стержень гелевый синий | Длина стержня: 139 мм Толщина линии письма: 0.5 мм Цвет: синий Чернила гелевые повышенного качества. Металлизированный наконечник Материал: хромированная латунь. Диаметр шара: 0,7 мм. Длина стержня 139 мм. Длина письма: 600 м. Линия письма 0,5мм | | | шт. | | 388 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 81. | Стержень гелевый черный | Длина стержня: 139 мм Толщина линии письма: 0.5 мм Цвет: черный Чернила гелевые повышенного качества. Металлизированный наконечник Материал: хромированная латунь. Диаметр шара: 0,7 мм. Длина стержня 139 мм. Длина письма: 600 м. Линия письма 0,5мм | | | шт. | | 210 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 82. | Текст маркер "BRAUBERG" желтый 1-5мм /аналог | Материал корпуса: пластик Набор: нет Стираемый: Нет Толщина линии письма: 3.5 мм Форма наконечника: скошенный Цвет чернил: желтый Текстовыделитель в пластиковом корпусе, предназначенный для маркировки текста на бумаге любой плотности. Цвет колпачка соответствует цвету чернил. | | | шт. | | 101 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 83. | Текст маркер "BRAUBERG"зеленый 1-5мм /аналог | Материал корпуса: пластик Набор: нет Стираемый: Нет Толщина линии письма: 3.5 мм Форма наконечника: скошенный Цвет чернил: зеленый Текстовыделитель в пластиковом корпусе, предназначенный для маркировки текста на бумаге любой плотности. Цвет колпачка соответствует цвету чернил. | | | шт. | | 107 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------|--|-----|--|------------|
| 84. | Текст маркёр "BRAUBERG"оран жев. 1-5мм /аналог | Материал корпуса: пластик Набор: нет Стираемый: Нет Толщина линии письма: 3.5 мм Форма наконечника: скошенный Цвет чернил: оранжевый Текстовыделитель в пластиковом корпусе, предназначенный для маркировки текста на бумаге любой плотности, цвет чернил: оранжевый - соответствует цвету колпачка. | | | шт. | | 91 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 85. | Набор текстовыделителей (все цвета) | Материал корпуса: пластик Набор: да Стираемый: Нет Толщина линии письма: 3 мм Форма наконечника: скошенный Цвет чернил: набор Набор маркеров-выделителей текста. Предназначен для выделения текста на бумаге любой плотности. Яркие светостойкие быстросохнущие чернила. Корпус в виде ручки с клипом для кармана. В наборе из четырех цветов: желтый, зеленый, оранжевый, синий. | | | наб. | | 70 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 86. | Маркер перманентный тонкий, черный 0,7мм | Материал корпуса: пластик Особенности: КРУГЛЫЙ НАКОНЕЧНИК Толщина линии письма: 2 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: черный Маркер для письма на любых поверхностях Чернила на спиртовой основеКруглый эластичный наконечник Снабжен пластиковым клипом Цвет-черный. | | | шт. | | 127 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 87. | Маркер перманентный тонкий, красный 0,7мм | Материал корпуса: пластик Особенности: КРУГЛЫЙ НАКОНЕЧНИК Толщина линии письма: 1 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: красный Маркер перманентный, Нестираемые чернила, Круглый наконечник, Пластиковый корпус, Вентилируемый колпачок, Цвет-красный. | | | шт. | | 131 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 88. | Маркер перманентный тонкий, синий 0,7мм | Материал корпуса: пластик Особенности: КРУГЛЫЙ НАКОНЕЧНИК Толщина линии письма: 1 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: синий Маркер перманентный, Нестираемые чернила, Круглый наконечник, линии письма 1 мм, Пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет-синий. | | | шт. | | 131 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 89. | Маркер перманентный тонкий, белый 0,7мм | Выдерживает кипячение: Нет Материал корпуса: алюминий Назначение: для универсальной маркировки Стираемый: Нет Толщина линии письма, мм: 0.8 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: белый Для непрозрачной маркировки практически всех материалов, например, стекла, пластика, дерева или металла. Особенно подходит для темных и прозрачных материалов. Чернила с лакирующим эффектом. Водостойкий, быстро сохнет. Металлический наконечник. Температурный режим краски маркера 1000 С . Максимальная температура поверхности при написании маркером не более 100 градусов по Цельсию.. | | | шт. | | 91 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 90. | Маркер перманентный белый 1-5мм | Выдерживает кипячение: Нет Материал корпуса: пластик Назначение: для универсальной маркировки Стираемый: Нет Толщина линии письма, мм: 2-4 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: белый Для непрозрачной маркировки практически всех материалов, например, стекла, пластика, дерева или металла. Особенно подходит для темных и прозрачных материалов. Чернила с лакирующим эффектом. Водостойкий, быстро сохнет. | | | шт. | | 71 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 91. | Маркер перманентный черный 1-5мм | Материал корпуса: пластик Особенности: Крулый наконечник Толщина линии письма: 2 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: черный Перманентный маркер подходит для письма на любых поверхностях. Эргономичный корпус изготовлен из пластика. Нестираемые чернила обладают повышенной светостойкостью. | | | шт. | | 63 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 92. | Маркер перманентный синий 1-5мм | Материал корпуса: пластик Особенности: Круглый наконечник Толщина линии письма: 2 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: синий Перманентный маркер подходит для письма на любых поверхностях. Эргономичный корпус изготовлен из пластика. Нестираемые чернила обладают повышенной светостойкостью. | | | шт. | | 62 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 93. | Маркер перманентный красный 1-5мм | Материал корпуса: пластик Особенности: Круглый наконечник Толщина линии письма: 2 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: красный Перманентный маркер подходит для письма на любых поверхностях. Эргономичный корпус изготовлен из пластика. Нестираемые чернила обладают повышенной светостойкостью. | | | шт. | | 63 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 94. | Маркер черный | Материал корпуса: пластик Особенности: круглый наконечник Толщина линии письма: 3 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: черный Перманентный маркер. Круглый наконечник. Материал корпуса-пластик. Длина маркера - 133 мм. | | | шт. | | 59 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 95. | Маркер-краска MunHwa 4 мм, белый, нитро- основа/аналог | <p>Выдерживает кипячение: Нет Материал корпуса: алюминий Назначение: для универсальной маркировки Стираемый: Нет Толщина линии письма, мм: 4 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: белый</p> <p>1. Краска великолепно пишет по любому типу поверхности: бумаге, дереву, пластику, металлу, натуральному и искусственному камню, стеклу. Маркер-краска морозоустойчива, не выгорает на солнце, может писать по горячей (до 130 градусов) или загрязненной, в том числе и маслами, поверхности.</p> <p>2. Благодаря дозированной подаче краски при помощи клапанного пишущего узла исключаются растекания, неровности линии и преждевременное пересыхание.</p> <p>3. Богатая цветовая палитра краски на нитро- основе.</p> | | | шт. | | 92 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 96. | Маркер-краска MunHwa 4 мм, красный, нитро- основа/аналог | <p>Выдерживает кипячение: Да Материал корпуса: алюминий Назначение: для универсальной маркировки Стираемый: Нет Толщина линии письма, мм: 4 мм Форма наконечника: круглый Цвет чернил: красный</p> <p>Краска великолепно пишет по любому типу поверхности: бумаге, дереву, пластику, металлу, натуральному и искусственному камню, стеклу. Маркер-краска морозоустойчива, не выгорает на солнце, может писать по горячей (до 130 градусов) или загрязненной, в том числе и маслами, поверхности. Благодаря дозированной подаче краски при помощи клапанного пишущего узла исключаются растекания, неровности линии и преждевременное пересыхание. Маркер-краска на нитро-основе.</p> | | | шт. | | 80 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 97. | Маркер-краска MunHwa 4 мм, желтый, нитро-основа/аналог | <p>Выдерживает кипячение: Да</p> <p>Материал корпуса: алюминий</p> <p>Назначение: для универсальной маркировки</p> <p>Стираемый: Нет</p> <p>Толщина линии письма, мм: 4 мм</p> <p>Форма наконечника: круглый</p> <p>Цвет чернил: желтый</p> <p>Краска великолепно пишет по любому типу поверхности: бумаге, дереву, пластику, металлу, натуральному и искусственному камню, стеклу. Маркер-краска морозоустойчива, не выгорает на солнце, может писать по горячей (до 130 градусов) или загрязненной, в том числе и маслами, поверхности. Благодаря дозированной подаче краски при помощи клапанного пишущего узла исключаются растекания, неровности линии и преждевременное пересыхание. Маркер-краска на нитро-основе.</p> | | | шт. | | 80 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 98. | Маркер-краска MunHwa 2 мм, белый, нитро-основа/аналог | <p>Выдерживает кипячение: Нет</p> <p>Материал корпуса: пластик</p> <p>Назначение: для универсальной маркировки</p> <p>Стираемый: Нет</p> <p>Толщина линии письма, мм: 2 мм</p> <p>Форма наконечника: круглый</p> <p>Цвет чернил: белый</p> <p>1. Краска великолепно пишет по любому типу поверхности: бумаге, дереву, пластику, металлу, натуральному и искусственному камню, стеклу. Маркер-краска морозоустойчива, не выгорает на солнце, может писать по горячей (до 130 градусов) или загрязненной, в том числе и маслами, поверхности.</p> <p>2. Благодаря дозированной подаче краски при помощи клапанного пишущего узла исключаются растекания, неровности линии и преждевременное пересыхание.</p> <p>3. Богатая цветовая палитра краски на нитро-основе.</p> | | | шт. | | 81 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 99. | Маркер-краска MunHwa 2 мм, красный, нитро- основа/аналог | <p>Выдерживает кипячение: Да</p> <p>Материал корпуса: алюминий</p> <p>Назначение: для универсальной маркировки</p> <p>Стираемый: Нет</p> <p>Толщина линии письма, мм: 2 мм</p> <p>Форма наконечника: круглый</p> <p>Цвет чернил: красный</p> <p>Ассортиментный ряд расширен серией SLIM - маркерами с тонким наконечником 2мм. Водостойкая маркер-краска на нитро-основе. Великолепная адгезия с любыми типами поверхности: бумагой, деревом, пластиком, металлом, керамикой, камнем, стеклом. Богатая цветовая палитра ярких красок. Дозированная подача краски при помощи клапанного пишущего узла - исключаются растекания, неровности линии и пересыхание. Абсолютная водостойкость рисунка и устойчивость к выгоранию на солнце. Возможность письма на маслянистых и глянцевых поверхностях. Возможность письма при температурах до 130 градусов выше нуля по шкале Цельсия. Клапанный принцип пишущего узла позволяет долгое время хранить маркеры и экономно использовать весь объем краски, регулируя силу подачи при работе.</p> | | | шт. | | 80 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
|-----|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 100. | Маркер-краска MunHwa 2 мм, желтый, нитро- основа/аналог | <p>Выдерживает кипячение: Нет</p> <p>Материал корпуса: алюминий</p> <p>Назначение: для универсальной маркировки</p> <p>Стираемый: Нет</p> <p>Толщина линии письма, мм: 1-2 мм</p> <p>Форма наконечника: круглый</p> <p>Цвет чернил: желтый</p> <p>Для непрозрачной маркировки практически всех материалов, например, стекла, пластика, дерева или металла.</p> <p>Особенно подходит для темных и прозрачных материалов.</p> <p>Чернила с лакирующим эффектом.</p> <p>Водостойкий, быстро сохнет.</p> <p>Термостойкость до 400 градусов.</p> <p>Поток чернил регулируется клапаном.</p> <p>Алюминиевый корпус.</p> <p>Толщина линии - 1-2мм.</p> <p>Температурный режим краски маркера 1000 С . Максимальная температура поверхности при написании маркером не более 100 градусов по Цельсию.</p> | | | шт. | | 80 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 101. | Подушка д/смачивания пальцев гел.25гр.BRAUBE RG /аналог | <p>Гель: Да</p> <p>Количество штук в упаковке: 16</p> <p>С наполнением: Да</p> <p>Без запаха</p> <p>Подушка для смачивания пальцев облегчает работу с различными видами бумаги и фольги. Удобная при сортировке и подсчете бюллетеней и прочих документов. Используемый гель не оставляет следов и пятен. Хранение при температуре от 0 до 25 градусов С крышкой вверх.</p> | | | шт. | | 24 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 102. | Лоток горизонтальный д/бумаг СТАММ "Дельта" тонированный голубой/аналог | Базовый цвет: синий Возможность крепления: Нет Высота лотка: 6.5 см Количество в упаковке: 1 шт. Количество отделений: 1 Материал: полистирол Предназначен для удобства хранения на рабочем столе журналов, проспектов, каталогов и т. д. формата А4. стиле. Лотки возможно устанавливать друг на друга. Размер (ВхШхГ): 65x233x335 мм. Толщина пластика: 2 мм | | | шт. | | 39 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 103. | Лоток горизонтальный д/бумаг СТАММ "Дельта" тонированный серый/аналог | Базовый цвет: серый Возможность крепления: Нет Высота лотка: 6.5 см Количество в упаковке: 1 шт. Количество отделений: 1 Материал: полистирол Предназначен для удобства хранения на рабочем столе журналов, проспектов, каталогов и т. д. формата А4. Размер (ВхШхГ): 65x233x335 мм Толщина пластика: 2 мм | | | шт. | | 34 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 104. | Лоток вертикальный для бумаг Erich Krause сборный (3 отдел) ширина 225 мм, черный/аналог | Базовый цвет: черный Количество в упаковке: 1 шт. Количество отделений: 3 Материал: пластик Размер изделия: 240X235X285 мм Цвет: черный Ширина: 240 мм Изготовлен из высококачественного полистирола. Для журналов и бумаг формата А4 с открывающейся передней стенкой. Сборная конструкция, имеется возможность регулировки ширины отделений (кратно 40 мм). Может крепиться на вертикальных плоскостях. | | | шт. | | 25 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 105. | Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG «Contract», ширина 85 мм, отверстия на торцах, черный/аналог | Базовый цвет: черный Количество в упаковке: 1 шт. Количество отделений: 1 Материал: пластик Размер изделия: 250X85X295 мм Цвет: черный Ширина: 85 мм Вертикальный лоток для хранения журналов, проспектов, каталогов, документации формата А4. Сетчатая поверхность. Сборно-разборная конструкция. Прочный, устойчивый корпус. Удобен при транспортировке и хранении. | | | шт. | | 29 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 106. | Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG «Contract», ширина 85 мм, отверстия на торцах, серый/аналог | Базовый цвет: серый Количество в упаковке: 1 шт. Количество отделений: 1 Материал: пластик Размер изделия: 250X85X295 мм Цвет: серый Ширина: 85 мм Вертикальный лоток для хранения журналов, проспектов, каталогов, документации формата А4. Сетчатая поверхность. Сборно-разборная конструкция. Прочный, устойчивый корпус. Удобен при транспортировке и хранении. | | | шт. | | 33 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 107. | Подставка-органайзер СТАММ «Гранд» (стакан для ручек), 70×70×110 мм, тонированная серая/аналог | Количество отделений: 1 Количество штук в транспортном коробе: 10 шт. Материал подставки: пластик Размер изделия: 70X70X100 мм Предназначен для пишущих принадлежностей. Изготовлен из полистирола. | | | шт. | | 23 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|-----|--|-----|--|------------|
| 108. | Подставка-органайзер СТАММ «Гранд» (стакан для ручек), 70×70×110 мм, черная/аналог | Количество отделений: 1 Количество штук в транспортном коробе: 10 шт. Материал подставки: полистирол Размер изделия: 70X70X100 мм Цвет: черный Предназначен для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Изготовлен из полистирола. | | | шт. | | 24 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 109. | Корзина для бумаг СТАММ, сетчатая, 9 л, черная/аналог | Вес: 0.2 кг Высота рекомендуемого мешка, с: 49 Высота, см: 26 Диаметр/ширина, см: 25.5 Материал изготовления: пластик Наличие ручек: Нет Объем: 9 литр Объем рекомендуемого мешка, л: 19 Перфорированный корпус: Да Форма: круглая Цвет изделия: черный Ширина рекомендуемого мешка, с: 41 Пластиковая корзина для бумаг. | | | шт. | | 16 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 110. | Книга учета А4 96л.клетка обл.бумвинил | Вид бумаги: офсет Вид линовки: клетка Количество листов: 96 шт. Материал обложки: бумвинил/картон Тип крепления: сшивка Формат А4. Блок: высококачественный офсет 70г/м2, сшивка. 96 листов, клетка. Плотность обложки 240 г/м2 | | | шт. | | 107 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 111. | Тетрадь общая (А4,96л. Клетка) | Вид бумаги: офсет Вид линовки: клетка Возрастная группа Возрастная категория Количество листов: 96 шт. Материал обложки: бумвинил Пол ребенка: универсальные Поля: Нет Тип крепления: скрепки Формат листов: А4 Блок - офсетная бумага. Цвета обложек в ассортименте. | | | шт. | | 67 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 112. | Обложка д/переплета А4 прозрачные | Количество в упаковке: 100 шт. Материал: пластик (ПВХ) Текстура материала: глянцевая Толщина материала: 150 мкм Формат: А4 (210*297 мм) Цвет внешней поверхности: прозрачный Пластиковые обложки для переплета, прозрачные, А4 формата. Прозрачно-глянцевая поверхность обеспечивает 100% видимость титульного листа. Толщина 150 мкм. придают брошюре презентабельный вид, защищают документы от загрязнений и повреждений. Рекомендуются к использованию в качестве титула брошюры. В упаковке 100 штук. | | | уп. | | 24 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 113. | Обложка д/переплета А4 картонные белые | Количество в упаковке: 100 шт. Материал: картон Плотность обложки: 230 г/кв.м Текстура материала: кожа Формат: А4 (210*297 мм) Цвет внешней поверхности: белый Обложки для переплета выполнены из прочного, устойчивого к износу картона. Фактура поверхности имитирует кожу, а это в сочетании со строгими цветами обложек, придает собранной брошюре официальный, строгий и солидный вид. 100 шт. в упаковке. | | | уп. | | 26 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 114. | Ежедневник 2018г./записная книжка | Возможность тиснения: Нет Вырубка блока: Нет Количество листов: 128 шт. Количество штук в упаковке: 40 Материал обложки: бумвинил Перфорация уголков: Нет Печать блока: 1 краска Подарочная упаковка: нет Прострочка по периметру: Нет Размер изделия: 105x140 мм Справочная информация: есть Тип крепления: сшивка Формат листов: А6 Цвет бумаги в блоке: белый Цветной обрез: Нет | | | шт. | | 65 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 115. | Амбарная книга 80-96 листов | Вид бумаги: газетная Вид линовки: клетка Количество листов: 96 шт. Материал обложки: картон плотный Тип крепления: сшивка Формат А4. 96 листов, клетка. | | | шт. | | 53 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 116. | Перекидной календарь (настольный) на 2018 год | Календарь настольный перекидной, профессиональный на 2018 г. Листов: 160 листов Исполнение: подставка пластик, пластиковые фиксирующие перекидные кольца (2 шт.) Внутренний блок - офсет, 2-х цветная печать, полноцветная обложка. | | | шт. | | 23 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 117. | Скрепочница магнитная | Вид: горизонтальный Количество скрепок в комплекте: 1 шт. Материал: пластик Наличие скрепок в комплекте: Нет Размер, мм: 100x65x35 Снабжена магнитом: Да Форма: прямоугольная Цвет: в ассортименте Цвет скрепок: цветные Скрепочница магнитная прямоугольной формы выполнена в пластиковом корпусе. Магнит, прикрепленный к крышке, позволяет извлекать нужное количество скрепок. Скрепки в комплект не входят. | | | шт. | | 5 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|-----|--|---|--|------------|
| 118. | Точилка для карандашей механическая | <p>Возможность крепления: Да</p> <p>Диаметр затачиваемого карандаша: 8 мм</p> <p>Материал: пластик</p> <p>металлический затачивающий механизм имеет контейнер для сбора стружки.</p> <p>Размер - 4,5х9,5х9 см</p> <p>Цвет материала: в ассортименте</p> <p>Точилка для карандашей механическая.</p> <p>Вращающийся нож точилки сделан из специальной стали, что обеспечивает надежную и качественную заточку. Легка и безопасна в использовании. При необходимости точилка может быть зафиксирована при помощи прилагаемой струбцины.</p> <p>Товар поставляется в нескольких вариантах цвета/дизайна (без возможности выбора).</p> | | | шт. | | 3 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 119. | Этикетка самоклеящаяся на листе А4 70х37 50шт/упак | <p>Возможность переклеивания: Нет</p> <p>Количество в упаковке: 600 шт.</p> <p>Количество листов в упаковке: 25 лист</p> <p>Количество на листе: 24 шт.</p> <p>Размер изделия: 70х37 мм</p> <p>Формат: А4</p> <p>Цвет внешней поверхности: белый</p> <p>Шаблон для скачивания: да, в описании</p> <p>Универсальные этикетки для использования на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах.</p> <p>Белизна поверхностного слоя самоклеящихся этикеток - 98%.</p> <p>Особая технология гарантирует безопасность офисной техники при печати и неслипаемость листов при хранении.</p> <p>Сферы применения - адресные наклейки на конверты, наклейки на товары, штрих-коды, ценники, предупреждения.</p> | | | уп. | | 3 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 120. | Лезвия для канцелярского ножа 18мм | <p>Вид упаковки: туба пластиковая</p> <p>Материал: сталь</p> <p>Ширина лезвия: 18 мм</p> <p>Предназначены для замены канцелярского ножа.</p> <p>Лазерная гравировка на каждом лезвии позволяет произвести самообламывание точно по метке.</p> <p>10 штук в тубе.</p> | | | уп. | | 1 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 121. | Калькулятор "CITEZEN" SDC-888TII 12-DIGIT/аналог | <p>Вычисление квадратного корня: Да Вычисление налога: Нет Гарантийный срок: 12 мес Коррекция вычислений: Нет Модель: SDC-888TII Пересчет курсов валют: Нет Принадлежность к ТСТ: оборудование не требует установки/запуска Размеры (ДхШхВ): 203X159X27 мм Разрядность дисплея: 12 Расчет процентов: Да Тип питания: двойное Тип применения: для бухгалтеров Тип размера: полноразмерный Настольный бухгалтерский калькулятор.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЖК-дисплей 12 разрядов. - Крупные цифры и кнопки. - Два режима округления. - Две ячейки памяти. - Суммирование промежуточного результата. - Корректировка вводимого числа. - Операции с процентами. - Автоматическое отключение через 5 минут бездействия. | | | шт. | | 3 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 122. | Папка файловая на 40 файлов А4 | <p>Количество файлов: 40 шт. Материал: пластик Наличие кармана на лицевой обложке папки: Нет Толщина материала: 450 мкм Формат: 216x303 мм (А4) Ширина корешка: 30 мм Папка с файлами формата А4 предназначена для хранения документов без предварительной перфорации. Изготовлена из пластика черного цвета толщиной 0,45 мм. Имеет 40 прозрачных полипропиленовых вкладышей для удобного хранения и демонстрации документов. Файловая папка вмещает до 80 листов.</p> | | | шт. | | 15 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--|--|--|------|--|----|--|------------|
| 123. | Папка файловая на 20 файлов А4 | <p>Количество файлов: 20 шт. Материал: пластик Наличие кармана на лицевой обложке папки: Нет Толщина материала: 450 мкм Формат: 216x303 мм (А4) Ширина корешка: 15 мм Папка с файлами формата А4 предназначена для хранения документов без предварительной перфорации. Изготовлена из пластика черного цвета толщиной 0,45 мм. Имеет 20 прозрачных полипропиленовых вкладышей для удобного хранения и демонстрации документов. Файловая папка вмещает до 40 листов.</p> | | | шт. | | 15 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 124. | Картон белый А4 | <p>Вид бумаги: картон Количество листов: 9 шт. Количество цветов: 1 Формат листов: А4 Картон белый для творчества, формат А4 9 листов, стильный дизайн, Обложка - высококачественный мелованный картон 235 гр., многокрасочная печать с тиснением фольгой. Внутренний блок мелованный картон 235 гр.</p> | | | наб. | | 4 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 125. | Доска-планшет с верхним прижимом А5 | <p>Вместимость: 50 Дополнительные опции: нет Количество штук в упаковке: 76 Материал: картон/ПВХ Тип папки планшета: без крышки Толщина материала, мм: 1.75 Формат: 154x216 мм (А5) Цвет: черный Папка-планшет формата А5. изготовлена из плотного картона, сверху покрыт ПВХ черного цвета. Позволяет комфортно работать с документами на весу. Металлический прижим надежно удерживает листы и файлы.</p> | | | шт. | | 4 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 126. | Линейка пластик 200мм | Длина разметки: 20 см Материал линейки: полистирол Цвет: в ассортименте Линейка удобна в использовании, четкая разметка и высокое качество. Флуоресцентные цвета: желтый, малиновый, оранжевый, зеленый. | | | шт. | | 5 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 127. | Календарь производственный на 2018 год | Производственный календарь подготовлен на основе Постановления Правительства "О переносе выходных дней в 2018 году" Назначение: помощник в работе бухгалтера, информация, представленная в производственном календаре, помогает в начислении заработной платы, облегчает расчет рабочих часов, больничного или отпуска. Цельный односторонний, обложка мелованный картон, 230 г/м ² , глянцевая пленка. | | | шт. | | 4 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 128. | Календарь настенный на спирали (3 месяца на разворот) на 2018 год | Календарь на трех пружинах (евроспираль), складной, с курсором, с 3-я месяцами на развороте на 2018 г. Обложка: 380x210 мм, мелованный картон, 230 г/м ² , глянцевая пленка, печать в 4 кр. Блок: 350x165 мм, бумага офсетная, 120 г/м ² , печать в 2 кр. | | | шт. | | 10 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 129. | Краска штемпельная синяя | Объем флакона: 45 мл Состав штемпельной краски: на водной основе Специальная штемпельная краска: Нет Цвет штемпельной краски: синий На водной основе. Объем флакона 45 мл. Флакон снабжен дозатором, обеспечивающим равномерное нанесение краски на подушку. | | | шт. | | 1 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 130. | Пружины для переплета пластиковые 51мм 50шт/упак | Диаметр пружин/кол-во листов: 51/470 Количество штук в упаковке: 50 Материал: пластик Формат: 216x303 мм (А4) Цвет внешней поверхности: белый Пластиковые пружины широкого спектра цветов, со стандартным количеством колец для изготовления брошюр на брошюровочных машинах. | | | уп. | | 5 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 131. | Бланк трудовых книжек | Материал: бумага Плотность бумаги: 75 г/кв.м Размер изделия: 88х125 мм Страна происхождения: Россия Тип крепления: сшивка Форма: прямоугольная Формат: 88х125 Имеют элементы защиты. | | | шт. | | 10 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 132. | Бланк вкладыш в трудовую книжку | Материал: бумага Плотность бумаги: 75 г/кв.м Размер изделия: 88х125 мм Страна происхождения: Россия Тип крепления: сшивка Форма: прямоугольная Формат: 88х125 Имеют элементы защиты. | | | шт. | | 30 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 133. | Короб архивный Attache гофрокартон фиолетовый 414х345х299 мм | Вместимость: 2800 Внешний размер: (ДхШхВ): 414X345X299 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): 390X333X290 мм Материал: гофрокартон Плотность/толщина материала: 220 Ширина корешка: 350 мм Боковины с полями для надписей. Предназначен для среднесрочного хранения с шириной корешка 50 мм. Конструкция с усиленными боковыми стенками и дном. Поставляется в разобранном виде. Ручки для переноски. Для среднесрочного хранения. Легкая сборка. | | | шт. | | 20 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 134. | Скобы для степлера 23/10 | Количество пачек в упаковке: 10 шт. Количество скоб в пачке: 1000 шт. Количество сшиваемых листов: 70 лист Материал скоб: металл Тип и размер скоб для степлера: 23/10 Тип покрытия: оцинкованное Покрытие скоб - никелированные. Упаковка - 1000 скоб в картонной коробочке. | | | уп. | | 1 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|-----|--|----|--|------------|
| 135. | Нитка капроновая для сшивания бумаг | Вес изделия: 0.7-0.8 кг Диаметр сечения: 1.4 мм Длина намотки: 900 ~м Материал: полиамидное волокно Разрывная нагрузка: 42.5 кгс Капроновая полиамидная нить (ПА 187 текс х 4) для прошивки документов в офисах, архивах для надежной фиксации документов, аккуратного опечатывания и прошивания большого количества листов. Прошивная нить реализуется в бобинах, длина намотки - 900 м. Нить для прошивки документов с улучшенными потребительскими свойствами отличается высоким качеством, прочностью, надежностью, не имеет срока годности. | | | шт. | | 5 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 136. | Иголка цыганская для сшивания бумаг | Диаметр сечения: 2 мм Материал: металл Игла цыганская, используется для прошивки документов с помощью нитей и обвязочных лент. Длина игл может составлять как 100 мм, так и 125 мм. | | | уп. | | 10 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 137. | Клейкие закладки пластиковые 5 цветов по 20 шт. | Клейкость: 1,8 кг/м Количество закладок в блоке: 20 шт. Количество цветов: 5 Материал закладки: пластик Размер, мм: 12х45 Тон закладок: неоновые Клейкие закладки. Легко удаляются, не оставляя следа. В упаковке 5 ярких неоновых цвета по 20 листов. Ширина клейкого слоя: 25мм. | | | шт. | | 50 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|-----|--|---|--|------------|
| 138. | Бумага для множительной техники А 3 (в 1 пачке x500 листов) | Белизна: 146 % Класс бумаги: С Количество листов в пачке: 500 Непрозрачность бумаги: 91 % Плотность бумаги: 80 г/кв.м Толщина бумаги: 106 мкм Формат листов: А3 Штук в коробке: 5 шт. Яркость бумаги: 96 % Многофункциональная бумага для повседневной печати. Оптимальное соотношение основных технических характеристик, таких как белизна, гладкость и непрозрачность. Обеспечивает проведение базовых печатных работ на копировальных аппаратах, лазерных и струйных принтерах. | | | шт. | | 5 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 139. | Блокнот А5 (40 листов) | Вид бумаги: офсет Вид линовки: клетка Вид обложки: мягкий картон Возможность тиснения: Нет Количество блокнотов в упаковке: 40 шт. Количество листов: 40 шт. Материал обложки: картон Отверстия для прошивки: Нет Перфорация: Нет Плотность блока: 65 г/кв.м Разделители: Нет Размер изделия: 190x140 мм Расположение спирали: сверху Стиль обложки: универсальный офисный Тип: блокнот Тип крепления: спираль Фиксирующая резинка: Нет Формат листов: А5 Цвет бумаги: белый Цвет обложки: в ассортименте Дизайн обложки в ассортименте. Блок: клетка. Линовка только с одной стороны листа. | | | шт. | | 5 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|------|--|---|--|------------|
| 140. | Набор циркулей | <p>Вид упаковки: пласт. пенал</p> <p>Возрастная группа: без ограничений</p> <p>Количество предметов: 4</p> <p>Материал изготовления: сплав</p> <p>Набор чертежных принадлежностей из 4-х предметов: циркуль из металлического сплава с резиновыми ножками (длина 120 мм), запасной грифель, рейсфедерная вставка, ручка для рейсфедера.</p> <p>На европодвесе, что позволяет эффективно расположить товар.</p> <p>Одним из важнейших характеристик является качество крепления подвижных частей циркуля - фиксирующий болт.</p> <p>Циркуль комплектуется ударопрочным футляром, что исключает повреждение во время транспортировки, а также сохраняет циркуль исправным продолжительное время.</p> | | | наб. | | 1 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 141. | Степлер BRAUBERG №23/10 до 60л черный | <p>Виды сшивания степлером: закрытый</p> <p>Гарантия: нет</p> <p>Глубина закладки бумаги: 65 мм</p> <p>Загрузка скоб: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ -</p> <p>Количество пробиваемых листов: 60 лист</p> <p>Материал корпуса: пластик</p> <p>Материал механизма: МЕТАЛЛ -</p> <p>Наличие линейки: Нет</p> <p>Размер скоб: 23/10 мм</p> <p>Мощный степлер с максимальной толщиной сшивания бумаги до 60 листов.</p> <p>Длина степлера 24 см. Глубина закладки листов составляет 65 мм. Пластиковая основа степлера не царапает поверхность стола и предотвращает скольжение. Тип и размер используемых скоб - 23/10 (60 листов). Загрузка скоб в степлер осуществляется фронтально. Размер: 247x106x71 мм.</p> | | | шт. | | 2 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |
| 142. | Скобы для степлера BRAUBERG №23/10 до 60л | <p>Количество пачек в упаковке: 10 шт.</p> <p>Количество скоб в пачке: 1000 шт.</p> <p>Количество сшиваемых листов: 70 лист</p> <p>Материал скоб: металл</p> <p>Тип и размер скоб для степлера: 23/10</p> <p>Тип покрытия: оцинкованное</p> | | | уп. | | 8 | 14 дней с момента направления уполномоченным представителем Покупателя заявки на поставку партии ТМЦ | 12 месяцев |

** ссылка производителей товара и наименования товара указывается в качестве описания для идентификации товара. Допускается поставка товара иных наименований производителей, при условии соответствия характеристик товара, указанного в настоящем техническом задании

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые Товары должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Не допускается поставка аналога или эквивалента, несоответствующего требованиям ГОСТ, ТУ, DIN, ISO, EN, указанных в настоящем техническом задании.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

-

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

-

Подраздел 1.5 Код ОКП

-

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ООО «Атоммаш-Сервис» в г. Волгодонске

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Канцелярские товары предназначены для обработки и архивации документов на бумажных носителях.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические, функциональные и качественные характеристики должны соответствовать подразделу 1.1 данного технического задания.

*ссылка производителей товара и наименования товара указывается в качестве описания для идентификации товара. Допускается поставка товара иных наименований производителей, при условии соответствия характеристик товара, указанного в настоящем техническом задании

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок службы товара определяется технической документацией производителя. В случае если срок службы товара не определен производителем то он составляет не менее 12 месяцев с момента поставки.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Единица товара шт., уп., товар поставляется штучно, в упаковке. Материалы товара согласно п. 1.1.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Канцелярские товары должны иметь маркировку должны быть четко указаны следующие данные: а) идентификаторы изготовителя; б) назначение изделия, коммерческое наименование или код, позволяющий потребителю четко определить изделие.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар должен быть упакован в специализированную упаковку, разработанную заводом изготовителем. На упаковке канцелярских товаров должны быть: а) наименование и полный адрес изготовителя или его официального представителя; б) данные по назначению изделия, коммерческое наименование или код, позволяющий потребителю четко определить изделие; при необходимости должен быть указан срок годности.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар сдается Поставщиком и принимается Покупателем:

- по качеству – в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями Договора;
- по количеству – согласно данным, указанным в товарной накладной.

Качество товара принимается путем выборки случайным образом единицы товара и проверки ее на соответствие техническим требованиям, указанным в п. 1.1.

Качество товара должно обеспечивать срок службы не менее 12 месяцев при надлежащем, но интенсивном его использовании.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Качество Товара, должно соответствовать ГОСТ и ТУ, иным обязательным требованиям действующих нормативных документов, подтверждаться сертификатом изготовителя и /или иными подтверждающими качество Товара документами. Если Товар подлежит обязательной сертификации на территории РФ, то с Товаром передается копия сертификата соответствия, заверенная печатью Поставщика. Поставщик обязан предоставить указанные документы, а также все относящиеся к Товару документы вместе с Товаром при его передаче Покупателю (Грузополучателю).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляет силами и за счет поставщика. Товар должен транспортироваться крытым автотранспортом в специализированной таре, разработанной заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в сухих помещениях с нормальной комнатной температурой и влажностью в специализированной таре, разработанной заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки на продукцию не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствовать нормам, действующим в РФ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Весь товар должен быть пригодным для применения в соответствии с его назначением. Соответствие требованиям качества подтверждается документами, предусмотренными законодательством, предоставляемыми при поставке товара.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик организывает разгрузку товара, проверку соответствия количества и наименования по товарной накладной и спецификации к договору совместно с представителем заказчика на складе Покупателя, находящегося по адресу г. Волгодонск Жуковское шоссе 10.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к количеству и сроку поставки изложены в Подразделе 1.1 Наименование и основные технические характеристики, описание и объем поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В техническом предложении поставщика по каждой позиции должна быть указана информация о стране и фирме производителя товара. При поставке товара должен быть предоставлен Сертификат соответствия, паспорт изделия, ТУ изготовителя.







РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
|-------|------------|------------------------|
| | ТУ | Технические условия |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложения не требуются.

РАЗДЕЛ 17. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия И.О. | Содержание замечаний | Дата согласования | Подпись |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|
| Главный бухгалтер | Ягодкина О. Н. | нет | 11.07.2017 |  |
| Заместитель генерального директора | Суслов Р.С. | нет | 11.07.2017 |  |
| УЭиР | Приставка А. А. | нет | 11.07.2017 |  |
| Участок логистики | Субач А. П. | нет | 11.07.2017 |  |
| ООТиПБ | Ледовская В. Т. | нет | 11.07.2017 |  |
| Транспортный участок | Белых И. В. | нет | 11.07.2017 |  |

Разработал: специалист по закупкам



А. В. Гривизирский