


УТВЕРЖДЕНО

Директор филиала

АО «Гринатом» в г. Глазов

 А.Г. Мартьянов

Техническое задание
на приобретение товарно-материальных ценностей
административно-хозяйственного назначения

Глазов
2017

Техническое задание
на приобретение товарно-материальных ценностей
административно-хозяйственного назначения

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
- РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
- Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
- Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
- РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
- РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА
- РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
- РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Данные из ниже приведенного перечня	Количество	Срок поставки	Место поставки	Объём гарантий и гарантийный срок
1.	Спирт изопропиловый химически чистый	Объём тары - 0,1л. Форма выпуска – жидкость	ТУ 2384-010-50161205-2003	-	кг.	-	2	Поставка товара должна быть осуществлена в срок не более 20 календарных дней с момента выставления счета Заказчику	427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.	Гарантийный срок на поставляемый товар определяется фирмой-производителем конкретного товара и рассчитывается с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
2.	Скотч 2-х сторонний на вспененной основе	Ширина рулона – 25мм. Длина рулона – 50м. Толщина – 0,8 мм. Температуростойкость- до 90°С. Основа-полиэтилен	Отсутствуют	-	шт.	-	10			
3.	Изолента ПВХ	Длина – 20м. Ширина – 15мм. Толщина - 0,15мм. Материал - поливинилхлорид	ГОСТ-16214-86	-	шт.	-	120			
4.	Герметик силиконовый (под пистолет)	Объем - не менее 280 мл. и не более 300мл. Упаковка - пластиковый картридж под пистолет	Отсутствуют	Упаковка - пластиковый картридж под пистолет	шт	-	2			

5.	Фонарь налобный	Вид - налобный Тип лампы – светодиодный Количество светодиодов – не менее 10 Световой поток (лм) -- не менее 140 Время автономной работы не менее 14ч. Тип и количество элементов питания-аккумулятор, типоразмер AA - 3шт. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов	Отсутствуют	Фонарь, Эластичные ремни для крепления на голове, Комплект аккумулятора в, Встроенное зарядное устройство для аккумулятора в	шт	-	6	Поставка товара должна быть осуществлена в срок не более 20 календарных дней с момента выставления счета Заказчику	427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.	Гарантийный срок на поставляемый товар определяется фирмой-производителем конкретного товара и рассчитывается с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
6.	Элемент питания	Типоразмер-6LR61 Тип электролита-алкалиновая Напряжение-9 В	Отсутствуют	-	шт	-	26			
7.	Элемент питания	Типоразмер-373(D) (LR20) Тип электролита-алкалиновая, Напряжение-1,5 В	Отсутствуют	-	шт	-	20			
8.	Элемент питания	Типоразмер- 3R12 Тип электролита-солевая Напряжение-4,5 В	Отсутствуют	-	шт	-	20			
9.	Молоток	Вес-от 200гр. до 280гр. Боёк - квадратный	Отсутствуют	-	шт	-	5			
10.	Плоскогубцы	Длина- от 160мм. до 170мм. Материал губок - инструментальная сталь Рукоятки-чехлы диэлектрические	Отсутствуют	-	шт	-	3			

11.	Бокорезы	Длина- от 160мм. до 170мм. Материал губок- инструментальная сталь Рукоятки-чехлы диэлектрические	Отсутствуют	-	шт	-	2	Поставка товара должна быть осуществлена в срок не более 20 календарных дней с момента выставления счета Заказчику	427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.	Гарантийный срок на поставляемый товар определяется фирмой-производителем конкретного товара и рассчитывается с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
12.	Бокорезы	Длина- от 100мм. до 120мм. Материал губок- инструментальная сталь Рукоятки-чехлы диэлектрические	Отсутствуют	-	шт	-	3			
13.	Набор диэлектрических отверток	Для работы под напряжением до 1000В Материал стержня- хром-молибденовая сталь намагниченные Материал изоляции стержня-полипропилен Маркировка типоразмера- на каждой отвертке Рукоятка- двухкомпонентная с магнитными вставками из термопластрезины.	Отсутствуют	Отвертка: шлиц 3.0 x 100, Отвертка: шлиц 4.0 x 100, Отвертка: шлиц 5.5 x 100 Отвертка: шлиц 6.5 x 100, Отвертка: РН 0 x 100, Отвертка: РН 1 x 100, Отвертка: РН 2 x 100, Рукоятка для сменных отверток, Вращающаяся насадка на стержни для работ с электроникой	шт.	-	3			

				Сумка для хранения и переноски.				Поставка товара должна быть осуществлена в срок не более 20 календарных дней с момента выставления счета Заказчику	427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.	Гарантийный срок на поставляемый товар определяется фирмой-производителем конкретного товара и рассчитывается с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
14.	Мешок-пылесборник синтетический	Тип мешка - одноразовый. Объём- до 36 литров, 5300 см2. Совместимость с профессиональными пылесосами FESTOOL CLT 26 E KARCHER NT 27/1; KARCHER NT 35/1; KARCHER NT 361; KARCHER WD 3,300M; KARCHER WD 4,200; KARCHER WD 5,300M; KARCHER WD 5,500M	Отсутствуют	-	шт	-	80			
15.	Элемент питания	Напряжение - 3В. Типоразмер - CR2032 Емкость - 0.24 Ач	Отсутствуют	-	шт	-	12			
16.	Сумка монтер-кейс (КМ 2) или аналог	Размеры – 47х32х13см. Материал – капронвинил. Каркас жесткий. Отделения – не менее 3. Карманы – не менее 3. Внутри сумки жесткая съёмная перегородка с карманами под инструмент.	Отсутствуют	-	шт	-	10			
17.	Бур по бетону 24х1000 мм SDS-plus	Диаметр - 24мм. Общая длина - 1000мм. Рабочая длина – 940 мм Тип хвостовика-SDS-plus	Отсутствуют	-	шт	-	1			

18.	Нож для разделки кабеля (выдвижное лезвие-трапеция)	Материал рукоятки- металл Общая длина – не менее 145мм Конструкция- выдвижной Материал лезвия – сталь Ширина лезвия – 19мм	Отсутствуют	-	шт	-	3	Поставка товара должна быть осущест влена в срок не более 20 календарн ых дней с момента выставле ния счета Заказчику	42/7622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.	Гарантийный срок на поставляемый товар определяется фирмой- производител ем конкретного товара и рассчитывает ся с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
19.	Бур по бетону 30х800 SDS- plus	Диаметр – 30мм Общая длина – не менее 800мм Рабочая длина - не менее 750 мм. Тип хвостовика SDS- plus	Отсутствуют	-	шт	-	1	Заказчику		
20.	Бур по бетону 16х800 SDS- plus	Общая длина – не менее 800 мм. Диаметр – 16 мм Рабочая длина- не менее 750 мм. Тип хвостовика SDS- plus	Отсутствуют	-	шт	-	1			
21.	Удлинитель сетевой на катушке	Напряжение сети, 220 В Количество розеток, не менее 4 шт Max нагрузка - 3500(Вт) Степень защиты - IP20 Номинальная сила тока- 16 А Тип провода - ПВС Сечение провода - 2.5мм. Длина кабеля – 50 м Материал катушки - пластик	Отсутствуют	-	шт	-	1			

[illegible]

		разъемов формата RJ. Снятие внешней оболочки и изоляции проводников. Обрезка кабеля и проводников.					Поставка товара должна быть осуществлена в срок не более 20 календарных дней с момента выставления счета Заказчику	427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.	Гарантийный срок на поставляемый товар определяется фирмой-производителем конкретного товара и рассчитывается с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
25.	Запасной стеклопруток для УЗК- 11/150	Диаметр стеклопрутка - 11 мм Длина стеклопрутка- 150 м Материал сердечника стеклопрутка - полиэфирная смола, армированная стекловолоном Материал оболочки стеклопрутка - полиэтилен, стойкий к истиранию Допустимый радиус изгиба стеклопрутка - 0,4 м	Отсутствуют		шт	-	1		
26.	Устройство затяжки кабеля УЗК- 3,5/30 или аналог	Силовой элемент - стеклопруток в полиэтиленовой оболочке. Диаметр силового элемента с оболочкой- 3,5 мм. Длина стеклопрутка - 30м. Корпус – пластиковый бокс	Отсутствуют		шт	-	1		
27.	Устройство затяжки кабеля (мини УЗК-3,5/50 в бухте) или	Силовой элемент - стеклопруток в полиэтиленовой оболочке. Диаметр силового	Отсутствуют	-	шт	-	1		

аналог	элемента с оболочкой 3,5мм, Длина стеклопрутка – 50м.						Поставка товара должна быть осуществлена в срок не более 20 календарных дней с момента выставления счета Заказчику	427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.	Гарантийный срок на поставляемый товар определяется фирмой-производителем конкретного товара и рассчитывается с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
28. Чулок оптического кабеля ЧОЖК-9/18 с коушем или аналог	Диаметр захватываемого оптического кабеля, 9-18мм. Разрывные усилия, кН 1,36	Отсутствуют	-	шт	-	1			
29. Чулок кабельный малый ЧКМ 18/38 с коушем или аналог	Длина – не менее 1200 мм Диаметр кабеля – 18-40 мм Разрывное усилие – 54,3 кН Масса – 0,4 кг	Отсутствуют	-	шт	-	1			

30.	Фильтр сетевой	Длина шнура – 1.8м Количество розеток – не менее 5шт.	Отсутствуют		шт		6	Поставка товара должна быть осуществлена в срок не более 20 календарных дней с момента выставления счета Заказчику	427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.	Гарантийный срок на поставляемый товар определяется фирмой-производителем конкретного товара и рассчитывается с момента передачи товара Покупателю по товарной накладной.
31.	Фильтр сетевой	Длина шнура – 3м Количество розеток – не менее 5шт.	Отсутствуют		шт		2			

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые Товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2016 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам для маркировки, а маркировка импортного Товара - международным стандартам.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка Товара должна соответствовать стандартам Российской Федерации, техническим условиям, обязательным правилам для упаковки, а упаковка импортного Товара - международным стандартам.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик поставляет товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.
После доставки товара в адрес Покупателя, Покупатель проверяет соответствие товара по количеству.
В случае соответствия количества товара данным, указанным в товарной накладной Покупатель подписывает товарную накладную, и передает один экземпляр поставщику. Подписание товарной накладной подтверждает принятие Покупателем указанного количества товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В день поставки товара Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром оригиналы товарных (товарно-транспортных) накладных и счетов-фактур, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно требованиям и рекомендациям, установленным производителями товара

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно требованиям и рекомендациям, установленным производителями товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно требованиям и рекомендациям, установленным производителями Товара.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию.

Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара, изложенным в Технической характеристике поставляемого товара, определенной при размещении заказа на поставку в 2017 году.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлены.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Формат представления документации на Товары – бумажный и электронный (скан-копии).

**РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Обучение не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Старший инженер
по подготовке производства



А.Н.Панкратова