


СОГЛАСОВАНО:

(подпись) (Ф.И.О.)
“ ” 201_г.

Приложение № _____
к договору № _____
от _____ 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик
Генеральный директор филиала
«Концерн «Энергоатом»
«Курская атомная станция»
Увакин А.В.
(Ф.И.О.)
“ ” 201_г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка топлива»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 2.1 Наименование

Подраздел 2.2 Сведения о новизне

Подраздел 2.3 Этапы разработки/изготовления

Подраздел 2.4 Документы для разработки/изготовления

РАЗДЕЛ 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 5.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 5.2 Требования к надежности

Подраздел 5.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 5.4 Требования к маркировке

Подраздел 5.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Ед. изм.	Кол.	Срок поставки	Объем гарантийный и гарантийный срок
1	Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590-2009) сорт С, вид II (или аналог)	Цетановое число, не менее 51. Цетановый индекс, не менее 46. Топливо не должно содержать металлосодержащие присадки.	ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)	л	67 530 л.	Дата начала поставки: 1 партия: 33 587 л. - 15.03.2018г. Дата окончания поставки: 2 партия: 33 943 л. - 15.05.2018г.	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с даты приемки продукции Покупателем.
2	Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590-2009) сорт F, вид II (или аналог)	Цетановое число, не менее 51. Цетановый индекс, не менее 46. Топливо не должно содержать металлосодержащие присадки.	ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)	л	51 850 л.	Дата начала поставки: 1 партия: 29 820 л. - 23.01.2018г. Дата окончания поставки: 2 партия: 22 030 л. - 15.02.2018г.	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с даты приемки продукции Покупателем.
3	Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 (или аналог)	Неэтилированный. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу - 95; - по моторному методу - 85. Бензин не должен содержать металлосодержащие присадки (марганец, свинец и железо).	ГОСТ 32513-2013	л	6 100 л.	15.02.2018г.	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с даты приемки продукции Покупателем.
4	Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97 (или аналог)	Неэтилированный. Октановое число не менее: - по исследовательскому методу не менее - 92; - по моторному методу - 83. Бензин не должен содержать металлосодержащие присадки.	ГОСТ Р 51105-97	л	23 303 л.	15.03.2018г.	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с даты приемки продукции Покупателем.

С правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Наименование.
	Поставка дизельного топлива ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт С вид II, дизельного топлива ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт F, вид II, неэтилированного бензина марки Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97, бензина неэтилированного марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013.
	Подраздел 2.2. Сведения о новизне.
	Поставляемая продукция (дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт С вид II, дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт F, вид II, неэтилированный бензин марки Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97, бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013) должна быть новая, не восстановленная, не бывшая в употреблении. Гарантийный срок на дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт С вид II, дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт F, вид II не менее 12 месяцев с даты приемки продукции Покупателем. Гарантийный срок на неэтилированный бензин марки Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97, бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 не менее 12 месяцев с даты приемки продукции Покупателем.
	Подраздел 2.3. Этапы разработки/изготовления.
	Отсутствуют.
	Подраздел 2.4. Документы для разработки/изготовления.
	Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт С вид II, дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт F, вид II предназначено для питания дизельных двигателей транспортных средств и механизмов при выполнении производственной деятельности. Неэтилированный бензина марки Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97, бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине.
--

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предельная температура фильтруемости дизельного топлива ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт С вид II не выше -5° С. Предельная температура фильтруемости дизельного топлива ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт F, вид II не выше -20° С.
--

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 5.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.
Дизельное топливо ЕВРО ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт С вид II, дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт F, вид II должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) и изготавливаться по технологии, утвержденной в установленном порядке. По физико-химическим и эксплуатационным показателям топливо должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97 должен изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51105-97 по технологической

документации, утвержденной в установленном порядке. По физико-химическим и эксплуатационным показателям автомобильные бензины должны соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 1 ГОСТ Р 51105-97.
Физико-химические и эксплуатационные показатели бензина неэтилированного марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 должны соответствовать нормам и требованиям, приведенным в таблице 1 ГОСТ 32513-2013.
Подраздел 5.2. Требования к надежности.
Не требуются
Подраздел 5.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.
Для улучшения эксплуатационных свойств топлива допускается использовать присадки, не причиняющие вреда здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений. Топливо не должно содержать металлосодержащие присадки.
Подраздел 5.4. Требования к маркировке.
Не требуется
Подраздел 5.5. Требования к упаковке.
Доставка автомобильным транспортом (автоцистерны объемом до 40м3).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки
Заявленные ТМЦ поставляется Поставщиком непосредственно в адрес Заказчика. Датой поставки ТМЦ считается дата подписания акта сдачи-приемки обеими сторонами. В случае поставки ТМЦ качество которого не соответствует условиям Заказчика, Поставщик обязан заменить его на ТМЦ надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой ТМЦ, несет Поставщик. Товар должен соответствовать ГОСТу.
Подраздел 6.2: Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
На момент поставки продукции должны быть предоставлены следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> - товарные накладные (ТОРГ-12) (приложение №2); - счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. - товарно-транспортные накладные (ТТН). - паспорт качества на продукцию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 1510-84, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-2013. Поставщик осуществляет поставку продукции по адресу: 304250, Курская обл., г. Курчатов, Промзона.
--

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий топлива является использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием, применением и хранением топлива, герметичного оборудования, а также строгое соблюдение технологического режима.

При производстве, хранении и применении топлива должны быть предусмотрены меры, исключающие его попадание в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-2013, что должно подтверждаться паспортом качества (сертификатом соответствия) заверенным уполномоченным лицом и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Аналог должен полностью соответствовать техническим характеристикам и требованиям, предъявляемым к заявленным ТМЦ.

Применение Методики определения размера убытков от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ, связанной с незапланированными изменениями состава/состояния оборудования энергоблоков АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» - не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект документов на поставку ТМЦ должен быть на русском языке, на бумажном и электронном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

С правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем.
Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт С, вид II (или аналог).

Объем поставки - 67 530 л

Срок поставки:

дата начала поставки: 1 партия: 33 587 л. - 15.03.2018г.

дата окончания поставки: 2 партия: 33 943 л. - 15.05.2018г.

Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт F, вид II (или аналог).

Объем поставки - 51 850 л.

Срок поставки:

дата начала поставки: 1 партия: 29 820 л. - 23.01.2018г.

дата окончания поставки: 2 партия: 22 030 л. - 15.02.2018г.

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 (или аналог)

Объем поставки - 6 100 л

Срок поставки: 15.02.2018г.

Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97 (или аналог)
Объем поставки - 23 303 л.
Срок поставки: 15.03.2018г.

Поставка автоцистернами (бензовозами).

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также численности обучаемых представителей Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	ТМЦ	Товарно-материальные ценности

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Начальник ТрЦ

С.В. Черкасов

Исп. Луккин М.И.,
ТрЦ, т.(47131)5-34-51