


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного
инженера по ремонту НВ АЭС

_____ А.В. Залозный
«__» _____ 2017 г.

Техническое задание № 5532
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: аналитические фильтрующие материалы №№ 375360, 545023.

Нововоронеж
2017

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование и общие требования

Для нужд 6-го блока

№ п/п	Цех заказчик	Наименование	Марка	Основные технические характеристики эквивалентности товара	ГОСТ, ТУ	Комплектация	Ед. изм	Кол-во	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОРЕ	Кассета с сорбентом для УДИ-304Б	ФВКМ.305152.001				шт.	80	01.11.2018
2	ОРЕ	Картридж фильтр.	P/n 12217 Miron Technologies (MGPI) SA	Габаритные размеры: высота – 26,8 мм; диаметр – 57,7 мм. Масса: не более 50 г. Фильтр: активированный уголь Корпус – пластмассовый Эффективность работы: - по метил йодидам: не менее 99,99%; - по элементарному йоду: не менее 99,80%	ТУ 216200- 007- 0020898 2		шт.	30	01.11.2018

Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть новой и работоспособной, с датой изготовления 2017 года (не допускается поставка выставочных образцов, также продукции, которая была в употреблении, в ремонте, в том числе, которая была восстановлена).
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
-
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
-
Подраздел 1.5 Код ОКП
346442, 346449

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение на Нововоронежской атомной станции, для отбора проб радиоактивного йода.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды $-20 \div +50^{\circ}\text{C}$
Относительная влажность воздуха до 90% при 30°C
Атмосферное давление $86 \div 106$ кПа

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров согласно подразделу 1.1 раздела 1
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение срока, установленного изготовителем Продукции, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию поставленной Продукции и не более 36 месяцев с момента получения Продукции Грузополучателем. Гарантия покрывает заводские дефекты товара.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Нет.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<p>Маркировка по ГОСТ 18620 должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение изделия или технические данные, входящие в обозначение (напряжение в вольтах, мощность в ваттах, сила электрического тока в амперах); - дату изготовления (квартал, год); - данные для правильной и безопасной эксплуатации соединителей (при необходимости). <p>Допускается в нормативно-технической документации (НТД) на соединители конкретных типов указывать дополнительные реквизиты маркировки.</p>

Подраздел 4.5 Требования к упаковке
<p>1. Продукция должна быть упакована Поставщиком в тару, отвечающую требованиям ГОСТ 23170-78 таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Грузополучателем, а также на период хранения до проведения монтажа.</p> <p>2. Сопроводительные документы должны находиться в доступном месте, идентифицированном надписью (наклейкой) «Место нахождения сопроводительной документации».</p> <p>3. Тара и упаковка возврату не подлежат.</p>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<p>Продукция приходуется на склад после проведения входного контроля поставленной продукции Заказчиком, на соответствие требованиям и характеристикам ГОСТ, с последующим оформлением Акта входного контроля. Продукция должна быть поставлена Заказчику по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, промышленная зона Южная, 1.</p>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p>Сопроводительная документация, передаваемая Заказчику вместе с продукцией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техническое описание и инструкция по эксплуатации (при необходимости); - паспорта качества; - сертификаты качества или сертификаты соответствия; - иные нормативные документы, подтверждающие соответствие ГОСТ, ТУ. - счет-фактура; - товарная накладная.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<p>Транспортирование должно проводиться железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозок грузов и технических условий погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.</p> <p>При транспортировании продукции Поставщик обязан исключить порчу и уничтожение ее до приемки ее Грузополучателем. Товар поставляется в адрес Заказчика силами и за счет Поставщика.</p>
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<p>Соединители должны храниться в транспортной таре в помещениях, защищенных от химически агрессивных сред.</p> <p>Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения 1 (Л), 2 (С) по ГОСТ 15150.</p> <p>При укладке ящиков в штабели высота не должна быть более 2,7 м. Ящики должны укладываться на поддоны, стеллажи или настилы так, чтобы минимальное расстояние от пола и наружных стен было не менее 0,12 м.</p>
--

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение срока, установленного изготовителем Продукции, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию поставленной Продукции и не более 36 месяцев с момента получения Продукции Грузополучателем. Гарантия покрывает заводские дефекты товара.

2. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции и документации, в том числе выявленных в период гарантийного срока, производится Поставщиком за его счет в течение одного месяца, либо в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта, а если Акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Покупателем/Грузополучателем в таком Акте или в требовании об устранении. По согласованию сторон может быть установлен иной срок.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Нет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим характеристикам, отраженным в эксплуатационной документации.

Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании, на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Исполнитель, может предложить к поставке продукцию, имеющую иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных производителей – при условии, что:

- произведенные замены соответствуют техническим характеристикам продукции, установленной в техническом задании и совместимы между собой, а также по существу аналогичны и/или равноценны (эквивалентны) и/или превосходят по качеству продукцию, установленную техническим заданием.

Параметры определения эквивалента приведены в подразделе 1.1 Раздела 1 технического задания.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Полное соответствие маркировки на продукции с маркировкой в документах подтверждающих качество данной продукции.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка в количестве и сроки, указанные в подразделе 1.1 раздела 1 с правом досрочной поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	шт.	штук
2	ОКП	Общероссийский классификатор продукции

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Приложение 1	
2	Приложение 2	

Начальник ОРБ

С.В. Росновский

Кузин Д.Е.
ОРБ тел. 7-80-94

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ И УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

1.1 Участник закупки должен иметь права:

- на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников);

- на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных участников).

1.2 Участник закупки должен не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

1.3 Участник закупки должен не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена.

1.4 Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ (раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)).

1.5 Об участнике процедуры закупки должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков:

- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.

1.6. отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом:

а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки:

- прямой письменный отказ от подписания договора;
- не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок;
- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

- непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника;

- отказ иностранного участника, от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником;

б) случаев непредставления обеспечения договора, если договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора;

в) установленных правоохранительными органами фактов предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к

участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц;


г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

2. УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершённые с августа 2014г. по август 2017г. поставки светотехнических изделий, на сумму не менее 50% НМЦ.

№ п/п	Наименование критерия	Численное значение
1.	Опыт участника закупки	5%
3.	Цена	95%

Начальник ОРБ



С.В. Росновский