

03.04.2018 № 12-49/21662-BK

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
по закупкам и логистике



В.И. Денисов

« 30 » 03 2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: бумага для офисной техники

Новоуральск
2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для объекта (*указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.*)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п / п	Наименовани е- ¹	Основные технические характеристики товара- ²	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Ком плек тнос ть- ⁴	Един ица измер ения- ⁵	Данны е из ниже привед енного перечн я	Количес тво- ⁶	Срок поставки- 7	Объем гаранти й и гаранти йный срок- ⁸																																												
1	Бумага А4 для офисной техники «Снегурочка» или аналог (80 г/кв.м, белизна 146% CIE, 500 листов/пачка, С класс) ОКПД2 17.12.14.110 ОЗМ 1000084177	<table><tr><th>Показатель</th><th>Ед.изм</th><th>Стандарт</th></tr><tr><td>Размер А4</td><td>мм</td><td>(210x297)±0,5</td></tr><tr><td>Вес 1 м2</td><td>g/m2</td><td>80±3</td></tr><tr><td>Толщина</td><td>mm</td><td>106±4</td></tr><tr><td>Жесткость L&W CD</td><td>mN</td><td>min 40</td></tr><tr><td>Шероховатость поверхности по BENDTSEN</td><td>ml/min</td><td>220±70</td></tr><tr><td>Пористость по BENDTSEN</td><td>ml/min</td><td>850±450</td></tr><tr><td>Впитываемость по Cobb(60)</td><td>mg</td><td>25±5</td></tr><tr><td>Абразивность</td><td>mg</td><td>min 5</td></tr><tr><td>CIE Белизна</td><td></td><td>146±3</td></tr><tr><td>Белизна (D65/10)</td><td>%</td><td>103.5±1.5</td></tr><tr><td>Яркость (C/2)</td><td>%</td><td>96±1</td></tr><tr><td>Непрозрачность</td><td>%</td><td>min 90</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>%</td><td>4,6±0,6</td></tr><tr><td>Сорность</td><td>pieces/m²</td><td>max 30</td></tr></table> <p>Бумага сертифицирована для архивного хранения</p>	Показатель	Ед.изм	Стандарт	Размер А4	мм	(210x297)±0,5	Вес 1 м2	g/m2	80±3	Толщина	mm	106±4	Жесткость L&W CD	mN	min 40	Шероховатость поверхности по BENDTSEN	ml/min	220±70	Пористость по BENDTSEN	ml/min	850±450	Впитываемость по Cobb(60)	mg	25±5	Абразивность	mg	min 5	CIE Белизна		146±3	Белизна (D65/10)	%	103.5±1.5	Яркость (C/2)	%	96±1	Непрозрачность	%	min 90	Влажность	%	4,6±0,6	Сорность	pieces/m ²	max 30	ГОСТ 13199 (ISO 536) ГОСТ 27015 (ISO 534) ГОСТ ИСО 2493 (ISO 2493) ISO 8791 ISO 535 ISO 11475:2004 ГОСТ 30113 (ISO 2470-77) ISO 2470 ГОСТ 8874 (ISO 2471) ISO 287 ГОСТ Р ИСО 9706-2000	ПАЧ		В соответствии со спецификацией к договору	Согласно графику в спецификации к договору	Срок гарантии не менее срока гарантии производителя и не менее 1 года со дня поставки на склад Покупателя
Показатель	Ед.изм	Стандарт																																																			
Размер А4	мм	(210x297)±0,5																																																			
Вес 1 м2	g/m2	80±3																																																			
Толщина	mm	106±4																																																			
Жесткость L&W CD	mN	min 40																																																			
Шероховатость поверхности по BENDTSEN	ml/min	220±70																																																			
Пористость по BENDTSEN	ml/min	850±450																																																			
Впитываемость по Cobb(60)	mg	25±5																																																			
Абразивность	mg	min 5																																																			
CIE Белизна		146±3																																																			
Белизна (D65/10)	%	103.5±1.5																																																			
Яркость (C/2)	%	96±1																																																			
Непрозрачность	%	min 90																																																			
Влажность	%	4,6±0,6																																																			
Сорность	pieces/m ²	max 30																																																			

Бумага А3 для офисной техники «Снегурочка» или аналог (80 г/кв.м, белизна 146% СIE, 500 листов/пачка, С класс) ОКПД2 17.12.14.110 ОЗМ 1000167945	<table><tr><th>Показатель</th><th>Ед.изм</th><th>Стандарт</th></tr><tr><td>Размер А3</td><td>мм</td><td>(297х420)±0,5</td></tr><tr><td>Вес 1 м2</td><td>g/m2</td><td>80±3</td></tr><tr><td>Толщина</td><td>mm</td><td>106±4</td></tr><tr><td>Жесткость L&W CD</td><td>mN</td><td>min 40</td></tr><tr><td>Шероховатость поверхности по BENDTSEN</td><td>ml/min</td><td>220±70</td></tr><tr><td>Пористость по BENDTSEN</td><td>ml/min</td><td>850±450</td></tr><tr><td>Впитываемость по Cobb(60)</td><td>mg</td><td>25±5</td></tr><tr><td>Абразивность</td><td>mg</td><td>min 5</td></tr><tr><td>СIE Белизна</td><td></td><td>146±3</td></tr><tr><td>Белизна (D65/10)</td><td>%</td><td>103.5±1.5</td></tr><tr><td>Яркость (C/2)</td><td>%</td><td>96±1</td></tr><tr><td>Непрозрачность</td><td>%</td><td>min 90</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>%</td><td>4,6±0,6</td></tr><tr><td>Сорность</td><td>pieces/m²</td><td>max 30</td></tr></table>			Показатель	Ед.изм	Стандарт	Размер А3	мм	(297х420)±0,5	Вес 1 м2	g/m2	80±3	Толщина	mm	106±4	Жесткость L&W CD	mN	min 40	Шероховатость поверхности по BENDTSEN	ml/min	220±70	Пористость по BENDTSEN	ml/min	850±450	Впитываемость по Cobb(60)	mg	25±5	Абразивность	mg	min 5	СIE Белизна		146±3	Белизна (D65/10)	%	103.5±1.5	Яркость (C/2)	%	96±1	Непрозрачность	%	min 90	Влажность	%	4,6±0,6	Сорность	pieces/m²	max 30	ПАЧ	В соответствии со спецификацией к договору	Согласно графику в спецификации к договору	Срок гарантии не менее срока гарантии производителя не менее 1 года со дня поставки на склад Покупателя
	Показатель	Ед.изм	Стандарт																																																	
	Размер А3	мм	(297х420)±0,5																																																	
	Вес 1 м2	g/m2	80±3																																																	
	Толщина	mm	106±4																																																	
	Жесткость L&W CD	mN	min 40																																																	
	Шероховатость поверхности по BENDTSEN	ml/min	220±70																																																	
	Пористость по BENDTSEN	ml/min	850±450																																																	
	Впитываемость по Cobb(60)	mg	25±5																																																	
	Абразивность	mg	min 5																																																	
СIE Белизна		146±3																																																		
Белизна (D65/10)	%	103.5±1.5																																																		
Яркость (C/2)	%	96±1																																																		
Непрозрачность	%	min 90																																																		
Влажность	%	4,6±0,6																																																		
Сорность	pieces/m²	max 30																																																		
ГОСТ 13199 (ISO 536) ГОСТ 27015 (ISO 534) ГОСТ ИСО 2493 (ISO 2493) ISO 8791 ISO 535 ISO 11475:2004 ГОСТ 30113 (ISO 2470-77) ISO 2470 ГОСТ 8874 (ISO 2471) ISO 287 ГОСТ Р ИСО 9706-2000																																																				

1- Указываются: наименование товара, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок; (при необходимости) тип, марка, модель с указанием «или аналог» («или эквивалент»);

Указываются:

- Технические характеристики товара – совокупность технических (физических, химических, механических, эргономических, органолептических и т.д.) характеристик продукции, позволяющих отличить один товар от другого.
- Функциональные характеристики товара - описание ряда характерных качеств, свойств, позволяющих товару выполнять свое назначение.
- Класс безопасности и категория сейсмостойкости.
- Качественные характеристики товара – совокупность потребительских свойств товара, обуславливающих его пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением.
- Иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика.

- 2- Указываются ссылки на прилагаемые нормативные документы, которые устанавливают технические требования к поставке товаров;
- 3- Указываются конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к комплектации (комплекту запасных частей, узлов и агрегатов), назначение составных частей и др.;
- 4- Указывается единица измерения товара;
- 5- Указывается поставляемое количество товара;
- 6- Указывается требуемый срок поставки товара;
- 7- Указываются требования к гарантийным срокам хранения (не менее), требования к гарантийным срокам эксплуатации (не менее) и др.;
- 8- Указывается код ОКП, по постановлению Правительства РФ №982 от 09.12.2009 обязательность сертификации и декларирования соответствия определяется по ОКП, необходимость сертификации в системе ОИТ также определяется по коду ОКП

Требования к поставляемому товару: Листы бумаги должны иметь ровную, без волн и замятостей поверхность, одинаковую толщину по всей площади листа, без пятен и изменения цвета. Края ровные без шероховатостей и надрывов. При расположении на горизонтальной поверхности без упаковки листы бумаги не должны загibasь по краям.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска 2018 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна соответствовать существующим ГОСТам. Маркировка должна содержать информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, формат, плотность, количество листов в пачке, количество пачек в коробке).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Бумага поставляется в пачках по 500 листов, пачки бумаги уложены в коробки по 5 пачек в каждой. Упаковка фабричная, не должна допускать порчи продукции во время транспортировки и хранения. Коробки должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан в день поставки, но не позднее 5(пяти) календарных дней с момента отгрузки продукции в адрес Покупателя, отправить (передать) Покупателю оригиналы счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ и Постановлением правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 с последующими изменениями и дополнениями (в счете-фактуре указать полное наименование Покупателя и грузополучателя – Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» или краткое – АО «УЭХК»), товарной накладной, копия паспорта (сертификата) качества, заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузополучатель, Поставщик, Покупатель, Грузоотправитель, а также номер, дата договора и спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка продукции производится Поставщиком на склад Покупателя г. Новоуральск в крытом транспорте, исключить попадание атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно производиться в сухих отапливаемых помещениях.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно действующему законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Предоставление сертификатов, паспортов качества изготовителя с синей печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Наличие заявленного товара на складе.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В электронном виде.

Начальник ОМТС

20.03.18

Б.Н. Фоменко

Ведущий инженер

20.03.18

С.Н. Суторин

Инженер

20.03.18

Е.В. Трепачева