


«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий НФ-Гостиница
АО «Атомэнергопроект»

Н.Ф.Гавриков
2018г.

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

02-250/ _____ от _____ 2018г.

Предмет закупки: поставка униформы для нужд НФ-Гостиница.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Артикул	Единиц а измере ния	Предпо лагаем ое количе ство	Срок поставки
1	Блуза классическая женская с рукавом 3\4 по каталогу компании «ENCHY» или «Эквиалент».	<p>Блузка рубашечный $\frac{3}{4}$ однотонный, воротник «Алаш»</p> <p>Полочка и спинка с рельефами из громы и отделочной строчкой на 0,1 от шва. Рукав с притачной манжетой. Длина изделия – чуть выше линии бедер. Застежка центральная на пуговицы и петли.</p> 	7218	шт.	16	П.6.3.

г/м2.	Пуговицы пластиковые - размер 18L. Нитки хлопчатобумажные толщиной 40/2. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».		Блузка полуприлегающего силуэта, рукав рубашечный однотонный. Классический рубашечный отложной воротник на стойке. Полочка с нагрудными и талиевыми вытачками. По спинке - талиевые вытачки. Короткий втачной рукав. Длина изделия – чуть выше линии бедер. Застежка центральная на пуговицы и петли.	9047 шт. 16 П.6.3.
2	Блуза классическая женская с коротким рукавом по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».	Бежевая блузочная ткань пестротканого переплетения с рисунком «в полоску» арт. 0440. Производитель: Турция. Гигроскопичная, хорошо дышит! Благодаря составу, имеет модную структуру. Состав: 50% хлопок, 50% ПЭ. Плотность ткани: 110 г/м2.	Пуговицы пластиковые - размер 18L. Нитки хлопчатобумажные толщиной 40/2.	

		<p>Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».</p> <p>Брюки женские классические по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».</p> <p>3</p>  <p>Брюки женские со стрелками облегающие по бедрам, зауженные к низу от бедра. С боковыми карманами с наклонным входом. Застежка гульфик на молнию. Пояс с застежкой на пуговицу с 5 шлевками. Заутяжены стрелки. По спинке – вытачки и 2 прорезных кармана «с листочкой». Низ брюк подшип потайным стежком.</p> <p>Ткань гладкокрашеная формоустойчивая (костюмная) коричневого цвета арт. 8388. Производство: Россия. Ткань отличается долговечностью, не пилингуется. Состав: 95% ПЭ, 5% Эластан. Плотность: 230 г/м².</p> <p>Пуговицы пластиковые в тон ткани, размер: 24I. Нитки толщиной - 40/2.</p> <p>Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчекам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».</p>	<p>9304</p> <p>шт.</p> <p>8</p> <p>П.6.3.</p>	

4	 <p>Юбка женская классическая по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».</p> <p>Юбка классического типа на подкладке. Прямая, зауженная к низу, верх юбки отработан обтачкой. Застежка на потайную молнию и шаговой шлицей в центральном шве спинки. Юбка с вытачками: 2 вытачки спереди и 2 сзади. Низ юбки подшип потайным стежком.</p>	<p>Ткань гладкокрашеная формоустойчивая (костюмная) коричневого цвета арт. 8388. Производство: Россия. Ткань отличается долговечностью, не пилингуется.</p> <p>Состав: 95% ПЭ, 5% Эластан. Плотность: 230 г/м².</p> <p>Пуговицы пластиковые в тон ткани, размер: 24L. Нитки толщиной - 40/2.</p> <p>Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».</p>	<p>9128</p> <p>шт.</p> <p>8</p>	<p>П.6.3.</p>
5	<p>Жилет женский классический по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».</p>		<p>9014</p> <p>шт.</p> <p>8</p>	<p>П.6.3.</p>



Жилет женский на подкладке прилегающего силуэта с рельефами на полочке и смещённой застёжкой. Сзади хлястик для завязывания. Спинка с рельефами и средним швом. Застежка на 2 петли и 2 пуговицы.


Ткань гладкокрашеная формаустойчивая
(костюмная) бордового цвета арт. 0695.
Производство: Россия. Ткань отличается
долговечностью, не пилингуется.

Состав: 95% ПЭ, 5% Эластан. Плотность: 230 г/м².

Пуговицы пластиковые в тон ткани, размер: 28L.
Нитки толщиной - 40/2.

Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчекам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

Сорочка мужская
классическая с
длинным рукавом




6 по каталогу компании
«ENCHY» или «Эквивалент».


9037 ШТ. 9


П.6.3.



Сорочка мужская с длинным рукавом
полуприлегающего силуэта. Полочка с накладным


	<p>карманом. Спинка с талевыми вытачками. Двойная кокетка, переходящая спереди на спинку. Линия низа спрямленная.</p> <p>Воротник стояче-отложной на притачной стойке типа Акула. Застежка на пугли и пуговицы на цельнокроеной планке. Рукав</p> <p>рубашечный с притачной классической манжетой.</p> <p>Шлица возле манжеты обтачана планкой. На манжете 2 пуговицы для регулировки ширины. Прорешка с планкой. Отделочные строчки по линии кокетки, манжетам и воротнику.</p>				
	<p>Бежевая блузочная ткань пестротканого переплетения с рисунком «в полоску» арт. 0440.</p> <p>Производитель: Турция. Гигроскопичная, хорошо «дышит». Благодаря составу, имеет молнико структуру.</p> <p>Состав: 50% хлопок, 50% ПЭ. Плотность ткани: 110 г/м².</p> <p>Пуговицы пластиковые - размер 18L.</p> <p>Нитки хлопчатобумажные толщиной 40/2.</p> <p>Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединению деталей швейных изделий».</p>				
	<p>Брюки мужские классические</p> 		<p>9133</p>	<p>ШТ</p>	<p>6</p>
7	<p>по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».</p>				<p>П.6.3.</p>
					<p>Брюки классического типа малого объема. Передние</p>

	<p>половинки без защипов, с боковыми карманами с наклонным входом. Задние половинки с классическими карманами-обманками "в рамку" на пуговице. Ширина листочки 1,5см. Пояс с 5 шлевками. Застежка классическая - гульфик на молнию, на крючок и погайную петлю с пуговицей в верхней части откоска.</p> <p>Ткань гладкокрашеная формоустойчивая (костюмная) коричневого цвета арт. 8388. Производство: Россия. Ткань отличается долговечностью, не пillingуется.</p> <p>Состав: 95% ПЭ, 5% Эластан. Плотность: 230 г/м2.</p> <p>Пуговицы пластиковые в тон ткани, размер: 28L. Нитки толщиной - 40/2.</p> <p>Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».</p>			
8	<p>Жилет мужской классический</p> <p>по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».</p> 	<p>9178</p>	<p>ШТ.</p> <p>3</p>	<p>П.6.3.</p>

9	<p>Блуза классическая женская с длинным рукавом по каталогу компании «ENCHY» или «Эквиалент».</p> <p>Блузка полуприлегающего силуэта, рукав рубашечный однотонный. Классический рубашечный отложной воротник на стойке. Полосочка с напрудными и талевыми вытачками. По спинке - талиевые вытачки. Длинный втачной рукав с манжетой и застежкой на пуговицу. По локтевому перекату разрез обработан окантовочным швом. Длина изделия – чуть выше линии бедер. Застежка центральная на пуговицы и петли.</p> 	<p>Блузка полуприлегающего силуэта, рукав рубашечный однотонный. Классический рубашечный отложной воротник на стойке. Полосочка с напрудными и талевыми вытачками. По спинке - талиевые вытачки. Длинный втачной рукав с манжетой и застежкой на пуговицу. По локтевому перекату разрез обработан окантовочным швом. Длина изделия – чуть выше линии бедер. Застежка центральная на пуговицы и петли.</p> <p>Бежевая блузочная ткань с текстурированным рисунком арт. 0607. Производитель: Турция. Гипроскопичная, хорошо дышит". Благодаря составу, имеет модную структуру, шелковистый блеск.</p>	<p>II.6.3.</p> <p>7</p> <p>шт.</p> <p>8909</p>


Состав: 60% хлопок, 40% ПЭ. Плотность ткани: 108 г/м2 Пуговицы пластиковые - размер 18L. Нитки хлопчатобумажные толщиной 40/2. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».		Блузка классическая с рукавом-трансформером по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент». 10	Блузка подуприлегающего силуэта, рукав рубашечный однотонный. Классический рубашечный отложной воротник на стойке. Полочка с нагрудными и талевыми вытачками. По спинке - гигиевые вытачки. Длинный втачной рукав-трансформер с манжетой и застежкой на пуговицу. По локтевому перекату разрез обработан окантовочным швом. Застежка центральная на пуговицы и петли.

	инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».			
11	Блуза классическая женская с коротким рукавом по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».	 <p>Блуза полуторилегающего силуэта, рукав рубашечный однотонный. Классический рубашечный отложной воротник на стойке. Полочка и спинка с рельефами из проймы, также на полочке имеются по 3 нагрудные вытачки из каждого рельефа. Рукав втачной, короткий. Длина изделия – чуть выше линии бедер. Застежка центральная на пуговицы и петли.</p> <p>Бежевая блузочная ткань с текстурированным рисунком арг. 0607. Производитель: Турция. Гигроскопичная, хорошо дышит". Благодаря составу, имеет молчную структуру, шелковистый блеск. Состав: 60% хлопок, 40% ПЭ. Плотность ткани: 108 г/м2.</p>	7106	шт.
12	Юбка женская классическая по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».	 <p>Пуговицы пластиковые - размер 18L. Нитки хлопчатобумажные толщиной 40/2.</p> <p>Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».</p>	4200	шт

	<p>Юбка классического кроя с запахом. Прямая, зауженная к низу, с широким поясом. Застежка на 2 потайные и 2 видимые пуговицы. Вдоль линии запаха отрезная полоса. По бокам наклонные карманы с кантом. Низ юбки подшип потайным стежком.</p> <p>Ткань гладкокрашеная формоустойчивая (костюмная) коричневого цвета арт. 8388.</p> <p>Производство: Россия. Ткань отличается долговечностью, не пилингуется.</p> <p>Состав: 95% ПЭ, 5% Эластан. Плотность: 230 г/м2.</p> <p>Пуговицы пластиковые в тон ткани, размер: 24L.</p> <p>Нитки толщиной - 40/2.</p> <p>Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».</p>		
13 по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».	 <p>Жилет женский классический</p>	<p>Жилет женский классический на подкладке</p> <p>прилегающего силуэта с талевой вытачкой на полочке и отрезным бочком, переходящий в спинку и полочку. Карман прорезной с клапаном. Спинка со средним швом. Застежка на петли и пуговицы.</p> <p>Ткань гладкокрашеная формоустойчивая</p>	<p>5409</p> <p>ШТ.</p> <p>2</p> <p>П.6.3.</p>

	(костюмная) бордового цвета арт. 0695. Производство: Россия. Ткань отличается долговечностью, не пилингуется. Состав: 95% ПЭ, 5% Эластан. Плотность: 230 г/м2.	
	Пуговицы пластиковые в тон ткани, размер: 28L. Нитки толщиной - 40/2. Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».	

14	Жакет женский классический по каталогу компании «ENCHY» или «Эквивалент».		Женский классический двубортный жакет с вытачками и бочками. Воротник с лацканами. Карманы прорезные в рамку. Жакет полуприлегающего силуэта с фигурной линией низа. Жакет на подкладке, рукав декорирован пуговицами.	5231	ШТ.	7	П.6.3.
	Ткань гладкокрашеная (костюмная) коричневого цвета арт. 8388. Производство: Россия. Ткань отличается долговечностью, не пилингуется. Состав: 95% ПЭ, 5% Эластан. Плотность: 230 г/м2.						



Поло

по каталогу компании
«ENCHY» или «Эквивалент».

15

Путовицы пластиковые в тон ткани, размер: 28L.

Нитки толщиной - 40/2.

Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

9199

шт.

П.6.3.

Классическая футболка-поло с коротким рукавом.
Прямая. Застежка на петли пуговицы.
Состав: 100% хлопок. Плотность ткани: 80 г/м2.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть новой (выпуска не ранее 2018 года) и не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленной, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
4.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.
4.4. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя.
Товар поставляется отдельными партиями на основании заявок Заказчика не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующей заявки на поставку Товара.
Поставщик осуществляет поставку, разгрузку Товара своими силами и за свой счет.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Г), счета-фактуры и др.), а также сертификаты соответствия производителя в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 1 рабочего дня с даты передачи Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан поставить товар по адресу: 396070, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д.2Б, Нововоронежский филиал АО «Атомэнергопроект» - Гостиница «Дон» (НФ-Гостиница АО «Атомэнергопроект»)

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ:
- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия производителя, сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и другими документами в соответствии с законодательством РФ, необходимыми для передачи Товара Заказнику. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара и обеспечивать полную конструктивную и функциональную совместимость, требованием, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям

11.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

11.3 Поставщик в течение двух календарных дней после получения уведомления о несоответствии товара обязан прибыть на место поставки Товара к Заказчику для оформления акта-возврата.

11.4 Претензии по скрытым недостаткам продукции Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных

дней со дня составления акта, но не позднее четырех месяцев с даты поставки продукции.
11.5. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЬЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Размерный ряд Товара будет сообщен Поставщику в течение 3 дней после подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения	Техническое задание
1	ГЗ		

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не установлено.

Разработал:



Специалист

Ю.В. Петрова