



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии
на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»
(Калининская АЭС)

Техническое задание
на поставку папок, архивных коробов

Заявка 10186383

2018

Калининская АЭС УПТК	
Дх. №	2219
Соп.	33 Прил. 0
Дата	30.08.2018

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, кол-во		
Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Короб информат ВА9180К, 8см, черный	шт	828
Короб архивный inФОРМАТ ВА91100К	шт	838
Короб архивный э. К-01, ширина 100мм	шт	240
Папка - регистратор BRAUBERG "Есо"	шт	35
Папка "Престиж" арт.117М Алекс, 34х25см	шт	112
Папка Attache арт. 35712 75мм красная	шт	45
Папка Brauberg арт 221631 А4	шт	182
Папка Brauberg Стандарт 221608	шт	40
Папка PZ07Pblue Бюрократ	шт	50
Папка PZ07Pred Бюрократ	шт	30
Папка адресная №165 92257 Attache	шт	20
Папка адресная Алекс 165и А4	шт	20
Папка арт.10397073	шт	119
Папка арт.10842383 А3, 75мм	шт	131
Папка Выбор Алекс арт.149, на молнии	шт	147
Папка для инструкций эскиз АХО № 2	шт	190
Папка конверт А4 Leitz 45810099	упк	10
Папка на 4-х кольц. Регистр А3D-254/900	шт	10
Папка на кольцах Attache F504/0,7 черная	шт	20
Папка на резинках Brauberg 221335	шт	80
Папка на резинке PR05BLCK Бюрократ А4	шт	19
Папка переплетная Vash Archive ПРЕМИУМ	упк	2
Папка планшет App_04301 Berlingo	шт	17

Папка регистр 80 мм черный 220987	шт	3 430
Папка регистратор ОР9080В inФормат	шт	50
Папка с завязками ПБА-40 Авира А4	шт	80
Папка скоросшив. Attache 260630	шт	30
Папка-короб 90мм с завязками, \$	шт	25
Папка-модуль АБП А4 12314 Vash Archive	шт	50
Папка-модуль АБП А4 12316 Vash Archive	шт	150
Папка-рег. Bantex 1450-09 арт. 4935	шт	40
Папка-рег. Bantex 1450-10 арт. 4936	шт	75
Папка-рег. Bantex 1451/10 арт.4926	шт	150
Папка-регистр. STANDARD 683 Erich Krause	шт	65
Папка-регистр. STANDARD 686 Erich Krause	шт	5
Папка-регистр. STANDARD 687 Erich Krause	шт	5
Папка-регистр.STANDARD 695 Erich Krause	шт	775
Папка-регистр.STANDARD 696 Erich Krause	шт	280
Папка-регистр.STANDARD 698 Erich Krause	шт	385
Папка-регистратор 226597 Brauberg	шт	15
Папка-регистратор 697 Eerich Krause	шт	240
Папка-регистратор 699 Eerich Krause	шт	5
Папка-регистратор Brauberg 222650	шт	60
Папка-регистратор Brauberg 222655 70мм	шт	1 498
Папка-регистратор Esselte арт. 624068	шт	65
Папка-регистратор Esselte арт. 811370	шт	310
Папка-регистратор Esselte арт. 811470	шт	190
Папка-скоросшиватель Дело 1152 OfiCity	шт	2 992

Папка-скоросшиватель пласт. А4	шт	1 809
Папка-файл Index IND8/24PVCкр, 80мм	шт	50
Портфель Brauberg "Портфолио" 223081	шт	8
Портфель для документов вариант 2	шт	5
Скоросшиватель Attache 78022 серый	шт	3255
Скоросшиватель Brauberg 220384	шт	100
Скоросшиватель Brauberg 220385	шт	190
Сумка-портфель Brauberg 224152	шт	5

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в использовании, не из ремонта, не выставочный образец, дата изготовления не ранее 2017 года, свободной от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.5 Код ОКП

54 5690 Изделия канцелярские

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обеспечения подразделения станции по их заявкам


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Согласно документации изготовителя





РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ




Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров




Наименование ТМЦ	Характеристики
Короб информат ВА9180К, 8см, черный	 <p>Сборные архивные короба с бумвиниловым</p>




	<p>покрытием на завязках предназначены для хранения документов. Завязки позволяют фиксировать короб в закрытом положении. На корешке предусмотрена специальная наклейка для маркировки, что помогает быстро найти нужные документы. Короба поставляются в разобранном виде</p> <p>Формат листов: А4</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Размер: 230х320х80 мм</p> <p>Ширина, мм: 80</p> <p>Материал: бумвинил</p> <p>Вид изделия: Короб архивный</p> <p>Конструкция: разобран.</p> <p>Цвет: синий, бордовый, зеленый</p>
Короб архивный inФОРМАТ BA91100K	 <p>Сборные архивные короба с бумвиниловым покрытием на завязках предназначены для хранения документов. Завязки позволяют фиксировать короб в закрытом положении. На корешке предусмотрена специальная наклейка для маркировки, что помогает быстро найти нужные документы. Короба поставляются в разобранном виде</p> <p>Формат листов: А4</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Размер: 230х320х80 мм</p> <p>Ширина, мм: 100</p> <p>Материал: бумвинил</p> <p>Вид изделия: Короб архивный</p> <p>Конструкция: разобран.</p> <p>Цвет: синий, бордовый, зеленый</p>
Короб архивный э. К-01, ширина 100мм	<p>Архивный короб, ширина корешка 100 мм (с крышкой) толщина картона не менее 2 мм, материал-бумвинил, цвет синий, наличие отверстия, оклейка тканью или материалом на тканевой основе, мест сгибов крышки и откидной боковины</p>
Папка - регистратор	<p>Папка - регистратор для бумаг формата А4,</p>



BRAUBERG "Есо"	арочный механизм, металлический протектор нижней кромки, ширина корешка – от 79,8 до 80,2 мм, цвет синий.
Папка "Престиж" арт.117М Алекс, 34х25см	 <p>Папка закрывается клапаном на магнитной кнопке, объемный карман для документов, большой карман на молнии, 5 дополнительных карманов различной величины. Комплектуется отрывным блокнотом формата А4. Цвет черный. Материал - заменитель кожи</p>
Папка Attache арт. 35712 75мм красная	<p>Папка-регистратор с арочным механизмом формата А4 изготовлена из плотного картона, покрытого прочной бумагой красного цвета. Позволяет хранить большое количество документов. Механизм подшивания - металлический арочный. Нижние края папки защищены металлическим кантом. На корешке шириной от 74,9 до 75,2 мм есть кольцо для удобного захвата и наклеенная этикетка. Папка-регистратор вмещает до 480 листов стандартной плотности.</p> 
Папка Brauberg арт 221631 А4	<p>Папка с металлическим пружинным скоросшивателем предназначена для хранения перфорированных документов. Папка изготовлена из плотного непрозрачного пластика. Формат А4. Фиксирует до 100 листов. Цвет – зеленый. Толщина пластика – от 0,59 до 0,61 мм.</p>



	
Папка Brauberg Стандарт 221608	<p> Формат: А4 Количество прозрачных вкладышей: 80 шт Ширина корешка: от 34,5 до 35,5 мм Антибликовая фактура Цвет: черный Толщина пластика: от 0,85 до 0,95 мм На корешке папки: карман Материал: пластик </p> 
Папка PZ07Pblue Бюрократ	<p> Папка с металлическим пружинным скоросшивателем, формат А4, внутренний карман, торцевой карман с бумажной вставкой, синяя Вид корешка: Бумажная вставка во внешний кармашек Корешок: от 15,8 до 16,1 мм Материал: Пластик Толщина пластика: от 0,69мм до 0,71мм </p>  




Папка PZ07Pred Бюрократ	<p>Папка с металлическим пружинным скоросшивателем, формат А4, внутренний карман, торцевой карман с бумажной вставкой, красная</p> <p>Вид корешка: Бумажная вставка во внешний кармашек</p> <p>Корешок: от 15,8 до 16,1 мм</p> <p>Материал: Пластик</p> <p>Толщина пластика: от 0.69мм до 0,71мм</p> 
Папка адресная №165 92257 Attache	<p>Материал - искусственная кожа.</p> <p>Для бумаг формата А4.</p> <p>Два угловых кармана.</p> <p>Металлические уголки.</p> <p>Размеры: от 329,8 до 330,1мм х от 249,8 до 250,1 мм.</p> <p>Цвет: черный.</p> 
Папка адресная Алекс 165и А4	<p>Папка адресная из кожзаменителя. Имеет 2 кармана на внутренней стороне. Для документов формата А4. Металлические уголки</p> 
Папка арт.10397073	<p>Формат: А3</p> <p>Материал внешнего покрытия: фиброкартон</p> <p>Материал внутреннего покрытия: картон</p> <p>Ширина корешка: от 74,8 до 75,1 мм</p> <p>Вместимость: не менее 480 листов</p> <p>Цвет корешка: черный</p> <p>Цвет папки: черный</p>




	<p>Формат папки ориентирован: горизонтально Арочный механизм папки открывается на 180°: Самоклеящаяся этикетка для корешка</p> 
<p>Папка арт.10842383 А3, 75мм</p>	<p>Формат: А3 Материал внешнего покрытия: фиброкартон Материал внутреннего покрытия: картон Ширина корешка: от 74,8 до 75,1 мм Вместимость: до 480 листов Цвет корешка: черный Цвет папки: черный Формат папки ориентирован: вертикально Арочный механизм папки открывается на 180° Самоклеящаяся этикетка для корешка</p> 
<p>Папка Выбор Алекс арт.149, на молнии</p>	 <p>Конструкция папки позволяет ей широко распахиваться, открывая удобный доступ к различным внутренним отделениям. Материал - кожзаменитель. Застежка - молния. Размер – не менее 339,5х269,5мм и не более 340,5х270,5 мм. Два плоских кармана. Дополнительные отделения для визиток, ручек и пр. Цвет - черный.</p>
<p>Папка для инструкций эскиз АХО № 2</p>	<p>Папка для инструкций с гребешком архивная книжная 215х307мм внешняя оклейка и гребешок бумвинил корешок 20мм 4 отверстия цвет синий эскиз АХО № 2</p>

	<p>Эскиз №2 АХО "Папка для инструкций с гребешком архивная»</p>  <p>Размер 215 x 307 мм. Книжный формат, корешок 20 мм., внешняя оклейка и гребешок бумвинил, 4 отверстия, цвет синий.</p>
<p>Папка конверт A4 Leitz 45810099</p>	<p>Папка конверт на кнопке плотностью не менее 200 мкм из полипропилена, разные цвета, с карманом для маркировки</p> 
<p>Папка на 4-х кольц. Регистр A3D-254/900</p>	<p>Папка на 4-х кольцах, черная, А3 корешок не менее 25мм, пластик толщина не менее 1 мм</p> 
<p>Папка на кольцах Attache F504/0,7 черная</p>	<p>Папка на четырех кольцах изготовлена из пластика толщиной не менее 0,7 мм и не более 0,8мм черного цвета. Формат А4. Снабжена механизмом на четырех кольцах. Диаметр кольца – от 24,8 до 25,1 мм. На внутренней обложке есть прозрачный карман для документов. Корешок шириной от 31,8 до 32,2 мм имеет карман для сменной этикетки. Папка на кольцах вмещает до 200 листов стандартной плотности.</p>

	
Папка на резинках Brauberg 221335	 <p>Папка на резинках (тёмно-синяя, вместимость до 300 листов, пластик)</p>
Папка на резинке PR05BLCK Бюрократ А4	<p>Тип: Папка на резинке Корешок: от 29,8 до 30,2 мм Формат: А4 Материал: Пластик Толщина пластика: не менее 0.50 мм, не более 0,55мм Цвет: черный</p>
Папка переплетная Vash Archive ПРЕМИУМ	<p>Папка ПРЕМИУМ для технологии переплета «Vash Archive» или аналог Папка должна быть выполнена из безкислотного выбеленного переплетного картона в соответствии с требованием Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.50-2002.(соответствие должно подтверждаться экспертным заключением). Не допустимо нарушение целостности картона по средствам перфорации, бигования и т.п. Толщина картона: не менее 2 мм Переплетный материал на тканевой основе. Цвет: индийский/красный/серый/салатный/песочный Формат: А4, книжный. Папка должна состоять из лицевой и задней сторонки. Лицевая и задняя сторонки должны быть выполнены составными, что должно обеспечивать полное раскрытие документа на 180. Лицевая сторонка должна включать в себя: крышку, отстав и гибкий</p>




	<p>огибной корешок, то есть универсальный перекидной элемент из переплетного материала на тканевой основе с фиксатором, клеевой основой с защитной лентой. Корешок должен позволять подшивать документы любой толщины от 0,1 до 4 см.</p> <p>Реквизиты обложки должны быть нанесены на лицевую часть папки печатным способом. Реквизиты обложки папки должны соответствовать «Основным правилам работы архивов организаций», одобренных решением коллегии Росархива от 06.02.2002г</p> <p>Папка должна быть универсальной, должна подходить для технологии переплета «Vash Archive». Возможность персонализации.</p> 
<p>Папка планшет App_04301 Berlingo</p>	<p>Формат А4 Материал пластик Наличие крышки есть Механизм прижим Текстура песок Наличие кармана на внутренней обложке папки Вместимость (в листах) до 100 Наличие кармана на внутренней стороне папки</p> 
<p>Папка регистр 80 мм черный 220987</p>	<p>Папки-регистраторы BRAUBERG изготовлены из высококачественного износостойчивого картона с покрытием под мрамор. Характеристики: Для бумаг формата А4. Цвет корешка - черный. Ширина корешка – от 79,8 до</p>



	<p>80,1 мм. Долговечный арочный механизм. Металлический протектор нижней кромки. Этикетка на корешке для маркировки содержимого.</p> <p>Арочный механизм папки открывается на 180°</p>
Папка регистратор ОР9080В inФормат	<p>Папка-регистратор А4 ширина корешка гот 74,8 до 75,1мм синяя, покрытие ПВХ</p> 
Папка с завязками ПБА-40 Авира А4	<p>цвет - черный материал - картон с бумвиниловым покрытием особенности - складной размер - 320*220мм вместимость - 400 листов ширина корешка - 40мм тип фиксации - на завязках</p> 
Папка скоросшив. Attache 260630	<p>Механизм подшивки: пружинный Цвет: синий Вместимость: до 150л Толщина материала, мм: от 0,59 до 0.61 Формат: А4</p> 
Папка-короб 90мм с завязками, \$	<p>формат А4, изготовлен из переплетного картона, снаружи покрыт бумвинилом синего цвета (материал на основе ПВХ). В закрытом виде фиксируется с помощью двух</p>




	<p>хлопчатобумажных завязок. Внутренние стойки-упоры выполнены из плотного картона. ширина корешка — от 89,8 до 90,1мм.</p> 
Папка-модуль АБП А4 12314 Vash Archive	<p>Архивная папка-модуль, на 4х завязках, с жесткими бортами, покрытие и внутренние сгибы - бумвинил. Формат А4, книга, корешок в пределах 40 мм</p> <p>Папка должна быть выполнена из безкислотного переплетного картона в соответствии с требованием Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.50-2002.(соответствие должно подтверждаться экспертным заключением).</p> <p>Размеры: не менее 320мм х 230мм</p> <p>4 завязки – 100% х/б</p> <p>Цвет: красный</p> 
Папка-модуль АБП А4 12316 Vash Archive	<p>Архивная папка-модуль, на 4х завязках, с жесткими бортами, покрытие и внутренние сгибы - бумвинил.</p> <p>Формат А4, книга, корешок в пределах 80 мм</p> <p>Папка должна быть выполнена из безкислотного переплетного картона в соответствии с требованием Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.50-2002.(соответствие должно подтверждаться экспертным заключением).</p> <p>Размеры: не менее 320мм х 230мм</p> <p>4 завязки – 100% х/б</p> <p>Цвет: красный / синий</p> 
Папка-рег. Bantex 1450-09 арт. 4935	<p>Папка-регистратор с арочным механизмом изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны обтянута ПВХ красного цвета. По нижнему краю окантована</p>




	<p>дополнительным слоем ПВХ-пленки по технологии Strong Line, предотвращающей царапины на мебели. Формат А4. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали. Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов. На корешке шириной от 69,8 до 70,3 мм есть пластиковый карман со сменной двусторонней этикеткой и кольцо для удобства захвата. Папка-регистратор вмещает до 450 листов стандартной плотности.</p>
Папка-рег. Vantex 1450-10 арт. 4936	<p>Папка-регистратор с арочным механизмом для бумуг формата А4 (ширина корешка от 69,5 до 70,5мм, цвет черный, вертикальная, картон/ПВХ)</p>
Папка-рег. Vantex 1451/10 арт.4926	<p>Папка-регистратор с арочным механизмом изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны обтянута ПВХ черного цвета. По нижнему краю окантована дополнительным слоем ПВХ-пленки по технологии Strong Line, предотвращающей царапины на мебели. Формат А4. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали. Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов. На корешке шириной от 49,8 до 50,1 мм есть пластиковый карман со сменной двусторонней этикеткой и кольцо для удобства захвата. Папка-регистратор вмещает до 350 листов стандартной плотности.</p> <div data-bbox="689 1458 943 1700" data-label="Image"> </div>
Папка-регистр. STANDARD 683 Erich Krause	<p>Папка-регистратор для хранения документов, покрытие ПВХ ф.А4 арочный механизм металлический протектор нижней кромки, ширина корешка от 69,8 до 70,1мм цвет черный, разборный</p>

	
Папка-регистр. STANDARD 686 Erich Krause	<p>Папка-регистратор для хранения документов, покрытие ПВХ ф.А4 арочный механизм металлический протектор нижней кромки ширина корешка от 69,8 до 70,1мм, цвет зеленый, разборный</p> 
Папка-регистр. STANDARD 687 Erich Krause	<p>Папка-регистратор для хранения документов, покрытие ПВХ ф.А4 арочный механизм металлический протектор нижней кромки ширина корешка от 69,8 до 70,1мм, цвет красный, разборный</p> 
Папка-регистр. STANDARD 695 Erich Krause	<p>Папка-регистратор для хранения документов, покрытие ПВХ для бумаг ф. А4, арочный механизм металлический протектор нижней кромки, ширина корешка от 49,8 до 50,1мм цвет черный</p> 
Папка-регистр. STANDARD 696 Erich Krause	<p>Папка-регистратор для хранения документов ширина корешка от 49,5 до 50,5мм, покрытие</p>

	ПВХ, для бумаг ф. А4, арочный механизм металлический протектор нижней кромки цвет синий, разборный
Папка-регистр.STANDARD 698 Erich Krause	<p>Папка-регистратор для хранения документов, покрытие ПВХ, для бумаг ф.А4, арочный механизм, металлический протектор нижней кромки, ширина корешка от 49,8 до 50,1мм цвет красный</p> 
Папка-регистратор 226597 Brauberg	<p>Изготовлена из плотного картона с долговечным, экологичным полипропиленовым покрытием. Внутренняя оклейка бумажная. Благодаря прорезям для колец на внешней крышке папка-регистратор остается закрытой даже при большом количестве бумаг. Полипропиленовое покрытие не имеет резкого запаха, более долговечное, морозоустойчивое. Для бумаг формата А4. Цвета папки - зеленый. Ширина корешка – от 74,9 до 75,1 мм. Долговечный арочный механизм. Износоустойчивое покрытие из полипропилена. Металлический уголок. Прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки.</p>
Папка-регистратор 697 Erich Krause	<p>Папка-регистратор разборная А4 корешок от 49,8 до 50,1мм, цвет зеленый, торцевой карман</p>  
Папка-регистратор 699 Erich	Папка-регистратор для хранения документов,

Krause	<p>покрытие ПВХ ф.А4 арочный механизм металлический протектор нижней кромки ширина корешка от 49,8 до 50,1мм Цвет желтый, разборный</p> 
Папка-регистратор Brauberg 222650	<p>Папки-регистраторы BRAUBERG изготовлены из высококачественного картона, покрытого цветным пластиком.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Для бумаг формата А4. — Цвет папки - желтый. — Ширина корешка – от 69,8 до 70,1 мм. — Долговечный арочный механизм. — Износоустойчивое ПВХ-покрытие. — Прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. — Допустима влажная обработка. — Увеличенный срок службы. 
Папка-регистратор Brauberg 222655 70мм	<p>Папка-регистратор изготовлен из высококачественного картона, покрытого цветным пластиком.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Для бумаг формата А4. — Цвет папки - синий. — Ширина корешка – от 69,8 до 70,1 мм. — Долговечный арочный механизм. — Износоустойчивое ПВХ-покрытие. — Прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки.

	<p>— Допустима влажная обработка. Арочный механизм папки открывается на 180°</p>
Папка-регистратор Esselte арт. 624068	 <p>Папка-регистратор формат А4, красный, ширина корешка от 74,8 до 75,1мм, ПВХ покрытие, карман на корешке для съемной картонной этикетки, вместимость до 500 листов</p>
Папка-регистратор Esselte арт. 811370	<p>Папка-регистратор, А4, черный, ширина корешка от 74,8 до 75,1мм, ПВХ покрытие, Арочный механизм выполнен из особо прочной стали. Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов.</p> 
Папка-регистратор Esselte арт. 811470	<p>Папка-регистратор, А4, черный, ширина корешка от 49,8 до 50,1мм, ПВХ покрытие, Арочный механизм выполнен из особо прочной стали. Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов.</p> 

<p>Папка-скоросшиватель Дело 1152 OfiCity</p>	 <p>Папка-скоросшиватель "Дело №" формата А4 изготовлена из белого немелованного картона (плотность 260 г/кв.м). Оснащена металлическим механизмом сшивания. Длина усиков составляет 45-50 мм. Вместимость - до 150 листов стандартной плотности.</p>
<p>Папка-скоросшиватель пласт. А4</p>	<p>Папка-скоросшиватель пластиковая А4, с пружинным механизмом, корешок от 17,8 до 18,1мм, 150 листов, толщ 2,3мм</p> 
<p>Папка-файл Index IND8/24PVCкр, 80мм</p>	<p>Папка-регистратор изготовлена из жесткого картона. Верхнее покрытие - цветная пленка PVC. Металлический арочный механизм. На корешке пластиковый карман со сменным картонным вкладышем, кольцо для удобного захвата. Поставляется в собранном виде. Толщина корешка: от 79,5 до 80,5 мм. Для документов формата А4. Цвет: красный.</p> 
<p>Портфель Brauberg "Портфолио" 223081</p>	<p>3 отделения. 6 внутренних карманов. Фактура - "Бисер". Толщина пластика – от 0,9 до 1,1 мм. Замок-молния. Формат А3, 470х380х130мм Увеличенная вместимость за счет расширения снизу.</p>



Портфель для документов вариант 2

Спецпортфель предназначен для хранения и транспортировки секретной документации. Конструкция портфеля исключает несанкционированный доступ посторонних лиц к хранимым материалам. Портфель имеет:

два замка - защелки; ручку для переноски; металлические ножки в нижней части спецпортфеля для удобства установки на поверхность; посередине на лицевой стороне язычок с фиксатором кнопкой. Под язычком располагаются:

на основном закрывающем клапане, небольшие отверстия для нити (провода); устройство для опечатывания. Внутри спецпортфеля имеется одно общее отделение для документации.

Спецпортфель изготовлен из синтетической ткани «Оксфорд 600 D», которая устойчива к истиранию, к влаге, перепаду температур и прочная на разрыв.

Цвет спецпортфеля – черный.

Размер спецпортфеля:




длина от 449,5 до 450,5мм;



высота от 309,5 до 310,5 мм,

ширина от 179,5 до 180,5 мм.

вес – не более 0,9 кг.

На лицевой стороне нижней части спецпортфеля размещен полупрозрачный кармашек.

	
<p>Скоросшиватель Attache 78022 серый</p>	<p>Папка Attache из мягкого пластика с верхним прозрачным листом, толщина пластика: верхний лист — 0,13 мм, нижний цветной лист — 0,15 мм), снабжена скоросшивателем. На лицевой стороне находится карман с полосой для указания содержания. Формат А4. Вместимость до 100 листов.</p>  <p style="text-align: right;">атташе</p>
<p>Скоросшиватель Brauberg 220384</p>	<p>Классический мягкий пластиковый скоросшиватель. Простой механизм подшивки: металлические усики и пластиковая планка для надежной фиксации документов. Снабжен прозрачным верхним листом. Для идентификации имеет сменный бумажный корешок. • Формат А4. • Цвет - красный. • Толщина пластика – не менее 0,18 мм. • Фиксирует до 100 листов.</p> 
<p>Скоросшиватель Brauberg 220385</p>	<p>Классический мягкий пластиковый скоросшиватель. Простой механизм подшивки: металлические усики и пластиковая планка для надежной фиксации документов. Снабжен прозрачным верхним листом. Для идентификации имеет сменный бумажный</p>

	<p>корешок. • Формат А4. • Цвет - синий. • Толщина пластика – не менее 0,18 мм. • Фиксирует до 100 листов.</p> 
Сумка-портфель Brauberg 224152	<p>Сумка-портфель для документов формата А4. Имеет 3 внутренних отделения, закрывающихся на молнию, и 2 внешних. Внутри сумки-портфеля размещается карман-сетка и 6 тканевых карманов для мелких предметов. Снаружи также есть карман-сетка на молнии. 5 отделений.</p> <p>7 внутренних карманов и 1 внешний.</p> <p>Толщина пластика – не менее 0,9 мм., не более 1мм. Замок-молния.</p> <p>Увеличенная вместимость за счет расширения снизу.</p> <p>Размер: формат А4.</p> <p>Цвет – черный.</p> 
При поставке эквивалента/аналога технические характеристики эквивалента/аналога должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.	
Подраздел 4.2. Требования к надежности	
Срок службы не менее 12 месяцев с момента ввода продукции в эксплуатацию.	
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
В соответствии с ТЗ	
Подраздел 4.4 Требования к маркировке	
Маркировка должна содержать: наименование изделия, название цвета,	

наименование страны производителя.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна предохранять продукцию от механических и атмосферных воздействий и обеспечить сохранность изделий на весь период транспортирования и хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора и инструкциями, действующими на Калининской АЭС. Входной контроль не требуется.

Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с поставляемой продукцией, товарную накладную, счёт-фактуру, счёт, товарно-транспортную накладную, сертификаты соответствия при поставке продукции на отдельные виды продукции.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортное средство, должно быть крытым, чистым, сухим, без посторонних запахов

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемые изделия должны храниться в штатной упаковке, в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В случае выявления внешних и внутренних дефектов Поставщик обязан заменить дефектное изделие и/или его часть. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты приемки товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с проектом договора..

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставляемая продукция должна соответствовать заказанному количеству и предоставлена в срок.

Срок поставки: с 25 марта по 30 марта 2019 года

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1		


Начальник АХО



А.Е. Давыдов

СОГЛАСОВАНО

ЗД ОВ



А.Ю. Кривченко

АХО, Евдокимова Н.А.
6-85-17