



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество

«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(АО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www.atomsib.ru

ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001

16.09.2018 №14-43/ 5460

о предоставлении информации по поставке товарно-материальных ценностей

РУКОВОДИТЕЛЮ

Уважаемые господа!

Прошу рассмотреть возможность поставки в 2019 - 2020 годах в адрес нашего предприятия «Респираторов ШБ-1 «Лепесток-200» (или эквивалента) в количестве 776 270 штук в соответствии с характеристиками, указанными в приложенном техническом задании.

Ориентировочный график поставки:

1-ая партия – в течение 30 календарных дней с момента подписания договора;

2-8 партии – ежеквартально по письменной заявке покупателя в течение 30 календарных дней от даты получения поставщиком заявки покупателя.

№ партии	1	2	3	4	5	6	7	8
Объем	83500	111400	100450	95250	164650	80350	75920	64750

Объем каждой партии может быть скорректирован в связи с производственной программой АО «СХК». Итоговый объем к поставке будет указан в письменной заявке покупателя.

На условиях: 100% оплата по факту поставки в течение 30 дней. Оплата производится по факту поставки в полном объеме каждой партии продукции согласно спецификации договора. Все расходы (налоги, транспортные расходы), связанные с доставкой товара до склада Покупателя должны быть включены в цену товара.

При формировании коммерческого предложения убедительно просим принять во внимание следующие условия:

1) Указать цену за единицу МТР без НДС и с учетом НДС, а также общую цену предложения без и с учетом НДС. Цена по счету должна включать стоимость самого товара с учетом налогов, расходов на транспортировку до склада АО «СХК» (Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 9); стоимость тары, страхование груза, уплату таможенных пошлин, сборы и другие расходы.

2) Срок и условия оплаты за поставленную продукцию.

3) Указать срок поставки продукции.

4) Указать изготовителя МТР

5) Указать иные условия поставки на данную продукцию при необходимости

6) Срок действия данного коммерческого предложения.

**В целях предупреждения завышения или занижения цен, просим предоставить реальные цены на продукцию.**

Ответ, подписанный руководителем или уполномоченным лицом, просим Вас направить на наш электронный адрес IOSergeeva@atomsib.ru

Направленное Вами коммерческое предложение не является прямой офертой (информация в коммерческом предложении не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика)

Контактное лицо: Горбатовых Софья Игоревна тел.(3823) 52-98-52, 52-18-48, 52-00-92

Приложение: ТЗ на «Респираторов ШБ-1 «Лепесток-200»

С уважением,

Начальник ОМТО АО «СХК»

И.В. Булгакова

СЛО  
ПЕРЕДАНО  
ДАТ А  
ПОДПИСЬ

Исполнитель: Сергеева И.О.

25.09.2018 г.



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ  
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСНОРГОРАЦИИ - РОСАТОМ

Акционерное общество

«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ОМТО)

25.09.2018, № 11-14-17/36672-ВК

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор АО «СХК»

С.А.Котов

« 25 » 09 2018 г.

Техническое задание  
на поставку МТРиО

Предмет закупки –

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ШБ-1 «ЛЕПЕСТОК-200»

г. Северск  
2018

**Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий  
для подразделений АО «СХК»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

**РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

**РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Подраздел 4.1 Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

**РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

**РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

**РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

**РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

**РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

**РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

**РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

**РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п	
1	Респиратор ШБ-1 «Лесток-200» (или эквивалент; критерии эквивалентности указаны в разделах 2, 3, 4 Технического задания).

### 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, и упакован в тару изготовителя, обеспечивающую сохранность ТМЦ.

Срок изготовления продукции – не ранее 4-го квартала 2018 года.

### 1.3 Этапы разработки / изготовления

*Не требуется*

### 1.4 Документы для разработки / изготовления

*Не требуется*

### 1.5 Код ОКП

32.99.11.120

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полумаска фильтрующая неформованная предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Не защищает от газов.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Применяется при концентрации аэрозолей и пыли в воздухе до 200 ПДК. Не допускается использовать при недостатке кислорода в воздухе (менее 17% объёма). Респираторы являются одноразовыми (для применения в течение одной рабочей смены).

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Подраздел 4.1 Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров

## РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ШБ-1 ЛЕПЕСТОК-200 (или эквивалент).

ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ Р 12.4.191-2011

Конструктивно респираторы оформлены как фильтрующая полумаска, у которой фильтрующий элемент служит лицевой частью (корпусом). Класс фильтрующей эффективности FFR3. Респираторы применяются для защиты от высокодисперсных аэрозолей (с размером частиц 1 мкм и более). Начальное сопротивление воздуха при 30 куб.дм./мин. не более 42 Па. Коэффициент проникания тест-контроля хлорида натрия при расходе воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин – не более 2%. Они гидрофобны, устойчивы при температуре не менее 60° С, стойки к щелочам и кислотам. Однородность фильтрующего слоя и наличие электростатических зарядов резко повышает эффект улавливания аэрозолей. Масса респиратора не более 12 г. Гарантийный срок хранения не менее 4 лет.

Устройство респиратора




корпус (1) с обтюратором (2), резиновый шнур (3) и пластина 4 (внутри обтюратора), распорка (5), ленты оголовья (6).

Подготовка к работе



Надетый респиратор



Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может предоставить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или наименование производителя, при условии, что производимые замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству указанные материалы и товары. Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в столбце «Основные технические характеристики товара»

Подраздел 4.2. Требования к надежности
В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Не требуется.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Требования к маркировке по ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ Р 12.4.191-2011
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Упаковка завода-изготовителя. Каждый респиратор упаковывается в отдельный пакет.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Государбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Отгрузка товара сопровождается сертификатами (паспортами) качества, сертификатом соответствия ТР ТС № 019/2011, действующий на момент поставки продукции сертификатами соответствия оформленными должным образом. В случае поставки продукции иностранного производства, вся сопроводительная документация должна быть представлена с аутентичным русским переводом. В случае поставки продукции иностранного производства, предоставить вместе с грузом заверенные уполномоченным представителем Поставщика копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «Выпуск разрешен» В случае если Участник предлагает при поставке эквивалент (аналог) товара, необходимо также приложить к поставленному грузу документы (ТУ, выписку из ТУ), подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента (аналога) требованиям заказчика. Поставщик направляет Покупателю оригиналы счета-фактуры; товарной накладной по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Покупателя. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортируют в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с правилами перевозок грузов. Место поставки: склад АО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9.
---

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями завода-изготовителя.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Товар должен быть новым не бывшем в употреблении.

В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НД и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ Р 12.4.191-2011

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ Р 12.4.191-2011

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ Р 12.4.191-2011

## РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Город Северск является закрытым административным территориальным образованием (ЗАТО). В связи с чем, въезд на территорию г. Северска осуществляется только после оформления Поставщиком пропуска.

## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Объем поставки: 776 270 штук

Поставка: восемью партиями в течение 2019-2020 годов.

1-ая партия – в течение 30 календарных дней от даты подписания договора уполномоченными представителями сторон.  
2-8 партии – ежеквартально по письменной заявке покупателя в течение 30 календарных дней от даты получения поставщиком заявки покупателя.

Объем каждой партии в соответствии с условиями договора.

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется.

## РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	НД	нормативная документация
2.	ЕОСЗ	Единый отраслевой стандарт закупок
3.	ОКП	Общероссийский классификатор продукции.
4.	ГОСТ	Государственный стандарт

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-		