


УТВЕРЖДАЮ

Директор «Уралатомэнергоремонт» -
филиала АО «Атомэнергоремонт»

 А.В. Мальцев
03 . апреля .2019 г.

Техническое задание № 2.2-4-3/20-тз
Поставка технических жидкостей

Заречный
2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объём гарантий и гарантийный срок	Код ОКПД2
1	Масло индустриальное И-20А или аналог/эквивалент 86953	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с-29-35 Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более-890 Содержание механических примесей-отсутствие Содержание воды-следы Температура застывания °С, не выше- минус 15 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже-200	ГОСТ 20799-88	-	л/шт	20/2	30.05.2019 г. с правом досрочной поставки	Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом-изготовителем	19.20.29.130
2	Масло индустриальное ИЛС-5 или аналог/эквивалент 1383565	Вязкость кинематическая при 40°С, мм ² /с-4,1-5,1 Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более-880 Содержание механических примесей- отсутствие Содержание воды- отсутствие Температура застывания, °С, не выше- минус 15 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже-110	ТУ 38.1011191-97-	-	л/шт	10/1	30.05.2019 г. С правом досрочной поставки	Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом-изготовителем	19.20.29.130
3	Смазочно-охлаждающая жидкость АКВАКАТ-СОЖ-01 Univoco или аналог/эквивалент 763425	Внешний вид - жидкость зеленого цвета Коррозийное действие на металлы :Чугун Сч 18-20, ГОСТ 1412, Сталь 45, ГОСТ 1050, Медь М1, ГОСТ 859, Алюминиевый сплав АЛ-4 ГОСТ 1583 - отсутствует Плотность концентрата при 25°С кг/м ³ - 1100-1140 Показатель активности водородных ионов, 1% водного раствора pH - 9,0 – 10,5	ТУ 2422-003-25451861-2015-	-	л/шт	30/3	30.05.2019 г. с правом досрочной поставки	Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом-изготовителем	19.20.29.130

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в использовании.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка завода-изготовителя.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Поставщик обязан передать Продукцию в упаковке, соответствующей характеру данной продукции, обеспечивающей ее сохранность при обычных условиях. Продукция должна быть упакована таким образом, чтобы исключить ее порчу и/или уничтожение.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7. Приемка продукции Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности при обнаружении дефектов, в т. ч. скрытых, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик продукции в течение гарантийного срока службы. Покупатель при принятии продукции проверяет соответствие поставленной партии продукции заявке, в которой указано его количество и наименование. При обнаружении в результате приемки продукции и эксплуатации в период гарантийного срока производственного брака обязательным является составление акта о несоответствии продукции условиям договора.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик предоставляет Грузополучателю следующие документы: - товарные накладные (унифицированная форма ТОРГ – 12)/универсальный передаточный документ, - счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - счет;
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
При транспортировке продукции должны быть обеспечены условия, обеспечивающие защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки. Доставка должна осуществляться по адресу: 624250, г. Заречный Свердловской обл., Октябрьская 9Б за счет Поставщика.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Продукция должна храниться в закрытом складском помещении. Складские помещения для хранения должны быть сухими, защищенными от осадков.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не требуется
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не требуется
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Продукция должна отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. Продукция должна быть снабжена соответствующими документами

(установленными для данного вида продукции), надлежащим образом подтверждающими ее безопасность. Продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим в РФ стандартам.
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Не требуется
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не предъявляются
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Документация на русском языке.
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Не предъявляются

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Разработал
Ведущий инженер

И.В. Самышкин

Согласовано
Начальник ОКБ АСК

М.В. Горбов

Руководитель ССР

Е.М. Грачев