



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»

По списку рассылки

пр. Ленина, д.31, г. Озерск, Челябинская обл., 456784, Россия
тел. (35130) 3 70 11, 3 31 05, факс (35130) 3 38 26,
e-mail: mayak@po-mayak.ru
ОКПО 07622740, ОГРН 1027401177209,
ИНН/КПП 7422000795/741301001

№ _____
На № _____ от _____
О запросе ТКП 2019_3035

Для проведения закупочной процедуры прошу Вас направить в адрес ФГУП «ПО «Маяк» технико-коммерческое предложение на поставку товаров по приведенным формам таблиц 1, 2:

Таблица 1 - ПОСТАВКА МЕЛКОГО КРЕПЕЖА

№ п/п	Артикул/ ЕОС НСИ	Наименование	Техническая характеристика, НТД	Потребность, количество				Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Стоимость всего с НДС, руб.
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7042135	Кронштейн настенный АСТЗ (1050020011)	В соответствии с ТЗ	0	0	0	12	шт	12		

Таблица 2 - Условия поставки

№ п/п	Условия поставки	Условия ФГУП «ПО «Маяк»	Предложение Поставщика
1	2	3	4
1	Срок поставки	Согласно разделу 14 ТЗ	
2	Адрес поставки, вид транспорта	1 Доставка до г. Челябинск, ул. Игуменка 37;	
3	Срок действия цены	Не менее 4-5 месяцев от даты запроса	
4	Гарантийный срок	Запас гарантийного срока хранения не менее 90 % от даты поставки	
5	Условия оплаты	1 Для не МСП - не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, оформленная в соответствии с	

		оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2 ст. 168, 169 и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции)); 2 Для МСП - в течение 30 календарных дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, оформленная в соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132, счет-фактура, оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2 ст. 168, 169 и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции)))	
6	Завод-изготовитель	Указывать обязательно	
7	Другие существенные условия поставки	Цена должна включать в себя все расходы на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей. Цена указывается с НДС (в случае, если ваше предприятие работает без НДС - в ТКП указать обязательно)	

Также в ответе прошу Вас подтвердить наличие общей и специальной правоспособности и материальных и кадровых ресурсов, достаточных для исполнения договора поставки.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ФГУП «ПО «Маяк».

О любом Вашем решении просим сообщить в письменном виде на электронный адрес mayak@po-mayak.ru.

Контактное лицо: Опалева Наталья Александровна, телефон: (35130) 3 70 51.


Для оперативной работы прошу Вас указать адрес электронной почты исполнителя.

Ответ необходимо направить в срок до __.04.2019.

Приложение: техническое задание на __л. в 1 экз.

С уважением,
начальник отдела материально -
технического снабжения

Д.А. Юдина



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор завода

_____. Н.Н. Силантьев
_____ 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку материалов**

Предмет закупки: Кронштейн настенный

Главный инженер

_____. С.А. Маркин
_____ 2019 г.

Исполнитель _____ М.Ю. Краснюков

Озерск
2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Подраздел 1.1 Наименование

34 4990 Изделия электромонтажные.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>Кронштейн настенный, 1050020011, АСТЗ http://www.astz.ru/ru/production/catalogs аналог или эквивалент Технические характеристики. Комплектация: уголок — 2 шт., труба, болт М8 — 2 шт., гайка М8 — 2 шт., шайба — 2 шт. Материал деталей — окрашенная сталь. Цвет — светло-серый. Материал крепежа — сталь с цинковым покрытием. Габаритный размер уголка, мм: высота — 120, длина — 125, ширина — от 27 до 50. Толщина стали уголка, мм — от 1,5 до 2,0. Наружный диаметр трубы, мм — от 48 до 60. Толщина стенки трубы, мм — от 1,5 до 2,0. Длина трубы, мм — от 350 до 500.</p>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Характеристики товара должны быть неизменны на всем протяжении гарантийного срока эксплуатации.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Не установлено
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
На изделия должны быть предоставлены сопроводительные документы в виде паспорта/этикетки.
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
<p>Изделия должны быть упакованы способом и средствами, обеспечивающими их защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь внешних повреждений и следов вскрытия.</p>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<p>Передача Товара Поставщиком производится на складе Покупателя путем подписания товарных и товаротранспортных накладных и передач Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных на поставленный Товар, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Приемка Товара по количеству, качеству и соответствию техническим требованиям технического задания на закупку осуществляется Покупателем с оформлением АКТА соответствия техническому заданию.</p>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p>Покупатель передает Заказчику Акт соответствия товара техническим требованиям технического задания на закупку, сертификаты соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации, паспорт товара, инструкцию по эксплуатации, гарантийный документ, паспорт качества.</p>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<p>Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».</p> <p>Изделия должны транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке.</p> <p>Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.</p>
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделия должны храниться в упаковке и таре, обеспечивающей их сохранность. При хранении изделий должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения изделий должны быть нанесены на тару и упаковку.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Остаточный ГСХ на момент поставки изделий должен быть не менее 80% от ГСХ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Изделия должны выполнять свои функции в течение всего периода эксплуатации без необходимости проведения технического обслуживания.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Должны быть соблюдены нормативы предельно допустимых воздействий на окружающую природную среду в процессе хранения, транспортировки и использовании изделий.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенные им изделия отвечают стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенные им изделия отвечают стандартам качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку изделий до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.

Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней после предоставления счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Кронштейн настенный в количестве 6 шт.

Срок поставки с 13.05.2019 по 30.05.2019

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация должна быть представлена на русском языке. Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ОКП	Общепромышленный классификатор продукции
2	ГОСТ	Государственный стандарт
3	НД	Нормативная документация
4	ГСХ	Гарантийный срок хранения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	Отсутствует	