



Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»  
(ООО «Энергосервисная компания»)

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Юридический адрес: Автодорога ул., 11, стр. 117

г. Северск Томской обл., 636000

Почтовый адрес: Курчатова ул., 1

г. Северск Томской обл., 636039

Факс: (3823) 54-46-62; Тел. (3823) 54-43-40,

E-mail: [Energo-servis@sibmail.com](mailto:Energo-servis@sibmail.com)

ОКПО 90301337, ОГРН 1117024000499,

ИНН/КПП 7024034594/702401001

15.04.2019

№

315

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Энергосервисная компания»

  
В.Н.Погодин

## Техническое задание на поставку кабельной продукции

Северск  
2019

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Подраздел 1.1 Наименование

№п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед.Изм	Кол-во	Допустимые длины кабеля, м
1	Кабель ААШнг-6 3х95 (или эквивалент)	Кабель ААШнг-6 3х95 с алюминиевыми жилами и бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке в шланге из ПВХ пониженной пожароопасности номинальным напряжением 6 кВ ГОСТ 18410-73 (цельным куском)	М	37	1х37
2	Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х120 (или эквивалент)	Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х120 с алюминиевыми жилами, изоляцией из ПВХ и оболочкой из ПВХ пониженной горючести с пониженным дымовыделением, номинальным напряжением 1 кВ (цельным куском)	М	150	1х150
3	Кабель ВВГнг(А)-LS-1 4х240 (или эквивалент)	Кабель ВВГнг(А)-LS-1 4х240 с медными жилами, изоляцией из ПВХ и оболочкой из ПВХ пониженной горючести с пониженным дымовыделением, номинальным напряжением 1 кВ (длины согласовываются с покупателями, исходя из возможности выполнения цельных отрезков следующей длины: 100м-3шт, 110м-1шт, 120м-3шт)	М	770	3х120м, 3х100м, 1х110м
4	Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х240 (или эквивалент)	Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х240 с алюминиевыми жилами, изоляцией из ПВХ и оболочкой из ПВХ пониженной горючести с пониженным дымовыделением, номинальным напряжением 1 кВ длины согласовываются с покупателями, исходя из возможности выполнения цельных отрезков следующей длины: 140м-2шт)	М	280	2х140м

## Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата изготовления не ранее 2018 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Для проведения монтажных работ по объекту «Техпереворужение РУ-0,4 кВ, подстанция КТП-1000 ОАО «Каскад-энерго»»

### РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с условиями производителя

### РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с техническими характеристиками Подраздела 1.1 настоящего ТЗ.

Участник может представить в своем предложении иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

#### Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с требованиями изготовителя.

#### Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В соответствии с требованиями изготовителя.

#### Подраздел 4.4 Требования к маркировке

На каждой упаковке должны быть технические данные с указанием марки изделия.

#### Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения.

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

#### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.

Приемка продукции по количеству тарных мест осуществляется представителем Грузополучателя в момент ее получения от Поставщика, а внутритарная приёмка продукции по количеству, комплектности и качеству при отсутствии повреждений тары (упаковки) осуществляется на складе Грузополучателя в момент вскрытия тары для выдачи в эксплуатацию, но не позднее установленного гарантийного срока. Поставщик обязан указать в накладной количество тарных мест. При обнаружении во время приемки несоответствия качества, комплектности (согласно паспорту на продукцию) или количества поступившей продукции сопроводительным документам или договору, Грузополучатель вызывает представителя Поставщика для составления акта.

#### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику вместе с поставляемым оборудованием передаются полный комплект сопроводительной документации на русском языке:

- сертификат качества;
- технический паспорт

Не позднее пяти дней с момента отгрузки Заказчику продукции, Поставщик представляет Заказчику отгрузочные документы, в виде товарной накладной, счета и счета-фактуры, заполненных в соответствии с требованиями НК РФ, заверенные уполномоченным представителем контрагента копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы "выпуск разрешен"

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется силами и средствами поставщика до Кемеровской области, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4. Площадка – здание подстанции КТП-1000.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен поставляться в упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства на поставленное оборудование предоставляются на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте), но не менее 24 месяцев с момента поставки.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с требованиями изготовителя

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с требованиями изготовителя

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями изготовителя.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с требованиями изготовителя



## РАЗДЕЛ 15. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

## РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставляемого товара указано в Подразделе 1.1 настоящего ТЗ.  
- Срок и условия поставки товара:  
Поставка осуществляется в течение 25 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком.

## РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на товар должна быть на русском языке.

## РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется


## РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	нет	

## РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страни- цы
	нет	


Главный инженер

 А.А.Третьяков

Ведущий специалист

 Н.Е.Михайлова

Вед. инженер по ПК и ТН

 В.С. Великосельский