



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»

По списку рассылки

пр. Ленина, д.31, г. Озерск, Челябинская обл., 456784, Россия
тел. (35130) 3 70 11, 3 31 05, факс (35130) 3 38 26,
e-mail: mayak@po-mayak.ru
ОКПО 07622740, ОГРН 1027401177209,
ИНН/КПП 7422000795/741301001

18.04.2019 №

На № от

О запросе ТКП 2019_3340

Для проведения закупочной процедуры прошу Вас направить в адрес ФГУП «ПО «Маяк» технико-коммерческое предложение на поставку товаров по приведенным формам таблиц 1, 2:

Таблица 1 - ПОСТАВКА СТРЕМЯНОК И ЛЕСТНИЦ

№ п/п	Артикул/ ЕОС НСИ	Наименование	Техническая характеристика, НТД	Потребность, количество				Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Стоимость всего с НДС, руб.
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7041602 1270610	Лестница металл	В соответствии с ТЗ	0	1	0	0	шт	1		
2	7041605 428518	Лестница-стремянка монтажная универсальная трехсекционная STABILO, 3x14, H=7,6 м	В соответствии с ТЗ	0	1	0	0	шт	1		

Таблица 2 - Условия поставки

№ п/п	Условия поставки	Условия ФГУП «ПО «Маяк»	Предложение Поставщика
1	2	3	4
1	Срок поставки	Согласно разделу 14 ТЗ	
2	Адрес поставки, вид транспорта	1 Доставка до г. Челябинск, ул. Игуменка 37;	
3	Срок действия цены	Не менее 4-5 месяцев от даты запроса	
4	Гарантийный срок	Запас гарантийного срока хранения не менее 90 % от даты поставки	
		1 Для не МСП - не ранее 45 календарных дней	

		(товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, оформленная в соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132, счет-фактура оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2 ст. 168, 169 и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции)); 2 Для МСП - в течение 30 календарных дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, оформленная в соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132, счет-фактура, оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2 ст. 168, 169 и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции)))	
6	Завод-изготовитель	Указывать обязательно	
7	Другие существенные условия поставки	Цена должна включать в себя все расходы на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей. Цена указывается с НДС (в случае, если ваше предприятие работает без НДС - в ТКП указать обязательно)	

Также в ответе прошу Вас подтвердить наличие общей и специальной правоспособности и материальных и кадровых ресурсов, достаточных для исполнения договора поставки.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ФГУП «ПО «Маяк».

О любом Вашем решении просим сообщить в письменном виде на электронный адрес mayak@po-mayak.ru.

Контактное лицо: Опалева Наталья Александровна, телефон: (35130) 3 70 51.

Для оперативной работы прошу Вас указать адрес электронной почты исполнителя.

Ответ необходимо направить в срок до 10.04.2019.

Приложение: Техническое задание на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
начальник отдела материально -
технического снабжения

Д.А. Юдина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: грузоподъемное оборудование

Техническое задание
на поставку материалов
для ФГУП «ПО «Маяк»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и
эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование			
№	Наименование	Техническая характеристика	Кол-во, шт.
1.	Лестница металл	<p>Назначение:</p> <p>для проведения строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и иных видов работ, в том числе работ под напряжением в электроустановках, электромонтажных работ.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Алюминиевая трехсекционная лестница с перекладинами, универсального применения: может использоваться как приставная и выдвижная лестница или как стремянка</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает удобное выдвижение лестницы • Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска • Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь • Противоскользкие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы • Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке • Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют нежелательному раздвижению лестниц в рабочем положении <p>Габаритные размеры</p> <p>количество перекладин 3секции, 10 ступеней</p> <p>максимальная высота в раздвижном положении – 6,65</p> <p>максимальная высота в положении стремянка – 2,8</p> <p>максимально допустимая нагрузка – 150 кг</p>	1
2.	Лестница-стремянка монтажная универсальная трехсекционная STABILO 3*14	<p>Трехсекционная универсальная лестница Krause Stabilo 3x14 перекладин 133724 обладает четырьмя функциями для работ: приставная, выдвижная, стремянка и стремянка с выдвижной секцией. Прочная конструкция выполнена из алюминия и оснащена траверсой шириной 1400</p>	1

		лестнице складываться во время работы. Изделие используется в строительстве или проведении мелкого ремонта. Количество ступеней, шт. 3х14; Рабочая высота -10.9 м; Размер в сложенном состоянии-410х50х25 см; Габариты-10250х1400мм; Ширина лестницы-500мм; Высота площадки-8,9м; Мах.рабочая нагрузка-150кг; Материал- алюминий; Вес-31кг. Сертификат	
Подраздел 1.2 Сведения о новизне			
Поставляемый товар должен быть новым товаром, выпуска не ранее 2018 года (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).			
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления			
Не установлено			
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления			
Обязателен сертификат соответствия на поставляемый материал.			
Подраздел 1.5 Код ОКП			
366614			

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высотные строительные работы

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
В соответствии с п. 1.1 настоящего ТЗ.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Срок службы поставляемых материалов (срок службы исчисляется с момента изготовления изделий) – в соответствии с документацией производителя.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Физико-механические, электрические и другие свойства должны соответствовать требованиям, указанным в паспорте на изделие.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Маркировка должна наноситься методами, обеспечивающими ее полную сохранность. На транспортную тару нанести манипуляционные знаки, указывающие на меры предосторожности при транспортировке и хранении.

Оформление проводится с учетом:
ГОСТ 1.9–2004 маркировка продукции;
ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов;
ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 18620 – 86 – маркировка изделий и т.д.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна предохранять оборудование от механических и атмосферных воздействий и должна соответствовать ГОСТ 26653-2015 для транспортировки и ГОСТ 15150-69 для хранения.
Тара предприятия-изготовителя должна обеспечивать сохранность материалов при транспортировке.

Упаковка сопроводительной документации – влагонепроницаемый пакет.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет поставщика. Доставка осуществляется до склада покупателя. Разгрузочные и такелажные работы производятся силами Заказчика.

Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации на поставляемую продукцию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемые изделия должны транспортироваться в условиях, исключающих деформацию и механические повреждения, воздействие пыли и атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемая Продукция должна храниться в транспортной упаковке, а также все изделия должны быть защищены от попадания пыли и влаги.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В соответствии с документацией изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента отгрузки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно руководству по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России Москва 1997 года

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Способ поставки: Доставка автотранспортом Поставщика до склада Покупателя в г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37 (боковая разгрузка).

Транспортные расходы по доставке включены в цену товара.

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка до склада Заказчика в г. Челябинск, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единицы измерения и количество поставляемой продукции соответствуют подразделу 1.1 данного технического задания.

Срок поставки: 10 рабочих дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого товара должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть предоставлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ОКП	Общепромышленный классификатор продукции
2	ГОСТ	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№	Номер
---	-------

--	--	--