



РОСЭНЕРГОАТОМ
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ
АЭС

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция»
(Нововоронежская АЭС)**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главного
инженера по ремонту

 Е.А. Бабушкин

« 06 » 08 2019

Техническое задание

Предмет закупки: «Подшипники 6-7507А, 46118»

Согласовано:

 Начальник ООВКиОС

 И.Ю. Кривоусков

« 06 » 08 2019

РАЗРАБОТАНО

И.о. начальника ЦЦР

 В.Ю. Меремьянин

« 06 » 08 2019

Нововоронеж
2019

РЕГ. № УПТК 1676
ДАТА 19.08.19
УСАЧЕВА К Г

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Подшипники 6-7507А, 46118 предназначены для ремонта оборудования энергоблока №2 НВ АЭС-2.</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемые изделия должны быть новыми, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц).</i>
<i>Технические характеристики изделий, подтверждающие их новизну</i>
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
<i>Не требуется</i>
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
<i>Изделия, должны соответствовать требованиям, ГОСТ/TU/ISO, указанных в разделе 14.</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Является частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или линейное перемещение (для линейных подшипников) с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>Подшипники качения должны обладать соответствующими характеристиками указанными в паспорте на изделие.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Необходимое количество ТЦМ указано в разделе 14.</i>
<i>Изделия должны быть изготовлены в строгом соответствии с ГОСТ/TU/ISO, указанных в разделе 14.</i>
<i>Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие иные типы товара (эквивалент) при условии, что произведённые замены по существу равноценны или превосходят по качеству товар, указанный в разделе 14. Технические характеристики предлагаемого эквивалента должны соответствовать заявленному конкурсной документацией товару по функциональным, техническим показателям, габаритным и иным размерам.</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>Не требуется</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Не требуется</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с требованиями ГОСТ 520-2011.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Покупателем.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Приемка поставленной на площадку АЭС продукции производится по количеству (включая проверку соответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары, упаковки) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, регулирующими деятельность транспорта.

5.1.2 Требования к порядку проведения приемки продукции по количеству и оформлению отчетной документации по ее результатам, порядку действия при выявлении несоответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и/или повреждениям тары, упаковки устанавливаются в процедурных документах НВАЭС (данные документы предоставляются по запросу).

5.1.3 При положительных результатах приемки по количеству, проведения входного контроля продукции должно быть начато в срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной.

5.1.4 Продукция, в отношении которой при проведении входного контроля выявлены замечания, несоответствия считается не прошедшей входной контроль и не подлежит дальнейшему использованию на площадке АЭС до устранения выявленных замечаний, несоответствий.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Комплект документации должен включать в себя:

- 1. Паспорт или Сертификат качества.*
- 2. Письмо от завода изготовителя подтверждающее происхождение подшипника.*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка автомобильным транспортом от поставщика на склад НВ АЭС.

Для оформления пропуска на территорию поставщик за сутки до прибытия товара на склад заказчика сообщает паспортные данные водителя (сопровождающего), марку и номер автомобиля.

Продукция должна транспортироваться крытым автомобильным транспортом по дорогам с твердым покрытием в упаковке предприятия – изготовителя.

Место поставки: 396071, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промышленная зона Южная, 1.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Подшипники качения должны храниться, соблюдая рекомендации завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение срока, установленного изготовителем Продукции, но не менее 12 месяцев с момента поставки продукции Грузополучателем

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления изделий в течение 12 месяцев от даты поставки продукции.
Продукция не прошедшая по каким-либо причинам входной контроль со стороны Заказчика подлежит замене на аналогичную, в течение 30 дней с момента уведомления - Поставщика (в полном объеме, включая все накладные расходы).
Участник процедуры закупки, не являющийся изготовителем товара, должен предоставить свидетельство гарантийных обязательств на товар, предлагаемый к поставке от изготовителя (производителя) продукции.*

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Все подшипники проходят входной контроль службой ООВКиОС Нововоронежской АЭС, оприходование продукции осуществляется только после подтверждения ООВКиОС НВ АЭС об их приемке. Непринятые подшипники не приходуется, переводятся на ответственное хранение, в спорных случаях вызывается представитель Поставщика. Подшипники каждого наименования, в том числе и мелкие, должны находиться в отдельной коробке (ящике). Все подшипники должны сопровождаться оригиналами паспортов или сертификатов качества. Количество подшипников, указанное в паспортах, должно быть не менее фактического количества поставки.

К сопроводительной документации на подшипники (паспорт, сертификат качества) должно быть приложено письмо от завода изготовителя подтверждающие происхождение подшипников.

Оплата за поставленный товар производится по факту поставки товара надлежащего качества и в надлежащей комплектности на склад Покупателя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Покупателем акта входного контроля, товарной накладной, а также представления счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ, паспортов и сертификатов, подтверждающих качество поставленного товара.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Тип/марка	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки
1	Подшипник	6-7507A	ГОСТ 27365-87-	шт	8	06.09.2019 (с правом досрочной поставки с письменного согласия Покупателя)
2	Подшипник	46118	ГОСТ 831-75	шт	4	06.09.2019 (с правом досрочной поставки с письменного согласия Покупателя)

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

15.1 Вся документация должна быть представлена на русском языке.
 15.2 Форма технического предложения в виде сравнительной таблицы с требованиями заказчика.
 15.3 Дополнительно, рекомендуется предоставить технические документы в виде электронных копий.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ГОСТ	Государственный стандарт
2.	ТУ	Технические условия
3.	НВ АЭС	Нововоронежская атомная станция

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Листов
	-	



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ» (АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»)
ФИЛИАЛ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
«НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ»
(НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС)

Акционерное общество «Российский концерн
по производству электрической и тепловой энергии
на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция»
(Нововоронежская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера,

председатель ПДТК

АО «Концерн Росэнергоатом»

«Нововоронежская АЭС»



С. Л. Витковский
2019 г.

М.П.

РАЗРЕШЕНИЕ № 857
на информационный обмен

Выдано ЦЦР Осминину Дмитрию Викторовичу

Документированная информация:

1. Предмет закупки «Подшипники 6-7507А, 46118» - на 6 листах;
- Техническое задание на 6 л.

Не содержит сведений, составляющих государственную тайну, в том числе подлежащих засекречиванию «Госкорпорацией «Росатом».

Не содержит:

- сведений, составляющих служебную тайну (служебную информацию ограниченного распространения);
- информации, составляющей коммерческую тайну;
- результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- сведений, описывающих научно-технические достижения, которые могут составлять предмет изобретения (не защищенные патентами);
- сведений о товарах, технологиях, экспорт которых контролируется.

Направляется для проведения процедуры закупки с размещением закупочной документации на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» (<http://zakupki.rosatom.ru>), на официальном сайте (<http://www.zakupki.gov.ru>), на электронных торговых площадках.

Срок действия разрешения – 1 год.