


Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Дирекция по сооружению и эксплуатации
плавучих атомных теплоэлектростанций»
(Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала -
Директор плавучей атомной
теплоэлектростанции «Академик
Ломоносов»

 К. И. Торопов
« 23 » 02 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку торцевых уплотнений ПАТЭС в г. Певек Чукотского автономного
округа.

г. Москва
2019

СОДЕРЖАНИЕ
на закупку торцевых уплотнений ПАТЭС в г. Певек Чукотского автономного
округа.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и
эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Васильев

[Подпись]

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|-----------------|
| Закупка торцевых уплотнений для обеспечения потребностей плавучей атомной теплоэлектростанции в г. Певек Чукотского автономного округа в полном соответствии (наименование, марка, документ, устанавливающий требования, общее количество) с приведенным перечнем: | | | | |
| № | Наименование | Марка, артикул производителя | Документ | Количество, шт. |
| Торцевые уплотнения | | | | |
| 1 | торцевое уплотнение к насосу НЦВ 250/30А-22 | 6AP60E | | 2 |
| 2 | торцевое уплотнение к насосу ЭПН 12,5/160Б | 6AP60 264.N1.060.772/4ME | ТУ 3639-007-46874052-04 | 3 |
| 3 | торцевое уплотнение к насосу ЭЦН 15-100 БОМ 5 | 6AP45E 264.N1.045.772/4ME | ТУ 3639-007-46874052-04 ТУ 26-061322-81 | 5 |
| 4 | торцевое уплотнение к насосу НЦВС 40/30М | марка 251.S 251.S/2.045.772/4МК | ТУ 3639-008-46874052-06 | 1 |
| 5 | торцевое уплотнение к насосу ЦВС 10/40 | 289.02.000 | | 8 |
| 6 | торцевое уплотнение к насосу ЦВС 4/40 | 289.02.000 | | 3 |
| 7 | торцевое уплотнение к насосу PVVF 2040-2X-011 | Art.No. 984-10230-08 ø16мм | Инструкция по эксплуатации Alfa-Laval опреснительной установки типа DPU-2-36-C125 | 4 |
| 8 | торцевое уплотнение к насосу 1ФС12,5/20 ОМ5 | 289.02.000 | | 1 |
| 9 | торцевое уплотнение к насосу НЦВС 160/30А | 6AP50E | | 2 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне | | | | |
| Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). | | | | |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления | | | | |
| Поставляемые материалы должны быть изготовлены в соответствии с указанными к ним ГОСТ и ТУ, технических регламентов указанных производителей. | | | | |

Васильев

| |
|---|
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |
| Не предъявляются. |
| Подраздел 1.5 Код ОКПД-2 |
| 28.13.31.110 |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| |
|--|
| Закупаемые материалы применяются для герметизации вращающихся валов насосов. |
|--|

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| |
|--|
| Условия эксплуатации закупаемых материалов соответствуют условиям, указанным производителями, требованиям ГОСТ и ТУ. |
|--|

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| |
|--|
| Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |
| Технические характеристики закупаемых товаров должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, технических регламентов производителей на производство данной продукции. Качественные характеристики закупаемых материалов должны подтверждаться наличием сертификатов соответствия, декларациями соответствия. |
| Подраздел 4.2. Требования к надежности |
| Закупаемые материалы должны сохранять технические, функциональные и потребительские характеристики, установленные производителями, требованиями ГОСТ, ТУ, в течение всего гарантийного срока использования при соблюдении условий применения и хранения. |
| Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам |
| Исходные материалы, которых произведены закупаемые материалы, должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, технических регламентов производителей на производство закупаемой продукции. |
| Подраздел 4.4 Требования к маркировке |
| Маркировка закупаемой продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ на конкретную продукцию, согласно законодательству Российской Федерации. |
| Подраздел 4.5 Требования к упаковке |
| Продукция должна поставаться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| |
|---------------------------------------|
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |
|---------------------------------------|

Восстанов

При положительных результатах приемки на складе Грузополучателя по количеству от транспортной организации проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно - транспортной накладной и закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с оформлением Акта входного контроля.

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Одновременно с товаром передается необходимая товарно-сопроводительная документация: паспорт по форме производителя (или иной документ) подтверждающий качество и гарантийные обязательства изготовителя, транспортная накладная в двух экземплярах, товарная накладная в двух экземплярах, счет-фактура на фактически отгруженный товар.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка закупаемой продукции производится поставщиком на производственную площадку ПАТЭС в г. Певек Чукотского автономного округа.
Закупаемая продукция должна поставляться упакованной, защищенной от возможных внешних воздействий и условий (температурного режима, режима влажности и т.д.) при морской, железнодорожной и автотранспортной перевозке, погрузке и выгрузке с указанных видов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, поставленной Продукции, 18 месяцев с даты приемки Продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

Васильев

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество закупаемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и технических регламентов производителей на конкретные виды продукции, указанные в п.1.1 данного технического задания.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Закупаемая продукция доставляется одной партией: на производственную площадку ПАТЭС в г. Певек Чукотского автономного округа до 20.02.2020 г

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект документации на русском языке, оформленный в соответствии с требованиями государственных стандартов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
|----------|------------|--------------------------------------|
| 1 | ПАТЭС | Плавучая атомная теплоэлектростанция |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
|----------|-------------------------|-------------------|
| | Отсутствует | |

Начальник службы ЭОСС



Васильев А.А.

Давлетшин Руслан Ильдарович
8(962)721-26-68