



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»
(АО «СХК»)

Отдел материально-технического обеспечения

(ОМТО)

03.10.2019 № 11-14-16/1499-ТЗ-ВК

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. ген. директора по закупкам и
логистике АО «СХК»


А.М. Кузьминых
« ____ » ____ 2019 г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки –
Масла индустриальные И-20А, И-50А и компрессорные К-19, литол-24.

г. Северск
2019 г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для подразделений АО «СХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Коды ОКДП2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
1.	Масло промышленное И-50А.
2.	Масло промышленное И-20А.
3.	Масло компрессорное К-19.
4.	Литол-24-МЛи 4/12-3
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, и расфасован в тару изготовителя, которая не была ранее использована.	
Подраздел 1.3 Код ОКДП2	
19.20.29.130	
19.20.29.160	

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла промышленные И-50А, И-20 предназначены для применения в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков и других механизмов.

Литол-24-МЛи 4/12-3 –многоцелевая смазка, предназначена для применения в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения, работающих при температурах от минус 40°С до 120°С.

Масло К-19 предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления технологических установок.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с технической документацией.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1. Масло промышленное И-50А ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5
2. Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5
3. Масло компрессорное К-19 ГОСТ 1861-73
4. Литол-24-МЛи 4/12-3 ГОСТ 21150-87

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не определяются.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

На упаковочной таре должна быть маркировка, соответствующая данному виду продукции и требованиям к маркировке. Потребительская тара должна быть снабжена бумажной этикеткой или самоклеющейся этикеткой, изготовленной типографским способом, или маркировка с помощью трафарета или штампа. Маркировка тары должна быть устойчива к воздействию воды, органических жидкостей, нефтепродуктов, механических или климатических факторов и сохраняться в течение срока хранения и транспортирования жидкости.

В содержании маркировочной надписи на потребительской таре должны быть указаны: наименование продукции; наименование страны изготовителя; наименование предприятия-изготовителя; юридический адрес изготовителя или продавца; предназначение продукции и область её применения; адрес изготовителя и (или) продавца; объём масла; товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии); дата изготовления (месяц и год); срок хранения; обозначение номера ГОСТ (ТУ).

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Поставляемый товар должен быть расфасован в тару изготовителя, которая не была ранее использована. Упаковка проводится в соответствии с ГОСТ 1510-84 с изм. 1-5. Горловины бочек и емкостей должны быть закупорены герметично с применением уплотнительных материалов инертных к продукту, исключаящие

возможность течи.

Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды потребительской и транспортной тары по нормативно-технической документации.

Допускается по согласованию с потребителем применять импортную тару, по качеству не уступающую отечественным аналогам.

Степень заполнения тары должна быть не более 95% от объема.

1. Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5 (фасовка – бочки, канистры)
2. Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5 (фасовка – бочки, канистры)
3. Масло компрессорное К-19 ГОСТ 1861-73 (фасовка – бочки, канистры)
4. Литол-24-МЛи 4/12-3 ГОСТ 21150-87 (фасовка – банки, ведра, бидоны)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Отгрузка товара сопровождается сертификатами (паспортами) качества, декларациями соответствия, оформленными должным образом для данного вида продукции.

Поставщик направляет Покупателю оригиналы счета-фактуры; товарной накладной по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Покупателя. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование в соответствии с ГОСТ 1510-84 с изм. 1-5.

Место поставки: АО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9

Способы доставки: автотранспортом поставщика (либо транспортной компанией) до склада АО «СХК» г. Северск, ул. Предзаводская, 9.

Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется по ГОСТ 1510-84 с изм. 1-5.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать условиям договора, требованиям НД. Качество продукции удостоверяется сертификатом (паспортом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

При отклонении показателей товар возвращается в адрес Поставщика и за его счет. Замена продукции должна быть произведена в течение 14 календарных дней.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Масло промышленное И-50А – 360 кг.
2. Масло промышленное И-20А – 360 кг.
3. Масло компрессорное К-19 – 360 кг.
4. Литол-24-МЛи 4/12-3 – 12 кг.

Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более (-10%) от заявленного объема.

Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	НД	нормативная документация
2.	ЕОСЗ	Единый отраслевой стандарт закупок
3.	ГОСТ	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	
	-	