

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер «КАЭР»  
- филиала АО «Атомэнергоремонт»

  
\_\_\_\_\_ А.Г. Лавриненко

« 14 » \_\_\_\_\_ 10 2019 г

М.П.

Техническое задание  
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического  
оборудования

Предмет закупки: Поставка ЗИП для сервиса насосной станции НУТОРС-230-2

Удомля  
2019



## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГИД	Ссылка на нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Электродвигатель в сборе НЗ3283201А Нutoгс (или аналог или эквивалент)	<p>Электродвигатель в сборе предназначен для передачи механической энергии двигателя в энергию потока жидкости, т.е. гидравлическую. Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- питание 220В;</li> <li>- электродвигатель асинхронный (без щеток) постоянного тока;</li> <li>- мощность 1,5 кВт;</li> <li>- максимальное создаваемое давление 700 бар;</li> <li>- производительность 9 л/мин;</li> </ul> <p>Включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- электродвигатель (с крышкой, ротором, подшипниками, винтами);</li> <li>- фланец мотора;</li> <li>- плунжер среднего давления;</li> <li>- плунжер высокого давления;</li> <li>- предохранительный клапан;</li> <li>- отсечные клапана;</li> <li>- фильтр сетчатый.</li> </ul>	1508793	-	шт.	1	В течение 21 календарного дня с момента заключения договора поставки	171841 Тверская область, Удомельский район, Рядское сельское поселение Промплошадка КАЭС	Согласно паспорту завода изготовителя, но не менее 1 года с момента поставки
2	Блок клапанов в сборе НЗ3288600А Нutoгс (или аналог или эквивалент)	Блок клапанов в сборе предназначен для переключения потоков и равномерного распределения гидравлической жидкости в подключенные к насосу болтинг-машины, а также для поддержания точного значения	1508805	-	шт.	1			



		давления, устанавливаемого регулятором. Включает в себя: - блок клапанов (без самих клапанов); - обратный клапан; - запорный клапан; - прокладка распределителя; - регулятор давления; - электромагнитный клапан; - манометр; - быстроразъемные соединения типа «штырь» и «гнездо»; - нагнетательные трубки.							
3	Блок электронный в сборе НЗ3208802А Нуторг (или аналог или эквивалент)	Электронный блок в сборе предназначен для управления и автоматизации рабочими процессами насоса, таких как передача сигнала пульту ДУ, автоотключение при отсутствии рабочих циклов, защита от перегрева, сброс остаточного давления. Включает в себя: - корпус электронного блока; - крышка корпуса электронного блока; - плата электронная; - предохранитель 16А; - предохранитель 630 мА.	1508811	-	шт.	1	В течение 21 календарного дня с момента заключения договора поставки	171841 Тверская область, Удомельский район, Рядское сельское поселение Промплощадка КАЭС	Согласно паспорту завода изготовителя, но не менее 1 года с момента поставки
4	Бак масляный в сборе НЗ3232900А Нуторг (или аналог или эквивалент)	Масляный бак в сборе объемом 6 литров служит емкостью, обеспечивающей маслом всю систему затяжки. В баке масло защищено от воздуха, воды и механических примесей. Включает в себя: - масляный бак; - пробка масляного бака (заливного отверстия); - защитная рама с болтами, гайками и шайбами.	1508812	-	шт.	1			

5	Радиатор масляный в сборе Н33238500А Нуторс (или аналог или эквивалент)	Масляный радиатор в сборе предназначен для охлаждения масла при работе гидравлического насоса. Включает в себя: - блок радиатора; - двигатель вентилятора; - конденсатор.	1508813	-	шт.	1	В течение 21 календарного дня с момента заключения договора поставки	171841 Тверская область, Удомельский район, Рядское сельское поселение Промплощадка КАЭС	Согласно паспорту завода изготовителя, но не менее 1 года с момента поставки
6	Пульт ДУ в сборе с кабелем Н33208900А Нуторс (или аналог или эквивалент)	Пульт дистанционного управления 24В в сборе предназначен для регулирования и управления рабочими процессами насоса. Включает в себя: - корпус пульта; - защита кнопок пульта; - кнопки пульта; - кабель 5м.	1508815	-	шт.	1			

ЗИП предназначен для насосной станции НУТОРС-230-2

*Борис*



## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка товара должна быть разборчивой, легко читаемой, подробной и нанесена на поверхность изделий, этикетки, ярлыки, упаковку.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», установленной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) и № П-7 от 25.04.1966 г. (в редакции от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997)

При приемке осуществляется:

- внешний осмотр тары и упаковки;
- проверка соответствия количества отгруженных и поступивших постановочных мест;
- проверка соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации

### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемый Товар, заверенные печатью Поставщика.

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой Товара

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование упакованного товара допускается в любых крытых транспортных средствах, при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта.

При малых габаритах допускается упаковка нескольких наименований товара в одну упаковочную единицу, при этом каждый из видов изделий должен иметь свою внутреннюю упаковку.

Место доставки: 171841 Тверская область, Удомельский район, Рядское сельское поселение, Промплощадка КАЭС.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение производится в крытом складском помещении в упакованном состоянии.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

## РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

## РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлены

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна быть сертифицирована в рамках российского законодательства и стандартов.

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительная документация должны быть составлены на русском языке и предоставляется Заказчику вместе с поставляемой продукцией.

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены



## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
ОТСУТСТВУЮТ.		

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
ОТСУТСТВУЮТ.		

Начальник ЦРТО

Д.В. Виноградов

Согласованно:

Начальник ОМТС



Я.М. Прокофьев

