



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»

Утверждаю

Начальник цеха эксплуатации

С.В. Похлебаев

_____.2019

Техническое задание
на закупку оборудования и материалов по проекту ФП.17.48-ЭМ

Предмет закупки: оборудование и материалы

Исполняющий обязанности
начальника отдела физической
защиты

С.А. Мачнев

15 . 04 .2019

Озерск
2019

Техническое задание
на закупку оборудования и материалов по проекту ФП.17.48-ЭМ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
№ п/п	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
1	<p>Светофор двухсекционный светодиодный 100 мм Т8, плоский, класс защиты от поражения электрическим током - II, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150, степень защиты - IP54, диапазон рабочих температур $\pm 50^{\circ}$, потребляемая мощность не более - 5 Вт, напряжение питания, В - $220 \pm 15\%$, в комплекте с креплением на опору, косынками для крепления, козырьком и фурнитурой - 8 шт.</p> <p>В комплекте:</p> <p>Тумблер двухполюсный П2Т-1 – 8 шт;</p> <p>Реле промежуточное (55.34.8.230.0000) <i>Finder</i> – 16 шт;</p> <p>Розетка для промежуточного реле (94.54.1) <i>Finder</i> – 16 шт;</p> <p>Кабель ВВГнг-LS сечением $4 \times 1,5 \text{ мм}^2$ – 50м;</p> <p>Провод ПВ 1, белый, $1,5 \text{ мм}^2$ – 20 м;</p> <p>Провод ПВ 3, белый, $1,5 \text{ мм}^2$ – 20 м;</p> <p>Провод ПВ 1, желто-зеленый, 4 мм^2 – 8 м;</p> <p>Шина нулевая с изолятором, 8 групп <i>IEK</i> – 8 шт;</p> <p>Патрубок вводный (У476) <i>Уралэнерго</i> – 8 шт;</p> <p>Колпачок влагозащищенный М12х0,75 (WPC-01) – 8 шт.</p>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
Поставляемые материалы должны быть новыми, выпуска не ранее 2018 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочным образцом, свободными от прав третьих лиц.	
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления	
Не установлено	
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления	
Не установлено	

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Охрана и доступ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Влажность – до 90%;
Рабочая температура – от - 50⁰С до +50⁰С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров		
№ п/п	Наименование Товара, марка, товарный знак	Характеристика
1	Светофор двухсекционный светодиодный 100 мм Т8 плоский	Класс защиты от поражения электрическим током – II; климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150; степень защиты - IP54; диапазон рабочих температур ±50°; потребляемая мощность не более - 5 Вт; напряжение питания, В - 220±15%; Количество – 8 шт.
	В комплекте:	
	Тумблер двухполюсный П2Т-1	Количество – 8 шт;
	Реле промежуточное (55.34.8.230.0000) <i>Finder</i>	Количество – 16 шт;
	Розетка для промежуточного реле (94.54.1) <i>Finder</i>	Количество – 16 шт;
	Кабель ВВГнг-LS 4x1,5 мм ²	Длинна– 50м;
	Провод ПВ 1, 1,5 мм ²	Белый, длинна– 20 м;
	Провод ПВ 3, 1,5 мм ²	Белый, длинна– 20 м;
	Провод ПВ 1, 4 мм ²	Желто-зеленый, длинна – 8 м;
	Шина нулевая с изолятором, 8 групп <i>IEK</i>	Количество – 8 шт;
	Патрубок вводный (У476) <i>Уралэнерго</i>	Количество – 8 шт;
	Колпачок влагозащищенный М12х0,75 (WPC-01)	Количество – 8 шт;
Подраздел 4.2. Требования к надежности		
<i>Не установлено</i>		
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам		
<i>В комплекте с креплением на опору, косынками для крепления, козырьками и фурнитурой</i>		
Подраздел 4.4 Требования к маркировке		
<i>Не установлено</i>		

Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Не установлено

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Осмотр и приемка поставленной продукции по количеству и качеству производится грузополучателем при получении ее в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Оборудование должно сопровождаться инструкциями (руководством) по эксплуатации и гарантийными обязательствами.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование производят по ГОСТ 7566

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение производят по ГОСТ 7566

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В соответствии с гарантийными обязательствами поставщика

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Способ поставки: Доставка транспортом Поставщика до склада Покупателя в г. Озерске, Челябинской обл.

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132), счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование Товара, марка, товарный знак	Ед. изм.	Кол-во
1		шт.	Описано в разделе 1, подраздел 1.1 наименование, характеристик

			товара
--	--	--	--------

Срок поставки: в течение 10 календарных дней после подписания договора последней стороной с правом досрочной поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемых листов должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	<i>ГОСТ</i>	<i>Государственный стандарт</i>
2	<i>НД</i>	<i>Нормативная документация</i>

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	<i>Отсутствует</i>	

Машаров Анатолий Геннадьевич

3 36 82