

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, количество и срок поставки				
	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки
1	Нагреватель RxM_Hotcoil 2,2×4,2 мм, 230В/1600Вт	шт.	24	до 31.12.2019
Подраздел 1.2 Сведения о новизне				
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2018 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Поставляемые средства измерения должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке. С даты последней поверки средств измерений до момента поставки их заказчику должно пройти не более полугода.				
Подраздел 1.3. Код ОКПД 2				
1.3.1 Нагреватель RxM_Hotcoil 2,2×4,2 мм, 230В/1600Вт – 28.21.13.122 Оборудование прямого нагрева сопротивлением				

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внешние воздействующие факторы на объекте автоматизации: <ul style="list-style-type: none">– температура окружающей среды от 5 до 40 °С;– относительная влажность от 40 до 95 % при максимальной скорости изменения температуры 20 °С/ч, без конденсации влаги;– атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);– электромагнитная обстановка средней жесткости (по ГОСТ 32137-2013), группа исполнения по устойчивости к помехам – III.
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
4.1.1 Нагреватель RxM_Hotcoil 2,2×4,2 мм, 230В/1600Вт
Основные характеристики: сечение нагревателя: 2,2×4,2 мм; напряжение питания: 230 В переменного тока; мощность: 1600 Вт; общая длина: 2015 мм; обогреваемая длина: 1950 мм; необогреваемая длина: 65 мм; встроенная термopapa: тип J; распрямленный; головка подключения 6,5×25мм; провод: PTFE 1000 мм с защитной трубкой, заземлением; нагреватель навит: на диаметр 147 мм, длину 40 мм; количество витков: 4 витка равномерно; отвод: радиальный; исполнение: 02; корпус нагревающего элемента: нержавеющая сталь
Подраздел 4.2 Требования к маркировке
Продукция должна иметь на корпусе и/или упаковке маркировку, содержащую

информацию о производителе, модели (типе, марке и т.п.) и иную информацию, позволяющие однозначно ее идентифицировать.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

Упаковка не должна иметь внешних повреждений и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Осмотр и приемка поставленного товара по количеству и качеству производится грузополучателем при получении ее в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На продукцию должны быть предоставлены сопроводительные документы в виде паспорта (этикетки), где должно быть отражено:

- Наименование;
- Тип (номинал, марка, сорт);
- Предприятие изготовитель;
- Дата изготовления;
- Отметка о приемке ОТК производителя (поставщика) (печать);
- Комплектность.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Изделия должны транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделия должны храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении изделий должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения изделий должны быть нанесены на тару и упаковку

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемую продукцию составляют не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Обслуживание изделий при длительном хранении не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Осуществить гарантийный ремонт Оборудования в Гарантийный срок.
Безвозмездно устранить в течение Гарантийного срока выявленные

недостатки/несоответствия/дефекты продукции или осуществить его замену в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Нести ответственность за соответствие поставляемой продукции требованиям Технического задания, согласовать с Покупателем любые изменения, касающиеся требований к качеству поставляемой продукции.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

13.1. Качество поставляемой продукции должно подтверждаться соответствующими документами (передаются с товаром): паспорт производителя (поставщика)

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.

Порядок оплаты:

1. Для не МСП - не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, оформленная в соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132, счет-фактура оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2 ст. 168, 169 и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции));
2. Для МСП - в течение 30 календарных дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, оформленная в соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132, счет-фактура, оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2 ст. 168, 169 и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции)).

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество и сроки поставки должны соответствовать подразделу 1.1 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорта, сертификаты, и иные документы необходимые для приемки и эксплуатации продукции должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	ОКПД 2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	нет	