

УТВЕРЖДАЮ
Директор «БалАЭР»

- филиала АО «Атомэнергоремонт»
А.А. Бурлаков



Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Предмет закупки: поставка материала щитового электропроводного

Балаково
2019

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования. Для выполнения
работ на Балаковской АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Место поставки и	Объем гарантии и гарантийный срок
1.	Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный "ВЫХОД" двухсторонний со стрелкой направления ССА1004 ИЕК	Номинальное напряжение: 230 В Потребляемая мощность: 3 Вт Материал корпуса: Алюминий Способ крепления: Подвесной Встроенный аккумулятор			шт	3,00	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора	413801, Саратовская область, Балаковский район, село Натальино, ул. Придорожная д.41А.	Гарантийный срок, установленный заводом изготовителем
2.	Наклейка "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"	Размеры: 200х100 мм Фон: зелёный			шт	2,00			
3.	Щит с монтажной панелью	Размеры: ВхШхГ 800х600х250 мм Материал корпуса: Сталь Степень защиты: IP 54			шт	1,00			

	ЩМП 09 IP 54	Система запирания: Один встроенный замок Тип монтажа: Навесной						
4.	Корпус металлический распределительный ЩРн-12	Размеры: ВхШхГ 240х330х120 мм Материал корпуса: Сталь Степень защиты: IP 54 Система запирания: Один встроенный замок Тип монтажа: Навесной				шт	4,00	
5.	Кабель АВБбШв 5х10 мм2	Материал жилы: алюминий Способ защиты изоляции: бронированный				м	93,00	
6.	Провод ПВ3 (ПуГВ) 1х10 мм2	Материал жилы: медь Исполнение жилы: многопроволочная Цвет изоляции: жёлто-зелёная				м	100,00	
7.	Шина алюминиевая 10х160	ГОСТ 15176-89				м	4,00	
8.	Шина алюминиевая 15х115	ГОСТ 15176-90				м	10,80	
9.	Светильник светодиодный СПВО-32-N Д	Изготовитель: "ГД Фокус" Температура цвета: 5000К Световой поток: 3700 Лм Номинальная мощность: 26 Вт Напряжение источника питания (АС): 170-264 В Габаритные размеры: 595х595х79 мм				шт	20,00	

10.	Клема многоразовая WAGO 222-412	Количество зажимов: 2				шт	45,00	
11.	Клема многоразовая WAGO 222-413	Количество зажимов: 3				шт	30,00	
12.	Тиски	648HD W1 11800				шт	1,00	
13.	Тиски	745 W1 21400				шт	1,00	
14.	Блок управления тиристорами	БУТЗ- В01				шт	1,00	
15.	Реле протока	VN 780 NI				шт	1,00	
16.	Масло вакуумное	BM-4				л	80,00	
17.	Аккумулятор	18V 5Ah				шт	4,00	
18.	Фонарь	DML 185				шт	6,00	
19.	Измеритель- регулятор многофункциона льный двухканальный	ОВЕН 2ТРМ-1				шт	2,00	
20.	Тиристоры	T160-11.552				шт	6,00	
21.	Компенсатор резинový вакуумный на флацах	DN100 DIN PN16				шт	2,00	
22.	Светильник	светодиодный уличного освещения				шт	19,00	
23.	Самонесущий изолированный провод	СИП-2				м	220,00	

24.	Анкерный клиновый зажим	PA1500				шт	6,00		
25.	Поддерживающий зажим	PS1500				шт	8,00		
26.	Кронштейн CS1500	CS1500				шт	8,00		
27.	Ответвительный зажим	P616R				шт	50,00		
28.	Соединительный зажим	MJPT25N				шт	3,00		
29.	Соединительный зажим	MJPT16				шт	9,00		
30.	Лента крепёжная	F207				м	100,00		
31.	Бутель	NB20				шт	48,00		
32.	Скрепа	NC20				шт	40,00		
33.	Кабель	ВВГнг 3x1,5				м	38,00		
34.	Ручная лебедка	ЛР 20				шт	1,00		
35.	Клеши натяжные	ТС004				шт	1,00		
36.	Кронштейн	под светильник с переменным углом на опору КР-тр-1/1				шт	19,00		

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым. (не бывшим в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Каждое отгруженное товарное место сопровождается упаковочным листом. Упаковочный лист должен нести информацию:

- номер товарного места;
- номер договора поставки;
- об изготовителе (поставщике) продукции;
- о конечном получателе Продукции;
- наименование и количество вложений в данное тарное место;
- наличие в упаковке технической документации;
- вес нетто и брутто;
- фамилию лица, производившего комплектацию и упаковку данного тарного места;
- дату проведения упаковки;
- штамп предприятия-изготовителя (поставщика).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляться в пригодной для транспортировки упаковке завода изготовителя, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Покупатель обязан принять Продукцию и проверить ее по количеству в день поставки, а по качеству и комплектности - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поставки.

5.1.2. Входной контроль Продукции осуществляется Покупателем в порядке, предусмотренном настоящим Техническим заданием. При обнаружении в период проведения входного контроля Продукции, не соответствующей по качеству (комплектности), техническим требованиям, ТУ, ГОСТ и другим документам, указанным в Техническом задании, Покупатель уведомляет Поставщика о необходимости участия его уполномоченного представителя в процедуре входного контроля Продукции в порядке и сроки, определенные пунктом 5.1.4 настоящего Технического задания.

5.1.3. При обнаружении недопоставки при приемке Продукции Покупатель обязан

незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2). При неявке уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке Продукции Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2) составляется Покупателем в одностороннем порядке, в этом случае в графе «Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя) делается отметка «не явился» или иная информация, полученная от Поставщика.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты обнаружения недопоставки.

5.1.4. При обнаружении при приемке ненадлежащего качества (дефектов, брака) Продукции или несоответствия Продукции условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков (дефектов) или некомплектности Продукции.

Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2).

При неявке уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке Продукции Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2) составляется Покупателем в одностороннем порядке, в этом случае в графе «Представитель грузоотправителя» (поставщика, производителя) делается отметка «не явился» или иная информация, полученная от Поставщика.

Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2) и (или) Акт входного контроля, в том числе составленные Покупателем в одностороннем порядке, признаются сторонами надлежащими доказательствами недопоставки, некачественности, некомплектности Продукции и являются основанием для предъявления претензий Поставщику.

5.1.5. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Продукции;
- безвозмездного устранения недостатков Продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;
- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей условиям настоящего Технического задания.

5.1.6. В случае нарушения Поставщиком условий Договора, требований закона, иных

правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности Продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Продукции, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектной Продукции на комплектную;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.1.7. При предъявлении Покупателем требования о замене Продукции, не соответствующей условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления требования, если иной срок не указан в требовании.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией:

- Товарные накладные (унифицированная форма № ТОРГ-12)/универсальные передаточные документы;
- Счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Документы о сертификации Продукции (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия или декларации о соответствии), если сертификация Продукции предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации;
- Паспорта качества (заверенные поставщиком) на Продукцию и (или) инструкции пользователя (инструкции по эксплуатации, хранению и обслуживанию) на русском языке;

Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12/универсального передаточного документа.

Поставщик несет расходы, связанные с возвратом Продукции ненадлежащего качества, некомплектной, контрафактной Продукции. Расходы, связанные с возвратом Поставщику Продукции определяются как сумма расходов Покупателя по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Поставщику.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование упакованных комплектующих изделий допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Условия хранения и транспортировки комплектующих изделий должны исключать деформацию и повреждение комплектующих изделий. При малых габаритах деталей допускается упаковка нескольких наименований деталей в одной упаковочной единицы, при этом каждый из видов деталей должен иметь свою внутреннюю упаковку.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в помещениях в заводской упаковке и таре в условиях, исключающих деформацию и повреждение.

Продукция должна выдерживать хранение в неподвижной заводской упаковке без повторной консервации: не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

не установлены

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать действующим на территории РФ санитарным правилам и нормам.

Поставляемое оборудование не должно содержать вредных веществ согласно Директиве Совета 88/379/ЕЭС и последующим поправкам.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция должна отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать действующим на территории РФ правилам и нормам.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материалы для изготовления изделий должны соответствовать техническим требованиям предприятий изготовителей.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

не установлены

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительная документация должна предоставляться в бумажном варианте, на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

не установлены

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1		
2		

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

НОМТС

Инженер



А.И. Филатов

А.А. Иванников