


УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы промышленной
безопасности

 Ю.Ф. Тавлуй

_____._____.2019

Техническое задание
на оказание услуг от 31.10.2019 № 193-5.6/ 2430

Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг на лабораторно-инструментальные исследования для экологических изысканий по объекту «Реконструкция сооружений и системы электроснабжения производств ядерных оружейных материалов промышленной площадки №1».

Начальник отдела изысканий
и геодезических работ СПБ

 Г.А. Зайкина

_____._____.2019

Озерск
2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг на лабораторно-инструментальные исследования для экологических изысканий по объекту «Реконструкция сооружений и системы электроснабжения производств ядерных оружейных материалов промышленной площадки №1».

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Лабораторно-инструментальные исследования для экологических изысканий по объекту «Реконструкция комплекса промышленной канализации площадки 1 химико-металлургического производства (комплекс канализации завода 20) г. Озерск Челябинской обл.»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Отбор проб, выполнение лабораторно-инструментальных исследований, выдача по результатам исследований экспертного заключения в 2 экземплярах и протоколы лабораторных испытаний в 1 экземпляре на бумажном носителе.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Лабораторно-инструментальные исследования для экологических изысканий с целью прохождения государственной экспертизы соответствующего проекта.

Объект находится на территории пром. площадки ФГУП «ПО «Маяк».

В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно - территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). Процедуры въезда на территорию ЗАТО г. Озёрск возлагаются на Участника (Исполнителя) работ.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

№ п/п	Наименование услуг	Количество замеров
	Грунт	
1	Определение pH	72
2	Определение металлов (Hg, Ni, Cu, As, Cd, Pb, Zn, Mn)	72
3	Определение 3,4 бенз(а)пирена	72
4	Суммарное определение нефтепродуктов	72
5	Гамма спектрометрия (радий 226, торий 232, калий 40, цезий-137)	72
6	Радиологический анализ общей альфа активности	72
7	Радиологический анализ общей бета активности	72

8	Определение стронция-90	72	
9	Исследование почвы по микробиологическим показателям	5	
10	Исследование почвы по паразитологическим показателям	5	
11	Отбор проб	144	
12	Экспертное заключение на лабораторно - инструментальные исследования по объекту « Реконструкция комплекса промышленной канализации площадки 1 химико-металлургического производства (комплекс канализации завода 20) г. Озерск Челябинская обл.»	1	

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
В соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 (Методические указания «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков ...»)
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
В соответствие с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регулирующих деятельность в области выполнения проектно-изыскательских работ.
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Не установлено
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Не установлено
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Не установлено
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Не установлено
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Установлено в запросе коммерческих предложений
Подраздел 3.8 Специальные требования
Не установлено

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Выдать по результатам исследований экспертное заключение в 2 экземплярах и протоколы лабораторных испытаний в 1 экземпляре на

бумажном носителе.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Срок выполнения услуги – 1 месяц с даты подписания Договора.

После проведения исследований Исполнитель направляет Заказчику акт об оказании услуг.

Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта об оказании услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт об оказании услуг или направить мотивированный отказ от подписания акта.

В случае мотивированного отказа от подписания акта Заказчиком Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе досрочно принять услуги по настоящему Договору и произвести оплату.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Выдать по результатам исследований экспертное заключение в 2 экземплярах и протоколы лабораторных испытаний в 1 экземпляре на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы

Исп. Инженер по охране окружающей среды (эколог)отдела изысканий и геодезических работ СПб Кузнецова К.Д. тел. 8(35130) 3 78 34

Приложение на 8 л в 1 экз-запрос ТКП