

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО НПО «Центротех»
в городе Зеленогорске

_____ С. А. Решетень

«_____» _____ 2019 года

Техническое задание №
на поставку деталей и сборочных единиц

Предмет закупки: *Детали и сборочные единицы по чертежам заказчика*

г. Зеленогорск, Красноярский край
2019

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Перечень номенклатуры в соответствии с приложением 1.</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<p>1) <i>Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2018 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.</i></p> <p>2) <i>Внешний вид – отсутствие вмятин, царапин, трещин, сколов и других нарушений, отсутствие следов эксплуатации.</i></p>
Подраздел 1.3 Код ОКПД 2
Код ОКПД 2: 27.12.40.000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Детали и сборочные единицы входят в состав общепромышленного оборудования

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<p><i>Требования к условиям эксплуатации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Эксплуатация в макроклиматическом районе с умеренным климатом;</i> - <i>Категория размещения оборудования 4 по ГОСТу 15150-69;</i> - <i>Тип атмосферы при эксплуатации II по ГОСТу 15150-69;</i> - <i>Закрытое помещение или навес;</i> - <i>Высота над уровнем моря не более 1000 м;</i> - <i>Температура окружающей среды от -40°C до +40 °C);</i> - <i>Относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре +25°C;</i> - <i>Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и примесей, разрушающих изоляцию и металлы;</i>
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Технические, функциональные и качественные характеристики должны соответствовать требованиям конструкторской документации заказчика, указанной в приложении 2.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>В соответствии с договором поставки</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен быть сертифицированным и иметь соответствующие документы. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);*
- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;*
- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;*
- г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;*
- д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)*
- е) акт приема-передачи Товара в 3 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Способ транспортировки – любой.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Место хранения – Закрытое помещение.

Условия хранения и складирования 2 по ГОСТу 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

8.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантия на поставленный Товар определяется по каждой позиции и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

Требования по объему гарантий качества товаров: Поставщик гарантирует качество Товара в объеме не ниже гарантийных обязательств изготовителя. Если в течение срока гарантии выявляются дефекты товара, Поставщик обязуется в течение 20 календарных дней с момента письменного обращения Покупателя за свой счет устранить

обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного товара и/или частей. Гарантийный срок в данном случае продлевается на время, затраченное на устранение этого дефекта. Все расходы идут за счет Поставщика.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать условиям Договора и требованиям нормативной (технической) документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.). При этом под технической документацией понимаются документы или совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные, необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла Товара (ГОСТ, ОСТ, технический регламент, технические условия (ТУ), конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация и т.п.).

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия Госстандарта России, дающий право его использования в условиях Российской Федерации, соответствовать предъявляемым к нему действующим государственным стандартам.

Поставщик должен гарантировать, что поставленный товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика, а также при использовании этого товара в соответствии с инструкцией по эксплуатации в условиях, обычных для РФ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставляемой продукции:

- В соответствии с Приложением №1 настоящего технического задания.
- Поставка продукции осуществляется в собранном виде (в соответствии с конструкторской документацией заказчика) на склад Покупателя по адресу: Красноярский край, город Зеленогорск, улица Гагарина, дом 26/3.

Срок поставки: в соответствии с заключенным договором на поставку.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация, передаваемая Покупателю вместе с продукцией, должна быть выполнена на русском языке, на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Приложение 1 <i>Перечень номенклатуры</i>	7
2	Приложение 2 <i>Конструкторская документация</i>	8

ЗГД по закупкам и логистике _____ Миронов В.Н. «__» _____ 2019 г.

Согласовано:

Начальник участка _____ Соколовская Н.А.. «__» _____ 2019 г.

Инженер-технолог КТГ _____ Мариди Ф.В «__» _____ 2019 г.

к техническому заданию №

Перечень номенклатуры

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Ед. изм
1	Втулка	БЖВК.713143.001	60	шт
2	Каркас дросселя	БЖВК.741535.005	30	шт
3	Кожух	БЖВК.305153.001	30	шт
4	Кожух	БЖВК.745512.129	30	шт
5	Кронштейн	БЖВК.745422.041	30	шт
6	Крышка	БЖВК.745512.015	30	шт
7	Основание	БЖВК.301314.009	30	шт
8	Панель верхняя	БЖВК.745222.052	30	шт
9	Панель нижняя	БЖВК.745222.052-01	30	шт
10	Планка	БЖВК.741134.093	30	шт
11	Планка	БЖВК.757532.003	30	шт
12	Скоба дросселя	БЖВК.741535.006	30	шт
13	Стенка	БЖВК.741231.002	60	шт
14	Стенка	БЖВК.741231.003	60	шт
15	Уголок	БЖВК.745212.004	30	шт
16	Шайба	БЖВК.711342.003	360	шт
17	Шпилька	ЖТИ.758270.001-03	180	шт
18	Щечка	БЖВК.741128.009	60	шт

к техническому заданию
Конструкторская документация

№ п.п.	Наименование	Обозначение
1	Втулка	БЖВК.713143.001
2	Каркас дросселя	БЖВК.741535.005
3	Кожух	БЖВК.305153.001
4	Кожух	БЖВК.745512.129
5	Кронштейн	БЖВК.745422.041
6	Крышка	БЖВК.745512.015
7	Основание	БЖВК.301314.009
8	Панель верхняя	БЖВК.745222.052
9	Панель нижняя	БЖВК.745222.052-01
10	Планка	БЖВК.741134.093
11	Планка	БЖВК.757532.003
12	Скоба дросселя	БЖВК.741535.006
13	Стенка	БЖВК.741231.002
14	Стенка	БЖВК.741231.003
15	Уголок	БЖВК.745212.004
16	Шайба	БЖВК.711342.003
17	Шпилька	ЖТИ.758270.001-03
18	Щечка	БЖВК.741128.009